



BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN  
GELDERLAND

---

Artikel 19d en 19e

**Datum** : 19 september 2014  
**Onderwerp** : Natuurbeschermingswet 1998 – 2014-004973 – gemeente Ede  
**Activiteit** : het wijzigen van een vleeskalverenhouderij aan Buurtweg 48, 6744 PR  
Ederveen  
**Verlenen/weigeren** : verlenen vergunning

**Aanvrager** : G. Hardeman  
**Zaaknummer** : 2014-004973

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van G. Hardeman, Buurtweg 48 te Ederveen, hierna te noemen aanvrager, van 26 maart 2014 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

### **Aanvraag en procesverloop**

De aanvraag voorziet in het wijzigen van een vleeskalverenhouderij. De inrichting is gelegen op ongeveer 3.800 meter van het Natura 2000-gebied Veluwe en op ongeveer 4.500 meter van het Natura 2000-gebied Binnenveld.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 20 maart 2014.

Op 31 maart 2014 hebben wij van de aanvrager aanvullende stukken ontvangen.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 17 juni 2014 tot 29 juli 2014 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede.

Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

### **Besluit**

Gedeputeerde Staten van Gelderland;

Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

#### **HEBBEN BESLOTEN**

G. Hardeman een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder het volgende voorschrift:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.

### **Beoordeling van de aanvraag**

De aanvraag betreft een vleeskalverenhouderij waarbij een nieuwe stal wordt gerealiseerd. Het aantal te houden stuks vleeskalveren wordt uitgebreid. Er worden geen zoogkoeien en vrouwelijk jongvee meer gehouden.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Mogelijke effecten kunnen optreden op de Natura 2000-gebieden Veluwe en Binnenveld. De instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden zijn vermeld in bijlage 1.

#### *Toetsing Depositie*

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Aanvrager is in het bezit van een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 van 16 april 2013 voor het bij de aanvraag betrokken bedrijf.

In tabel 1 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 2 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

**Tabel 1 veebezetting**

| <b>Vergunde veebezetting op 16 april 2013</b> |                       |               |
|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Diersoort</b>                              | <b>Rav-code / BWL</b> | <b>Aantal</b> |
| Vleeskalveren                                 | A4.100                | 1.168         |
| Zoogkoeien                                    | A2                    | 40            |
| Volwassen paarden                             | K1                    | 12            |
| Paarden in opfok                              | K2                    | 6             |
| <b>Aangevraagde veebezetting</b>              |                       |               |
| <b>Diersoort</b>                              | <b>Rav-code / BWL</b> | <b>Aantal</b> |
| Vleeskalveren                                 | A4.100                | 1.329         |
| Volwassen paarden                             | K1                    | 6             |

**Tabel 2 NH<sub>3</sub>-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr**


| <b>Habitatype</b>                   | <b>Depositie</b>                |                    |                |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
|                                     | <b>Vergund op 16 april 2013</b> | <b>Aangevraagd</b> | <b>Vershil</b> |
| Veluwe                              |                                 |                    |                |
| H4030 Droge heiden                  | 2,0                             | 2,0                | 0,0            |
| H9120 Beuken-eikenbossen met hulst  | 1,0                             | 1,0                | 0,0            |
| H2330 Zandverstuivingen             | 1,6                             | 1,6                | 0,0            |
| H9190 Oude eikenbossen              | 0,7                             | 0,7                | 0,0            |
| H2310 Stuifzandheiden met struikhei | 0,9                             | 0,9                | 0,0            |
| H6230 Heischrale graslanden         | 0,5                             | 0,5                | 0,0            |
| Binnenveld                          |                                 |                    |                |
| H7140A Trilvenen                    | 0,7                             | 0,7                | 0,0            |
| H6410 Blauwgraslanden               | 0,7                             | 0,7                | 0,0            |

Uit tabel 2 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie op 16 april 2013 sprake is van een gelijkblijvende stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie ten tijde van de aanwijzing van het Natura 2000-gebied niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

### **Conclusie**

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf in bezit is van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 van 16 april 2013. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze vergunning niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam  
teammanager Vergunningverlening

### **Beroep**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: Berekening vergunde situatie 16 april 2013
- Bijlage 3: Berekening aangevraagde situatie

# **BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden**

## ***Binnenveld (Habitatrichtlijn)***

### **Aanwijzing en aanmelding**

Op 20 mei 2003 is het Binnenveld aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Binnen de begrenzing van het Binnenveld liggen twee Beschermde Natuurmonumenten, De Hel en de Blauwe Hel en de Bennekomse Meent. De Hel en de Blauwe Hel zijn op 10 februari 1983 aangewezen als Beschermde Natuurmonument (NLB/GS/GA-54900). Een deel van het gebied is daarnaast op 28 april 1983 aangewezen als Staatsnatuurmonument (NLB/GS/GA-52307). De Bennekomse Meent is op 2 juli 1986 aangewezen als Staatsnatuurmonument (NMF/N86-8134).

In onderstaande tabel staan de voor NH<sub>3</sub> gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Binnenveld.

**Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Binnenveld)**

(= behouddoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling)

| <b><i>Habitattypen</i></b>       | <b><i>Doelstelling oppervlakte</i></b> | <b><i>Doelstelling kwaliteit</i></b> |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| H6410 Blauwgraslanden            | >                                      | =                                    |
| H7140A Trilvenen                 | >                                      | >                                    |
| H7230 Kalkmoerassen <sup>1</sup> | Complementair doel                     |                                      |

<sup>1</sup>Complementair doel

**Veluwe (*Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn*)**

**Aanwijzing en aanmelding**

De Veluwe is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In 2003 is de Veluwe aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Binnen de begrenzing van de Veluwe liggen twee Beschermde Natuurmonumenten, het Mosterdveen en de Leemputten bij Staverden. Beide gebieden zijn respectievelijk op 16 februari 1998 (N/98315) en 4 september 1974 (NBOR/S 13844) aangewezen als Beschermde Natuurmonument.

In onderstaande tabel staan de voor NH<sub>3</sub> gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Veluwe.

**Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Veluwe)**  
(= behoudsdoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling)

| <b>Habitattypen</b>                                   | <b>Doelstelling<br/>verspreiding</b> | <b>Doelstelling<br/>oppervlakte</b> | <b>Doelstelling<br/>kwaliteit</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| H2310 Stufzandheiden met struikhei                    | =                                    | >                                   | >                                 |
| H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen               | =                                    | =                                   | =                                 |
| H2330 Zandverstuivingen                               | =                                    | >                                   | >                                 |
| H3130 Zwakgebufferde vennen                           | =                                    | =                                   | =                                 |
| H3160 Zure vennen                                     | =                                    | =                                   | >                                 |
| H4010A Vochtige heiden op zandgronden                 | =                                    | >                                   | >                                 |
| H4030 Droge heiden                                    | =                                    | >                                   | >                                 |
| H5130 Jeneverbesstruwelen                             | =                                    | =                                   | >                                 |
| H6230 Heischrale graslanden <sup>1</sup>              | =                                    | >                                   | >                                 |
| H6410 Blauwgraslanden                                 | =                                    | >                                   | >                                 |
| H7110B Actief hoogveen <sup>1</sup>                   | =                                    | >                                   | >                                 |
| H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen              |                                      | >                                   | >                                 |
| H9120 Beuken-eikenbossen met hulst                    |                                      | >                                   | =                                 |
| H9160A Eiken-Haagbeukenbossen                         |                                      | >                                   | =                                 |
| H9190 Oude eikenbossen                                |                                      | >                                   | >                                 |
| H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen <sup>1</sup> |                                      | >                                   | >                                 |

<sup>1</sup>Prioritair habitatype

**BIJLAGE 2: Berekening vergunde situatie 16 april 2013**

Naam van de berekening: Buurtweg 48 vergund  
Gemaakt op: 5-05-2014 11:55:01  
Zwaartepunt X: 169,600 Y: 451,800  
Cluster naam: Buurtweg 48  
Berekende ruwheid: 0,47 m

**Emissie Punten:**

| Volgnr. | BronID   | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb. hoogte | Diam. | Uittr. snelheid | Emissie |
|---------|----------|----------|----------|--------|-----------------|-------|-----------------|---------|
| 1       | Stal C   | 169 548  | 451 870  | 4,8    | 3,4             | 0,5   | 4,00            | 300     |
| 2       | Stal D   | 169 546  | 451 858  | 5,0    | 3,5             | 0,5   | 4,00            | 375     |
| 3       | Stal F   | 169 597  | 451 858  | 4,8    | 3,3             | 0,5   | 4,00            | 320     |
| 4       | Stal G/H | 169 586  | 451 815  | 8,8    | 5,8             | 1,8   | 8,52            | 1 925   |
| 5       | Stal I   | 169 586  | 451 802  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40            | 285     |
| 6       | Stal B   | 169 548  | 451 887  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40            | 156     |

**Gevoelige locaties:**

| Volgnummer | Naam                                | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1          | Veluwe Rand                         | 173 393      | 452 677      | 1,60      |
| 2          | H4030 Droge heiden                  | 172 618      | 455 256      | 2,02      |
| 3          | H9120 Oude eikenbossen              | 174 776      | 451 976      | 0,95      |
| 4          | H2330 Zandverstuivingen             | 173 642      | 456 547      | 1,60      |
| 5          | H9190 Oude eikenbossen              | 176 162      | 456 884      | 0,72      |
| 6          | H2310 Stuifzandheiden met struikhei | 175 222      | 456 386      | 0,86      |
| 7          | H6230 Heischrale graslanden         | 176 922      | 451 450      | 0,54      |
| 8          | Binnenveld Rand                     | 169 326      | 446 932      | 0,78      |
| 9          | H7140A Trilvenen                    | 169 347      | 446 637      | 0,65      |
| 10         | H6410 Blauwgraslanden               | 169 388      | 446 763      | 0,67      |

**Details van Emissie Punt: Stal C (508)**

| Volgnr. | Code   | Type          | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|--------|---------------|--------|---------|--------|
| 1       | A4.100 | Vleeskalveren | 120    | 2.5     | 300    |

**Details van Emissie Punt: Stal D (509)**

| Volgnr. | Code   | Type          | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|--------|---------------|--------|---------|--------|
| 1       | A4.100 | Vleeskalveren | 150    | 2.5     | 375    |

**Details van Emissie Punt: Stal F (510)**

| Volgnr. | Code   | Type          | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|--------|---------------|--------|---------|--------|
| 1       | A4.100 | Vleeskalveren | 128    | 2.5     | 320    |

**Details van Emissie Punt: Stal G/H (511)**


| Volgnr. | Code   | Type          | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|--------|---------------|--------|---------|--------|
| 1       | A4.100 | Vleeskalveren | 770    | 2.5     | 1925   |

**Details van Emissie Punt: Stal I (512)**

| Volgnr. | Code | Type              | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|-------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A2   | Zoogkoeien        | 40     | 5.3     | 212    |
| 2       | K1   | Volwassen paarden | 12     | 5       | 60     |
| 3       | K2   | Paarden in opfok  | 6      | 2.1     | 12.6   |

**Details van Emissie Punt: Stal B (513)**

| Volgnr. | Code | Type               | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|--------------------|--------|---------|--------|
| 1       | A3   | Vrouwelijk jongvee | 40     | 3.9     | 156    |



### BIJLAGE 3: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Buurtweg 48 aangevraagd 2  
Gemaakt op: 5-05-2014 14:03:56  
Zwaartepunt X: 169,600 Y: 451,900  
Cluster naam: Buurtweg 48  
Berekende ruwheid: 0,47 m

#### Emissie Punten:

| Volgnr. | BronID | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb. hoogte | Diam. | Uittr. snelheid | Emissie |
|---------|--------|----------|----------|--------|-----------------|-------|-----------------|---------|
| 1       | Stal C | 169 548  | 451 870  | 5,4    | 3,4             | 0,5   | 4,00            | 325     |
| 2       | Stal D | 169 546  | 451 858  | 5,1    | 3,5             | 0,5   | 4,00            | 400     |
| 3       | Stal F | 169 597  | 451 858  | 4,8    | 3,4             | 0,5   | 4,00            | 438     |
| 4       | Stal B | 169 543  | 451 883  | 5,9    | 4,2             | 0,5   | 4,00            | 30      |
| 5       | Stal G | 169 591  | 451 842  | 7,5    | 4,6             | 2,0   | 8,00            | 900     |
| 6       | Stal H | 169 585  | 451 820  | 8,6    | 5,1             | 2,0   | 8,00            | 860     |
| 7       | Stal E | 169 545  | 451 838  | 6,0    | 3,8             | 1,4   | 8,00            | 400     |

#### Gevoelige locaties:

| Volgnummer | Naam                                | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1          | Veluwe Rand                         | 173 393      | 452 677      | 1,60      |
| 2          | H4030 Droge heiden                  | 172 618      | 455 256      | 2,02      |
| 3          | H9120 Oude eikenbossen              | 174 776      | 451 976      | 0,95      |
| 4          | H2330 Zandverstuivingen             | 173 642      | 456 547      | 1,60      |
| 5          | H9190 Oude eikenbossen              | 176 162      | 456 884      | 0,72      |
| 6          | H2310 Stuifzandheiden met struikhei | 175 222      | 456 386      | 0,86      |
| 7          | H6230 Heischrale graslanden         | 176 922      | 451 450      | 0,54      |
| 8          | Binnenveld Rand                     | 169 326      | 446 932      | 0,78      |
| 9          | H7140A Trilvenen                    | 169 347      | 446 637      | 0,65      |
| 10         | H6410 Blauwgraslanden               | 169 388      | 446 763      | 0,67      |

#### Details van Emissie Punt: Stal C (508)

| Volgnr. | Code   | Type          | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|--------|---------------|--------|---------|--------|
| 1       | A4.100 | Vleeskalveren | 130    | 2.5     | 325    |

#### Details van Emissie Punt: Stal D (509)

| Volgnr. | Code   | Type          | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|--------|---------------|--------|---------|--------|
| 1       | A4.100 | Vleeskalveren | 160    | 2.5     | 400    |

#### Details van Emissie Punt: Stal F (510)

| Volgnr. | Code   | Type          | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|--------|---------------|--------|---------|--------|
| 1       | A4.100 | Vleeskalveren | 175    | 2.5     | 437.5  |

**Details van Emissie Punt: Stal B (513)**

| Volgnr. | Code | Type              | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|-------------------|--------|---------|--------|
| 1       | K1   | Volwassen paarden | 6      | 5       | 30     |

**Details van Emissie Punt: Stal G (524)**

| Volgnr. | Code   | Type          | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|--------|---------------|--------|---------|--------|
| 1       | A4.100 | Vleeskalveren | 360    | 2.5     | 900    |

**Details van Emissie Punt: Stal H (525)**

| Volgnr. | Code   | Type          | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|--------|---------------|--------|---------|--------|
| 1       | A4.100 | Vleeskalveren | 344    | 2.5     | 860    |

**Details van Emissie Punt: Stal E (526)**

| Volgnr. | Code   | Type          | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|--------|---------------|--------|---------|--------|
| 1       | A4.100 | Vleeskalveren | 160    | 2.5     | 400    |

