

Uw brief van : 23 september 2014
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *14UT019762*
Barcode : 
Behandeld door : De heer J. van der Honing
Doorkiesnummer : 076 564 17 30
Datum : 30 september 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta (geregistreerd onder nummer 14.ZK08806) is verleend.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

./ De vergunning is bijgevoegd.

Aansprakelijkheid

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Metten en registreren

De hoeveelheid onttrokken grondwater moet gemeten worden met een nauwkeurigheid van ten minste 95%. Binnen 2 maanden na afloop van de bronneringswerkzaamheden moeten de gegevens zoals vermeld in het formulier "rapportage bronneringen" aangeleverd worden bij het waterschap, dit kan per post, maar ook per mail naar info@brabantsedelta.nl. De rapportage bronneringen is te downloaden via de volgende link: <http://www.brabantsedelta.nl/formulierenvergunningen>.

Melden

Het aanvangstijdstip van de bemaling moet 2 werkdagen voor aanvang per e-mail worden gemeld aan mevrouw K. Rijnen, medewerkster handhaving van ons waterschap (k.rijnen@brabantsedelta.nl). Tevens moet het tijdstip van beëindiging binnen 2 werkdagen na het einde van de bemaling gemeld worden. Wanneer u andere vragen heeft met betrekking tot de bemaling kunt u haar bereiken op telefoonnummer 076 564 12 89.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 14UT019762

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 23 september 2014 ingekomen op 23 september 2014 met ons kenmerk 14.ZK08806;

Van:

Namens:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het onttrekken van grondwater in volledig beschermd gebied ten behoeve van aansluiten leidingen aan nieuw onthardingsgebouw Waterproductiebedrijf Tilburg aan de Gilzerbaan 425 te Tilburg;
2. volgens artikel 4.15, lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om in andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet zonder vergunning van het dagelijks bestuur grondwater te onttrekken of te infiltreren;
3. de vergunninghouder is op grond van artikel 7.18 van de Waterwet verplicht eventuele schade als gevolg van de grondwaterstandsverlaging te ondervangen en indien dat redelijkerwijs niet verlangd kan worden, te vergoeden;
4. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten, hoofdstuk 5 en hoofdstuk 10 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
5. bij niet te vermijden bronbemalingen in de beschermde gebieden en attentiegebieden dient het onttrokken water ongeacht de omvang van de onttrekking altijd teruggebracht te worden in de bodem;
6. bij bronbemaling is minimalisatie van de grondwateronttrekking door het toepassen van aangepaste bouwtechnieken en zorgvuldige planning van de uitvoering van bouwwerkzaamheden een absolute noodzaak;
7. in de periode tussen 29 september 2014 en 31 oktober 2014 zal maximaal 45.000m³ grondwater aan de bodem onttrokken worden;
8. de maximaal te onttrekken hoeveelheid zal 70m³ per uur, 1.700m³ per etmaal en 45.000m³ per maand bedragen;
9. vanwege de ligging in volledig beschermd gebied moet het onttrokken water ter plaatse terug in de bodem gebracht worden;
10. het onttrokken water zal worden teruggebracht in de bodem middels een infiltratiebekken. Hiervoor worden het op het terrein aanwezige slibdroogbed en greppel aan de noordzijde van het terrein gebruikt;

Effecten op de omgeving

11. er is geïnventariseerd wat de mogelijke invloed van de bemaling op de omgeving is;
12. binnen het invloedsgebied van de bemaling bevinden zich geen natuurwaarden (Natura2000), landbouwpercelen, objecten met cultuurhistorische waarde of overige grondwateronttrekkingen van derden (zoals koude warmte opslag (KWO), industrie en/of andere bronningen) en het zoet-zout grensvlak zal als gevolg van de bemaling niet beïnvloed worden;
13. als gevolg van de bemaling worden geen maaveldzakkingen verwacht en wordt de kans op schade aan bebouwing als zeer beperkt tot verwaarloosbaar ingeschat;

14. er wordt geadviseerd om de duur van de bemaling zoveel mogelijk te beperken en de grondwaterstand niet dieper dan strikt noodzakelijk te verlagen om het onnodig risico op zakking van de bodem te voorkomen;
15. de bemaling zal geen invloed hebben op de waterwinning op het pompstation Tilburg zelf omdat de bemaling geen invloed heeft op het diepe grondwater;
16. de bemaling vindt plaats in een bosrijk gebied waarin de flora en fauna gewend is aan diepe grondwaterstanden;
17. de grondwaterstand zal niet verlaagd worden beneden de van nature optredende grondwaterstanden, de diepe bemalingen hebben een voortschrijdend karakter waardoor ze van korte duur zijn en de grootste verlagingen treden buiten het groeiseizoen op van de bomen;
18. vanwege bovenstaande feiten wordt schade aan de natuur niet verwacht;
19. geadviseerd wordt om tijdens de bemaling nabij de bossen enkele peilbuizen te plaatsen om de grondwaterstandsverlaging te kunnen monitoren;
20. wanneer blijkt dat de grondwaterstand toch beneden de GLG zakt moet actie ondernomen worden om verdroging van de natuur te voorkomen;
21. de bemaling wordt uitgevoerd binnen volledig beschermd gebied, zoals dat is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaart beschermde gebieden;
22. het onttrokken water zal ter plaatse terug in de bodem gebracht worden;
23. als gevolg van de bemaling en infiltratie is dan ook geen verdroging van het volledig beschermd gebied te verwachten;
24. uit een analyse van het grondwater blijkt dat het grondwater op de locatie licht verontreinigd is met barium en xylenen. Er zijn geen signalen dat er sprake is van verontreinigingsbron of een significante grondwaterverontreiniging. Ook in het verleden zijn geen significant verhoogde gehalten aan bodemvreemde stoffen aangetoond;
25. verwacht wordt dat de kwaliteit van het te onttrekken water niet significant afwijkt van de kwaliteit van het grondwater ter plaatse van de infiltratie;
26. aangeraden wordt om de kwaliteit van het te onttrekken water te monitoren;

Algemeen

27. om het effecten van de bemaling te kunnen meten moeten binnen het invloedsgebied van de bemaling diverse peilbuizen geplaatst worden waarin voor, tijdens en na afloop van de bemaling de grondwaterstanden regelmatig gemeten worden;
28. tegen het verlenen van de vergunning onder het stellen van de navolgende voorschriften dezerzijds geen bezwaar bestaat.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.15 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het onttrekken van grondwater in volledig beschermd gebied ten behoeve van aansluiten leidingen aan nieuw onthardingsgebouw Waterproductiebedrijf Tilburg;

ter hoogte van de Gilzerbaan 425 te Tilburg in de gemeente Tilburg, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdan met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

./

3. Toezicht

- 3.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap (076 564 10 00).

II Bijzondere voorschriften

7. Bemaling en bodeminfiltratie

- 7.1 Binnen een periode van 4 weken mag maximaal 45.000m³ grondwater aan de bodem onttrokken worden.
- 7.2 Er mag niet meer dan 70m³ per uur, 1.700m³ per etmaal en 45.000m³ per maand worden onttrokken.
- 7.3 Gezien de ligging in volledig beschermd gebied moet het onttrokken water ter plaatse terug in de bodem gebracht worden.
- 7.4 De bemaling dient zodanig te worden ingericht dat negatieve effecten op de omgeving worden voorkomen.
- 7.5 Om de effecten van de bemaling naar de omgeving te kunnen volgen moet de grondwaterstand in een aantal representatieve peilbuizen verdeeld over het invloedsgebied van de bemaling regelmatig ingemeten worden.
- 7.6 Wanneer blijkt dat als gevolg van de bemaling schade ontstaat of dreigt te ontstaan dienen zo snel mogelijk maatregelen getroffen te worden om verdere schade te voorkomen en anders zoveel als mogelijk te beperken.

Voorafgaand aan de bemaling

- 7.7 Van de geplaatste boringen welke zijn afgewerkt met een peilbuis moet een boorbeschrijving gemaakt worden.
- 7.8 De NAP-hoogte van de bovenkant van iedere peilbuis en van de filterniveaus moeten bij vergunninghouder bekend zijn.
- 7.9 Voorafgaand aan de bemaling moeten de natuurlijke grondwaterstanden worden vastgelegd. Derhalve moet voor aanvang van de bemaling de grondwaterstanden in de peilbuizen minimaal 2 keer worden opgenomen met een tussenperiode van minimaal 1 week.
- 7.10 Voorafgaand aan de bemaling moet ter plaatse van de retourlocatie een grondwatermonster genomen worden en geanalyseerd worden op in ieder geval barium en xylenen.
- 7.11 De exacte aanvangsdatum van de bemaling moet 2 werkdagen voor aanvang gemeld worden bij de contactpersoon van de afdeling handhaving.

Tijdens de bemaling

- 7.12 Wijzigingen in de planning, zoals aangegeven in de vergunningaanvraag, dienen bij de afdeling handhaving van het waterschap gemeld te worden.
- 7.13 Om de kwaliteit van het grondwater te monitoren moet de kwaliteit van het onttrokken grondwater met enige regelmaat bepaald worden. De frequentie van de bemonstering en het analysepakket moeten in het bemalingsplan worden opgenomen.
- 7.14 Tijdens de bemaling dient de grondwaterstand in de geplaatste peilbuizen op maandag, woensdag en vrijdag gemeten te worden en in grafiekvorm bijgehouden te worden.
- 7.15 Wanneer de grondwaterstand onder de GLG zakt moet beoordeeld worden of het noodzakelijk is om de bomen bevoelen om droogteschade te voorkomen.
- 7.16 De onttrokken hoeveelheid grondwater moet elke werkdag worden gemeten en worden bijgehouden op overzichtsstaten. Het meten en registreren dient te gebeuren in overeenstemming met artikel 6.11 lid 2 en 4 van het Waterbesluit.

- 7.17 De vergunning inclusief bijlagen, peilbuisgegevens, analyseresultaten van het onttrokken water, gemeten grondwaterstanden en debietmetingen moeten tijdens de werkzaamheden op de locatie ter inzage liggen ter controle door het bevoegde gezag.

Na afloop van de bemaling

- 7.18 Tot 1 maand na beëindiging van de bemaling dient de grondwaterstand op de 14e en 28e dag van de maand gemeten te worden. Indien deze waarnemingsdag op zaterdag, zondag of feestdag valt mogen de waarnemingen desgewenst op de eerstvolgende werkdag worden verricht.
- 7.19 Binnen 2 maanden na de bemaling dienen de volgende gegevens te worden aangeleverd aan het waterschap:
- * evaluatie bemaling;
 - * onttrokken hoeveelheden;
 - * grondwaterstanden in grafiekvorm.
- 7.20 De onder voorschrift 9.17 genoemde gegevens, de onttrokken en geretourneerde hoeveelheden grondwater en de gemeten grondwaterstanden dienen ten minste 2 jaar na beëindiging van de bemaling door de vergunninghouder beschikbaar te worden gehouden voor het waterschap.

Breda, 26 september 2014

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.