



waterschap  
**vallei en  
veluwe**

Steenbokstraat 10  
Postbus 4142  
7320 AC Apeldoorn

T (055) 527 29 11  
E [info@vallei-veluwe.nl](mailto:info@vallei-veluwe.nl)  
I [www.vallei-veluwe.nl](http://www.vallei-veluwe.nl)

**Legger B-wateren nabij  
Haerderweg 3-5,  
Doornspijk**

*Besluit van en Toelichting op de Legger*

Datum	29 september 2014
Opgemaakt door afdeling	Beheer Watersysteem
Kenmerk	631112



## **INHOUDSOPGAVE**

1. Inleiding .....	3
2. Deel 1 Juridisch kader en Leggerbesluit .....	4
2.1. Ligging.....	4
2.2. Begrenzing .....	4
2.3. Onderhoudsplichtigen .....	4
2.4. Onderhoudsverplichtingen .....	5
3. Deel 2, Toelichting op de legger .....	7
3.1. De legger in het kort.....	7
3.2. Functie van de legger .....	7
3.3. Wettelijk kader .....	8
3.4. Gegevens A- en B-watergangen .....	8
3.5. Gegevens C-watergangen.....	9
3.6. Onderhoudsplichtigen A- en B-watergangen .....	9
3.7. Onderhoudsplichtigen C-watergangen .....	9
3.8. Onderhoudsplichtigen ondersteunende kunstwerken .....	9
3.9. Onderhoudsverplichtingen .....	9
3.10. Zonerings .....	10
4. Deel 3, Leggerkaart.....	11
5. Deel 4, profielen van de watergangen .....	12

## **1. Inleiding**

De legger heeft als doel om aan te geven door wie en hoe het onderhoud aan de wateren moet gebeuren. Daarnaast heeft de legger als functie in tekst en met kaarten aan te geven waar de zones liggen bij de wateren waarvoor de verboden en geboden uit de Keur van Waterschap Valleï en Veluwe gelden. Het vaststellen van de legger is een wettelijke verplichting voor het waterschap. B-wateren zijn de wateren die niet door het waterschap, maar door de aanliggende eigenaren worden onderhouden.

Deze legger is opgedeeld in een tekstgedeelte met het besluit, juridische bepalingen, een toelichting en de minimale afmetingen van de watergangen en een kaart met de ligging van de wateren.

## **2. Deel 1 Juridisch kader en Leggerbesluit**

### **2.1. Ligging**

Deze legger heeft betrekking op een aantal B-wateren bij de Haerderweg 3-5 in Doornspijk. B-wateren heten in de keur oppervlaktewaterlichamen B en worden in dit document ook wel B-watergangen genoemd.

In deze legger is een aantal teksten overgenomen uit de keur om de legger beter leesbaar te maken. Bij strijdigheid gaat de tekst in de keur vóór die in de legger. In deel 2 staan een aantal termen en begrippen uitgelegd.

De ligging van de B-wateren bij de Haerderweg 3-5 in Doornspijk is op de kaart aangegeven. De C-wateren zullen in een later stadium, na het opnemen van de resultaten van de beleidsharmonisatie watersysteem, nog in de legger worden opgenomen.

In het kader van de beleidsharmonisatie watersysteem wordt de categorie van de watergangen opnieuw bepaald. Hieruit kan voortvloeien dat watergangen die in dit besluit als B-watergang zijn genoemd in de toekomst C-watergang worden. Dit heeft voor de in dit besluit vastgelegde onderhoudsplicht en – verplichting geen gevolgen. Degenen die in dit besluit als onderhoudsplichtigen staan genoemd blijven dat. Ook de onderhoudsverplichting blijft zoals in dit besluit genoemd.

### **2.2. Begrenzing**

De ligging van de oppervlaktewaterlichamen B strekt zich uit van insteek tot insteek. De insteek is het snijpunt van het talud met het maaiveld zoals dit in werkelijkheid bestaat. Daar waar de insteek moeilijk te bepalen is dient de insteek te worden bepaald door het talud en het maaiveld denkbeeldig door te trekken. Het fictieve kruispunt is de aan te houden insteek.

Indien twijfel bestaat omtrent de ligging van de oppervlaktewaterlichamen, worden deze door dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe aangegeven.

### **2.3. Onderhoudsplichtigen**

Een eigenaar is onderhoudsplichtig voor een oppervlaktewaterlichaam B of C:

- a. indien zijn perceel is gelegen aan het oppervlaktewaterlichaam, of
- b. indien er tussen zijn perceel en het oppervlaktewaterlichaam een strook grond ligt die in eigendom is van het waterschap.

Het waterschap maakt onderscheid tussen gewoon onderhoud en buitengewoon onderhoud. Voor het onderhoud van kunstwerken wordt geen onderscheid gemaakt tussen deze twee vormen.

## **2.4. Onderhoudsverplichtingen**

### **Buitengewoon onderhoud**

( in onderstaande tabel B.O. )

De onderhoudsplichtigen van oppervlaktewaterlichamen zijn verplicht tot instandhouding daarvan overeenkomstig het in de legger bepaalde omtrent ligging, vorm, afmeting en constructie.

### **Gewoon onderhoud**

( in onderstaande tabel G.O. )

1. De onderhoudsplichtigen van oppervlaktewaterlichamen zijn in ieder geval verplicht tot het daaruit verwijderen van voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en van afval.
2. De onder het eerste lid vermelde onderhoudsplichtigen zijn tevens verplicht tot het herstellen van beschadigingen aan oevers en tot het onderhouden van begroeiingen, dienstig aan de waterhuishoudkundige functies.

Bovenstaande punten zijn van toepassing onverminderd hetgeen is gesteld in geldende wet- en regelgeving, zoals de Flora & Fauna wet.

### **Kunstwerken**

De onderhoudsplichtigen van ondersteunende kunstwerken en andere werken dienen de ondersteunende kunstwerken en werken die in, op, aan of boven de oppervlaktewaterlichamen zijn aangebracht en die een waterhuishoudkundige of mede een waterhuishoudkundige functie hebben, te onderhouden.

### **Onderhoudsplichtigen**

In overleg met de aanliggende eigenaren is een verdeling opgesteld van onderhoudsplichtigen per leidingvaknummer (deel van de watergang). Hieronder is per leidingvaknummer aangegeven wie onderhoudsplichtige is en welke onderhoudsplichten gelden:

Omschrijving onderhoudsplichten oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken:

1. Watergangen en kunstwerken op die afmetingen onderhouden zoals vermeld in de legger.
2. het maaien van de taluds en het vrijhouden van de bodem van opgaande en ongewenste beplanting.
3. het onderhouden, schoonhouden en zo nodig vervangen van (delen van) de constructie.

Leidingvak	Onderhoudsplichtige ( kadastraal perceelnummer )	Onderhoudsplichten
WL_ 4991	Doornspijk, Sectie D, 4693	1 ( B.O. ) en 2 ( G.O. ), Beide zijden
WL_ 6453	Doornspijk, Sectie D, 4692	1 ( B.O. ) en 2 ( G.O. ), Beide zijden
WL_85604	Doornspijk, Sectie D, 4813	1 ( B.O. ) en 2 ( G.O. ), Beide zijden
Indicatie Te leggen duiker	Doornspijk, Sectie D, 4693	3
vuilrooster	Doornspijk, Sectie D, 4692	3

B.O. = Buitengewoon onderhoud uit paragraaf 2.4

G.O. = Gewoon onderhoud uit paragraaf 2.4

Beide zijden = zowel het linker talud, rechter talud als de bodem

### Overgangsbepalingen

Bij inwerkingtreding van deze legger wordt de tot dan toe geldende legger ingetrokken voor zover deze geldt voor de hier aan de orde zijnde B-wateren. Voor de overige wateren in het stroomgebied van de Huisbeek blijft de legger van 1999 van kracht

In deze legger is afgeweken van de gebruikelijke onderhoudsplicht waarbij de beide aanliggende eigenaren elk voor de helft de onderhoudsplicht hebben. Te zijner tijd krijgen de B-wateren in dit gebied mogelijk de C-status. Op dit moment is uitgangspunt dat de afwijkende onderhoudsplicht zoals die in deze legger is vastgelegd, ook blijft gelden indien de betreffende wateren de C-status krijgen. Het definitieve besluit daarover volgt op een later moment voor het hele gebied.

Tegelijkertijd met het vaststellen van deze legger "Legger B-wateren Haerderweg 3-5 te Doornspijk" wordt ook het "Projectplan afwatering Haerderweg 3-5 Doornspijk" vastgesteld.

### Inwerkingtreding

Deze legger treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking.

### Citeertitel

Deze legger kan worden aangehaald als:

"Legger B-wateren Haerderweg 3-5, Doornspijk"

Vastgesteld op 29 september 2014,

Namens dijkgraaf en heemraden Waterschap Vallei en Veluwe

drs. ing. K.A. Blokland  
adjunct directeur

### **3. Deel 2, Toelichting op de legger**

#### **3.1. De legger in het kort**

Het waterschap heeft de taak om oppervlaktewateren te beheren. Dit is bij wet geregeld. Om dat goed te doen regelt het waterschap de zaken rond de watergangen ook juridisch. Het waterschap stelt hiervoor een Keur, algemene regels, beleidsregels en een legger op. In de Keur zijn de regels (verboden en verplichtingen) opgenomen. In de legger zijn specifieke wateren van het waterschap uitgewerkt.

#### **3.2. Functie van de legger**

Zowel de Waterschapswet als de Waterwet verplichten het waterschap tot het vaststellen van een legger voor de waterstaatswerken in zijn beheersgebied.

De legger is een register van gegevens waarin het waterschap de ligging en de normatieve afmetingen van waterstaatswerken vastlegt. Er wordt in aangegeven waar de regels van de keur gelden. Ook de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen staan in de legger vermeld. Indien waterstaatswerken worden gewijzigd en die wijziging betreft tevens de leggegevens, dan moeten deze wijzigingen ook worden vastgelegd in de legger.

De Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 onderscheidt de volgende waterstaatswerken: waterkeringen, oppervlaktewaterlichamen (ook wel watergangen genoemd), bergingsgebieden en ondersteunende kunstwerken.

Voor wat betreft oppervlaktewaterlichamen A en B moeten de gegevens van ligging, status, vorm, en afmetingen worden vastgelegd. Van oppervlaktewaterlichamen C heeft alleen de ligging te worden vastgelegd en van bergingsgebieden alleen de ligging en afmeting.

Uit de vastgelegde leggegevens is te herleiden waar de verbodsbepalingen uit de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 van toepassing zijn. Een wijziging in de legger van de leggegevens kan daarom ook een wijziging in het toepassingsgebied van de keur betekenen. Daarnaast geeft de legger aan wie onderhoudsplichtig is en wat de onderhoudsverplichting inhoudt.

De legger heeft de volgende functies:

- het vastleggen van onderhoudsplichtigen en -verplichtingen; bij geschillen geldt de legger als bewijsmiddel, tenzij er een vergunning afgegeven is of een overeenkomst is gesloten, dan is die leidend;
- het mogelijk maken van doelmatig onderhoud: de legger beschrijft de situatie waaraan de onderhoudstoestand van watergangen, bergingsgebieden en solitaire wateren getoetst wordt;
- het vastleggen van de (zonering van) watergangen, bergingsgebieden en solitaire wateren waarop het verbodsregime van de Keur van toepassing is;
- heldere communicatie naar ingelanden: transparantie en aanspreekbaarheid op de onderhoudstoestand van watergangen.

### **3.3. Wettelijk kader**

Deze legger is een legger op grond van de Waterschapswet en de Waterwet. Artikel 78, lid 2 van de Waterschapswet bepaalt dat het Algemeen Bestuur van het waterschap een legger vaststelt waarin onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen worden aangewezen. Het Algemeen Bestuur kan de vaststelling van de legger mandateren aan het Dagelijks bestuur of de directie. In de legger moet worden vermeld wat de status is van de desbetreffende watergang, wie met het onderhoud is belast en wat het onderhoud omvat.

Naast de Waterschapswet kent ook de Waterwet een leggerplicht. Artikel 5.1 van de Waterwet bepaalt dat de beheerder van het watersysteem zorg draagt voor de vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. In de Waterverordening waterschap Vallei en Veluwe worden nadere voorschriften gegeven voor de inhoud en totstandkoming van deze legger. Op grond van de Waterverordening dient de legger naast het bepaalde in de Waterwet in ieder geval te bevatten:

- het dwarsprofiel van de oppervlaktewaterlichamen onder zijn beheer;
- een omschrijving van de ondersteunende kunstwerken en de bijzondere constructies die deel uitmaken van (...) oppervlaktewaterlichamen in zijn beheer.

Tertiaire watergangen of C-wateren, zoals deze zijn opgenomen in de legger van het waterschap, zijn vrijgesteld van de leggerplicht bedoeld in artikel 5.1 van de wet, met betrekking tot vorm, afmeting en constructie. Bergingsgebieden zijn vrijgesteld van de leggerplicht, bedoeld in artikel 5.1. van de wet, met betrekking tot vorm en constructie

### **3.4. Gegevens A- en B-watergangen**

Van de A- en B-watergangen zijn de volgende gegevens opgenomen in de legger:

- a. ligging: de watergangen zijn als lijn ingetekend op de leggerkaart; daarmee is de ligging van het water vastgelegd;
- b. status: geeft aan of het A- of B-watergang is;
- c. onderhoudsplichtige:
  - 1<sup>o</sup>. onderhoudsplichtige gewoon onderhoud: de persoon of instantie die op grond van de legger verantwoordelijk is voor het gewoon onderhoud van het watervoerende deel van (een gedeelte van) de watergang;
  - 2<sup>o</sup>. onderhoudsplichtige buitengewoon onderhoud: de persoon of instantie die op grond van de legger verantwoordelijk is voor het buitengewoon onderhoud van het watervoerende deel van (een gedeelte van) van de watergang;
- d. leggercode; het identificatienummer van de betreffende watergang; de leggercode wordt gebruikt om de koppeling te leggen tussen de watergang op de leggerkaart en de gegevens van de betreffende watergang in de leggertabel;
- e. zonering: begrenzing van de watergang en daarbinnen van de eventuele onderhoudsstrook en/of natuurvriendelijke oever en bij A-watergangen tevens van de beschermingszone;
- f. waterdiepte / Bodemhoogte:
  - 1<sup>o</sup>. minimale diepte: de waterdiepte of bodemhoogte die vereist is voor het garanderen van voldoende doorstroming van de watergang;



2°. Leggerdiepte / Bodemhoogte: de diepte of bodemhoogte tot waar het groot onderhoud uitgevoerd moet worden.

### **3.5. Gegevens C-watergangen**

Van de C-watergangen zijn de volgende gegevens opgenomen in de legger:

- a. ligging: watergangen zijn als lijn ingetekend op de leggerkaart; daarmee is de ligging van de watergang vastgelegd;
- b. status: geeft aan of het een C-watergang is;
- c. zonerings: begrenzing van de watergang

### **3.6. Onderhoudsplichtigen A- en B-watergangen**

1. Het gewoon en buitengewoon onderhoud van een A-watergang, berust bij het waterschap, tenzij in de legger anders is vermeld.
2. Het gewoon en buitengewoon onderhoud van een B-watergang, berust bij de eigenaren van de percelen die aan het oppervlaktewaterlichaam grenzen, ieder voor de halve breedte van het oppervlaktewaterlichaam en naar de lengte van zijn recht, tenzij in de legger anders is vermeld of een derde daartoe wettelijk, krachtens vergunning of overeenkomst verplicht is.

### **3.7. Onderhoudsplichtigen C-watergangen**

Zowel het gewoon als het buitengewoon onderhoud van een C-watergang berust bij de eigenaren van de percelen die aan de watergang liggen, ieder voor de halve breedte van de watergang en naar de lengte van zijn recht, tenzij in de legger anders is vermeld of een derde daartoe wettelijk, krachtens vergunning of overeenkomst verplicht is.

### **3.8. Onderhoudsplichtigen ondersteunende kunstwerken**

1. Het onderhoud nodig voor het open houden van het doorstroomprofiel van een kunstwerk in een A-watergang berust bij het waterschap en in B-watergangen bij de eigenaar van het kunstwerk, tenzij anders in de legger opgenomen en/of een derde daartoe wettelijk, krachtens vergunning of overeenkomst, verplicht is.
2. Het onderhoud van de in en over een C-watergang gelegen kunstwerken geschiedt, voor zover de onderhoudsplichtige niet is aangegeven op de leggerlijsten, door degene die daartoe krachtens overeenkomst of vergunning verplicht is of, indien deze ontbreekt, door de eigenaar of belanghebbende van het kunstwerk.

### **3.9. Onderhoudsverplichtingen**

#### **Gewoon onderhoud van watergangen en ondersteunende kunstwerken**

1. De onderhoudsplichtigen dragen zorg voor een goede staat van het natte profiel van de watergang door
  - a. het maaien en verwijderen van begroeiing van de kanten dan wel de taluds;

- b. het behoorlijk afhakken en opzetten van de kanten dan wel taluds;
  - c. het zuiveren van de watergang van planten en (drijvend) vuil, en
  - d. indien en voor zover aanwezig, de natuurvriendelijke oever ....
2. De onderhoudsplichtigen dienen van de kunstwerken het doorstroomprofiel schoon te houden, waaronder in ieder geval wordt verstaan het zuiveren van planten en (drijvend) vuil.

**Buitengewoon onderhoud van watergangen en ondersteunende kunstwerken**

1. De onderhoudsplichtigen dienen
- A- en B-watergangen op de afmetingen te onderhouden zoals aangegeven in de leggerlijsten en de A- en B-watergangen A en B uit te baggeren dan wel uit te graven op de in de leggerlijsten voorgeschreven leggerdiepte.
  - C-watergangen zodanig te onderhouden dan wel uit te baggeren dat deze voortdurend in een voor de waterbeheersing geschikte toestand verkeren.
2. Het bestuur bepaalt aan welke zijde het onderhoud moet worden uitgevoerd indien hier onduidelijkheid over bestaat.
3. De onderhoudsplichtigen dienen van kunstwerken het doorstroomprofiel schoon te houden, waaronder in ieder geval wordt verstaan het vrijhouden van een grond en zand.

In de onderstaande tabel zijn de basis uitgangspunten weergegeven


Categorie	A-watergang		B-watergang		C-watergang			
	Specificatie				Schouw		Legger	
<b>soort onderhoud</b>	gewoon onderhoud	Buiten gewoon onderhoud	gewoon onderhoud	Buiten gewoon onderhoud	gewoon onderhoud	Buiten gewoon onderhoud	gewoon onderhoud	Buiten gewoon onderhoud
watergang	Waterschap	Waterschap	Aangeland / Gemeente	Aangeland / Gemeente	Aangeland	Aangeland	Aangeland	Aangeland
kunstwerk ( peilregulerend )	Waterschap	Waterschap	Aangeland / waterschap	Aangeland / waterschap	Aangeland	Aangeland	Aangeland	Aangeland
kunstwerk ( in Waterkering )	Waterschap	Waterschap	Waterschap	Waterschap	Waterschap	Waterschap	Waterschap	Waterschap
kunstwerk ( niet peilregulerend )	Aangeland	Aangeland	Aangeland	Aangeland	Aangeland	Aangeland	Aangeland	Aangeland
freq van toezicht			1 x / jaar	1 x / jaar	periodiek	periodiek	bij overlast	bij overlast

**3.10. Zonerings**

Ten aanzien van de watergangen onderscheidt de legger twee zones: de kernzone en de beschermingszone. De exacte begrenzing van de watergang (en daarbinnen eventueel van de natuurvriendelijke oever en/of onderhoudsstrook) en van de beschermingszone wordt vastgelegd in de leggerkaart. Deze zones zijn het gebied waarop de keurbepalingen van toepassing zijn. Aan weerszijden van het

waterstaatswerk oppervlaktewaterlichaam A bevindt zich de beschermingszone. Deze zone wordt beschermd door een beperkt aantal specifieke verboden met als doel het de afvoercapaciteit van de watergang te beschermen tegen calamiteiten.

Onderstaand plaatje geeft schematisch de ligging van de zones weer.



1	Maaiveld 5 M. weerszijden van de insteek
2	Insteek weerszijden van de waterloop
3	Waterlijn links en rechts
4	Vaste Bodem links ( slib links )
5	Vaste Bodem midden ( slib midden )
6	Vaste Bodem rechts ( slib rechts )

#### 4. Deel 3, Leggerkaart

Zie bijbehorende A3 leggerkaart "Legger van B-watergangen Haerderweg 3-5, Doornspijk "

## 5. Deel 4, profielen van de watergangen

De watergangen worden in de legger opgenomen met de onderstaande, minimale afmetingen. Na uitvoering van de werkzaamheden worden de in werkelijkheid uitgevoerde afmetingen in de legger opgenomen.

Code leidingvak	Bodembreedte vak	linker insteekhoogte	rechter insteekhoogte	Taludhellingen	Verhang	Leggerstatus	categorie	Bodemhoogte	Bodemhoogte
		hoogte	hoogte	1 : x				Bovenstr.	Benedenstr.
	M	M + NAP	M + NAP		m/m			M + NAP	M + NAP
WL_4991	0,5	1,7	1,7	1	0,00065	Gewijzigd	B-water	1,20	0,90
WL_6453	0,5	1,7	1,7	1	0,00065	Gewijzigd	B-water	0,90	0,85
WL_85604	0,5	1,6	2,2	1	0,00065	Gewijzigd	B-water	0,85	0,80