

DATUM **VERZONDEN 31 JAN. 2014**  
UW BRIEF VAN 18 december 2013  
UW KENMERK A-Lanes A15 OCOR 20788  
ONS KENMERK VG/U  
INGEKOMEN NR. I1309367  
ONDERWERP Wijzigingsvergunning

CONTACTPERSOON J.B.M. de Baat  
DOORKIESNUMMER 088 97 43410  
E-MAILADRES I.deBaat@wshd.nl  
BIJLAGEN vergunning met nr. D0024697



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

A-Lanes A15 Mobility VOF  
T.a.v. de heer J. van Dongen  
Seattleweg 15  
3195 ND ROTTERDAM-PERNIS



**U1400671**

Geachte heer Van Dongen,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten de aan A-Lanes A15 Mobility VOF verleende vergunning met kenmerk D0016812 te wijzigen. De wijziging betreft aanpassing van de werkingssfeer en geldigheidstermijn.

De vergunning met nummer D0024697 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.


Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,  
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen  
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100  
2988 DC Ridderkerk  
Postadres Postbus 4103  
2980 GC Ridderkerk  
telefoon 088 974 30 00  
fax 088 974 30 01  
internet [www.wshd.nl](http://www.wshd.nl)  
[info@wshd.nl](mailto:info@wshd.nl)



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## wijzigingsvergunning

### Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 18 december 2013 een aanvraag ontvangen van A-Lanes A15 Mobility VOF om vergunning D0016812 te wijzigen.

### Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan A-Lanes A15 Mobility VOF, Seattleweg 15 te Rotterdam - Pernis, of diens rechtverkrijgende(n), als volgt te wijzigen;

Voor voorschrift 5 moet worden gelezen:

5. Eenmaal aangevangen, moeten de werkzaamheden onafgebroken worden voortgezet en uiterlijk op 1 januari 2015 zijn voltooid.

- II Aan vergunning D0016812 de in dit besluit genoemde aanvullende voorwaarden te verbinden.

### Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 31 JAN. 2014

Namens dijkgraaf en heemraden,


ing. I.J. Dekker  
afdelingshoofd Vergunningverlening

Legeskosten: nihil

### Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam.  
kbr@bsd.rotterdam.nl

Handelsweg 100  
2988 DC Ridderkerk  
Postadres Postbus 4103  
2980 GC Ridderkerk  
telefoon 088 974 30 00  
fax 088 974 30 01  
internet [www.wshd.nl](http://www.wshd.nl)  
[info@wshd.nl](mailto:info@wshd.nl)




waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Voorschriften

### Ten aanzien van het stormseizoen

27. De werkzaamheden mogen niet worden gestart en/of voortgezet bij verwachting van hevige neerslag, wind, hoge waterstanden of een beschadigde dijkbekleding, op eerste aanzegging van de afdeling Handhaving.
28. De vergunninghouder moet ter bescherming van de waterkering en het achterliggende land tijdig passende maatregelen nemen indien weer- en waterstandverwachtingen hiertoe aanleiding geven.
29. De werkzaamheden in de waterkering mogen tijdens het stormseizoen maximaal 2 dagen duren.
30. Direct na de werkzaamheden moet het oppervlak weer geheel zijn aangevuld en afgewerkt, en het werkterrein opgeruimd achtergelaten te worden.
31. Gedurende het werk dienen permanent voorzieningen op de locatie aanwezig te zijn die in geval van calamiteiten gebruikt kunnen worden voor het beschermen van de waterkering.



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Aanvraag en overwegingen

### Aanleiding

Op 4 augustus 2011 is de watervergunning met kenmerk D0016812 verleend voor het graven van proefsleuven en tijdelijk verplaatsen, hebben en onderhouden van kabels langs de rijksweg 15 tussen kilometering km. 46.900 en km. 54.900. De planning van de werkzaamheden is in de loop van de tijd veranderd. Door deze veranderingen in de tijd, is het noodzakelijk de vergunning op het punt van geldigheid en uitvoeringsperiode aan te passen.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar besluit D0016812.

### Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken is op grond van artikel 3.9 lid 2 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

Op grond van artikel 6.22 van de Waterwet kan een vergunning worden gewijzigd.

### Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.


Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatwerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

### Overwegingen ten aanzien van de waterkering

#### *Constructie en uitvoering.*

Vanwege de verbreding van de A15 moet de aanvrager weggebonden kabels en leidingen langs deze snelweg tijdelijk verleggen. Hiervoor worden allereerst proefsleuven gegraven om de exacte ligging van de kabels en leidingen vast te stellen. Vervolgens worden de kabels en leidingen uitgegraven en komen deze gedurende de verbreding van de A15 op de waterkering te liggen. De sleuf wordt vervolgens dicht gemaakt en erosiebestendig afgewerkt. De kabels en leidingen worden in mantelbuizen op de waterkering gelegd. Dit levert voor de waterkering geen gevaar op. Dit is een tijdelijke situatie gedurende de



verbreding van de A15 tot 1 januari 2015. Voor het definitieve tracé van de kabels en leidingen zal later een watervergunning worden aangevraagd.

*Werken in het storm/gesloten seizoen van 1 oktober t/m 1 april*

Waterschap Hollandse Delta heeft een eigen beleid met betrekking tot werken in het storm of gesloten seizoen. Belangrijkste punt hierin is het aantonen van het maatschappelijk belang in het geval van de primaire waterkeringen en de (technische) beheersmaatregel om de functie van de waterkering te waarborgen. Uitstel van de verbreding van de A15 heeft maatschappelijk op macro financieel niveau aanzienlijke gevolgen. Uitvoering van het werk in het gesloten seizoen heeft op gebied van waterveiligheid in maatschappelijke zin vergelijkbare risico's. De risico's ten aanzien van waterveiligheid worden daarom afgedekt in de vorm van op maat gemaakte calamiteitenplannen en daarbij passende voorzieningen op en langs de werkterreinen. Op deze manier is er een goede balans tussen de maatschappelijke risico's vanuit het economisch belang en de maatschappelijke risico's vanuit het veiligheidsbelang.

Voor de secundaire waterkering geldt het aantonen van het maatschappelijk belang niet. Voorop in het geheel staat dat de werkzaamheden zoveel mogelijk buiten het stormseizoen gepland moeten worden. Helaas is dit laatste niet altijd mogelijk en dient de functie van de waterkering tijdens het stormseizoen gewaarborgd te blijven. Ook hiervoor geldt dat deze worden meegenomen in de calamiteitenplannen en voorzieningen.

Medio augustus worden, in overleg met het waterschap, nadere afspraken gemaakt en wordt er een calamiteitencontainer voorbereid die eind september wordt geplaatst. In geval van hoogwater kan dan zeer effectief een tijdelijke erosiebestendige afwerking worden gemaakt met materiaal en materieel wat direct voor handen is.

Gezien de duur van de werkzaamheden en de algemeen geldende eis betreffende calamiteitszorg, kan in dit geval ingestemd worden met de werken en zijn de veiligheid en stabiliteit van de waterkering tijdens en na de werkzaamheden gewaarborgd.

**Slotoverweging**


Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

**Procedure**

De aanvraag is op 18 december 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1309367.

De ingediende aanvraag bestaat uit slechts de aanvraag.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.  
  
Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).