



BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN
GELDERLAND

Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b

Datum : 7 oktober 2014
Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 – 2014-008163 - gemeente Aalten
Activiteit : het uitbreiden van een varkenshouderij aan de Kalverweidendijk 11, 7091
HP te Dinxperlo
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning

Aanvrager : E.W. Smits
Zaaknummer : 2014-008163

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van E.W. Smits, Kalverweidendijk 11 te Dinxperlo, hierna te noemen aanvrager, van 19 mei 2014 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in het uitbreiden van een varkenshouderij. De inrichting is gelegen op ongeveer 15.650 meter van het Natura 2000-gebied Bekendelle en op ongeveer 15.700 meter van het Natura 2000-gebied Korenburgerveen.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 19 mei 2014.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 5 augustus 2014 tot 16 september 2014 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalten.

Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;

Gelet op de artikelen 10a, 16, 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b van de Nbw 1998;

HEBBEN BESLOTEN

aanvrager een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder het volgende voorschrift:

1. Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag betreft een varkenshouderij waarbij de veebezetting wordt uitgebreid..

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning danwel een verklaring van geen bedenkingen (hierna vvgb) op grond van de Nbw 1998 verleend.

Aangezien salderen op grond van het salderingssysteem niet meer mogelijk is, is voor deze aanvraag artikel 15 van de Verordening Stikstof en Natura 2000 Gelderland van toepassing.

Mogelijke effecten kunnen optreden op de Natura 2000-gebieden Bekendelle en Korenburgerveen. De instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden zijn vermeld in bijlage 1.

Toetsing Depositie

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Uit de aanvraag blijkt dat aanvrager ten behoeve van het uitbreiden van een varkenshouderij wenst te salderen met het bedrijf gelegen aan de Klokkemakersweg 1 te Aalten.

De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2013 (uitspraak 201211640/1/R2) heeft er toe geleid dat bestaande rechten als volgt worden vastgelegd:

Wanneer voor een veehouderij na de referentiedatum (7 december 2004 voor Habitatrichtlijngebieden, 24 maart 2000 voor Vogelrichtlijngebieden) een situatie is vergund of gemeld waarin de ammoniakemissie lager is dan in de situatie op de referentiedatum, wordt uitgegaan van de situatie met de laagste ammoniakemissie. In alle andere gevallen wordt uitgegaan van de laatst vergunde of gemelde situatie op de referentiedatum.

Op 9 augustus 1995 is voor de inrichting aan de Klokkemakersweg 1 te Aalten een vergunning op grond van de Hinderwet afgegeven met een totale ammoniakemissie van 2.667,5 kg. Uit de aangeleverde stukken blijkt dat 1.200,5 kg van de ammoniakemissierechten, van de inrichting aan de Klokkemakersweg 1 te Aalten, worden gebruikt ten behoeve van de aangevraagde saldering.

Veebezetting

In tabel 1 is de vergunde veebezetting op 7 december 2004 en de aangevraagde veebezetting van het aangevraagde bedrijf weergegeven. In tabel 2 is de vergunde veebezetting op 7 december 2004 en de veebezetting na saldering weergegeven voor het bedrijf waarmee de aanvrager wenst te salderen.

Tabel 1 veebezetting aanvrager

Vergunde veebezetting op 7 december 2004		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Kraamzeugen	D1.2.16 (BWL 2004.07.V1)	78
Guste en dragende zeugen	D1.3.1 (BB 95.02.027V1)	32
Guste en dragende zeugen	D1.3.100	177
Guste en dragende zeugen	D1.3.101	14
Gespeende biggen	D1.1.100.2	800
Opfokzeugen	D3.2.7.2.1 (BWL 2004.05.V1)	30
Vleesvarkens	D3.2.7.2.1 (BWL 2004.05.V1)	338
Dekberen	D2.100	2

Aangevraagde veebezetting		
Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Schapen	B1	80
Kraamzeugen	D1.2.16 (BWL 2004.07.V1)	85
Guste en dragende zeugen	D1.3.1 (BB 95.02.027V1)	106
Guste en dragende zeugen	D1.3.100	177
Gespeende biggen	D1.1.100.2	800
Gespeende biggen	D1.1.3.1 (BWL 2006.06)	400
Opfokzeugen	D3.2.7.2.1 (BWL 2004.05.V1)	20
Vleesvarkens	D3.2.7.2.1 (BWL 2004.05.V1)	190
Vleesvarkens	D3.2.15.4.2 (BWL 2009.12)	2.964
Dekberen	D2.100	2

Tabel 2 veebezetting van het bedrijf dat N-rechten overdraagt, Klokkemakersweg 1 te Aalten

Vergunde veebezetting op 7 december 2004		
Diersoort	Rav-code/BWL	Aantal
Vleesvarkens	D3.100.1	203
Vleesvarkens	D3.2.1.1 (BWL 2001.22)	720

Veebezetting na saldering		
Diersoort	Rav-code/BWL	Aantal
Overig rundvee	A7	154

Depositie

Voor de dichtstbijzijnde habitattypen, die voor deze aanvraag relevant zijn, is de depositie in de verschillende situaties weergegeven in tabel 2. Een negatieve waarde in de kolom gemiddeld houdt in dat er sprake is van een afname van de depositie op het betreffende habitatype.

Tabel 3 NH₃-depositie van de bedrijven in mol/ha/jr

Habitatype	Depositie (berekening incl. saldering)		
	7 december 2004 Inclusief saldering	Aanvraag	Verschil
<i>Korenburgerveen</i>			
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen	0,9	0,8	-0,1
H7120 Herstellende hoogvenen	0,9	0,8	-0,1
H7210 Galigaanmoerassen	0,8	0,8	0
<i>Bekendelle</i>			
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,7	0,7	0
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen	0,7	0,7	0
H9160A Eiken-haagbeukenbossen	0,7	0,7	0

Uit tabel 3 blijkt dat de aanvraag niet tot gevolg heeft dat de stikstofdepositie op de aanwezig stikstofgevoelige habitattypen toeneemt.


Vanwege de directe samenhang tussen de bedrijven, is de vermindering van de veebezetting van het bedrijf gelegen aan de Klokkemakersweg 1 te Aalten te beschouwen als een mitigerende maatregel op grond waarvan is verzekerd dat de stikstofdepositie per saldo niet zal toenemen.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande hebben wij gezien de passende beoordeling en de getroffen mitigerende maatregelen de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelen van de betrokken Natura 2000-gebieden. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam
teammanager Vergunningverlening

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen.
- Bijlage 2: Berekening huidige situatie inclusief saldering
- Bijlage 3: Berekening aangevraagde situatie inclusief saldering

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden

Bekendelle (Habitatrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding

Het gebied Bekendelle is op 20 mei 2003 aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 7 mei 2013 aangewezen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Bekendelle.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (bron: aanwijzingsbesluit Bekendelle)
(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	=	>
H9160 Eiken-haagbeukenbos	>	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹	=	>

¹Prioritair habitatype

Korenburgerveen (Habitatrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding:

Het gebied Korenburgerveen is op 20 mei 2003 aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 7 mei 2013 aangewezen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Korenburgerveen.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (bron: aanwijzingsbesluit Korenburgerveen)
(=behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling; =(<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	=	=
H6410 Blauwgraslanden	>	>
H7120 Herstellende hoogvenen	=(<)	>
H7210 Galigaanmoerassen ¹	=	=
H 91D0 Hoogveenbossen ¹	=	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹	=	>

¹Prioritair habitatype

BIJLAGE 2: Berekening huidige situatie inclusief saldering

Naam van de berekening: Kalverweidendijk 11 Dinxperlo vergund

Gemaakt op: 24-07-2014 13:05:05

Zwaartepunt X: 231,400 Y: 432,700

Cluster naam: Kalverweidendijk 11 Dinxperlo

Berekende ruwheid: 0,15 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal A	230 772	432 230	6,5	4,0	0,5	4,00	0
2	Stal C1	230 792	432 251	4,7	4,2	1,3	2,32	743
3	Stal C2	230 768	432 259	3,3	3,9	0,9	2,66	226
4	Stal C3	230 749	432 255	3,5	3,4	1,3	4,42	747
5	Stal D	230 742	432 233	3,8	3,1	0,5	4,00	442
6	Stal G	230 711	432 294	8,5	6,8	5,4	1,13	0
7	Stal B (S)	235 255	435 108	6,0	4,1	0,5	4,00	2 668

Gevoelige locaties:

Volgnr	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Korenburgerveen			
2	H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen	241 749	443 634	0,92
3	H7120 Herstellende hoogvenen	241 583	443 766	0,91
4	H7210 Galigaanmoerassen	242 256	444 619	0,81
5	Bekendelle			
6	H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	244 787	439 796	0,73
7	H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen	244 686	440 101	0,73
8	H9160A Eiken-haagbeukenbossen	245 016	439 650	0,71

Details van Emissie Punt: Stal A (1569)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	B1	Schapen	0	0.7	0

Details van Emissie Punt: Stal C1 (1570)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.100	Guste/dragende zeugen	177	4.2	743.4

Details van Emissie Punt: Stal C2 (1571)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.16	Kraamzeugen	78	2.9	226.2
2	D2.100	Dekberen	0	5.5	0

Details van Emissie Punt: Stal C3 (1572)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.1	Guste/dragende zeugen	32	2.4	76.8
2	D1.1.100.2	Gespeende biggen	800	0.75	600
3	D1.3.101	Guste/dragende zeugen	14	4.2	58.8
4	D2.100	Dekberen	2	5.5	11

Details van Emissie Punt: Stal D (1573)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.7.2.1	Opfokzeugen	30	1.2	36
2	D3.2.7.2.1	Vleesvarkens	338	1.2	405.6

Details van Emissie Punt: Stal G (1574)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.15.4.2	Vleesvarkens	0	0.53	0

Details van Emissie Punt: Stal B (S) (5217)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.1.1	Vleesvarkens	720	3	2160
2	D3.100.1	Vleesvarkens	203	2.5	507.5
3	A7	Overig rundvee	0	9.5	0



BIJLAGE 3: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Kalverweidendijk 11 Dinxperlo aangevraagd

Gemaakt op: 24-07-2014 11:53:52

Zwaartepunt X: 231,400 Y: 432,700

Cluster naam: Kalverweidendijk 11 Dinxperlo

Berekende ruwheid: 0,15 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	Stal A	230 772	432 230	6,5	4,0	0,5	4,00	56
2	Stal C1	230 792	432 251	4,7	4,2	1,3	2,32	777
3	Stal C2	230 768	432 259	3,3	3,9	0,9	2,66	258
4	Stal C3	230 749	432 255	3,5	3,4	1,3	4,42	873
5	Stal D	230 742	432 233	3,8	3,1	0,5	4,00	252
6	Stal G	230 711	432 294	8,5	6,8	5,4	1,13	1 571
7	Stal B (S)	235 255	435 108	6,0	4,1	0,5	4,00	1 463

Gevoelige locaties:

Volgnr	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Korenburgerveen			
2	H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen	241 749	443 634	0,83
3	H7120 Herstellende hoogvenen	241 583	443 766	0,83
4	H7210 Galigaanmoerassen	242 256	444 619	0,75
5	Bekendelle			
6	H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	244 787	439 796	0,68
7	H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen	244 686	440 101	0,69
8	H9160A Eiken-haagbeukenbossen	245 016	439 650	0,66

Details van Emissie Punt: Stal A (1569)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	B1	Schapen	80	0.7	56

Details van Emissie Punt: Stal C1 (1570)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.100	Guste/dragende zeugen	177	4.2	743.4
2	D1.3.1	Guste/dragende zeugen	14	2.4	33.6

Details van Emissie Punt: Stal C2 (1571)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.16	Kraamzeugen	85	2.9	246.5
2	D2.100	Dekberen	2	5.5	11

Details van Emissie Punt: Stal C3 (1572)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.1	Guste/dragende zeugen	92	2.4	220.8
2	D1.1.100.2	Gespeende biggen	800	0.75	600
3	D1.1.3.1	Gespeende biggen	400	0.13	52

Details van Emissie Punt: Stal D (1573)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.7.2.1	Opfokzeugen	20	1.2	24
2	D3.2.7.2.1	Vleesvarkens	190	1.2	228

Details van Emissie Punt: Stal G (1574)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.15.4.2	Vleesvarkens	2964	0.53	1570.92

Details van Emissie Punt: Stal B (S) (5217)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.1.1	Vleesvarkens	0	3	0
2	D3.100.1	Vleesvarkens	0	2.5	0
3	A7	Overig rundvee	154	9.5	1463

