

From: Duijn, Marco van
Sent: dinsdag 2 juli 2013 11:59:00
To: Frontoffice Vergunningen
Cc:
Subject: FW: Watervergunning Witte Singel

Dag collega,

Hierbij ter registratie.

Groeten,

Marco

Van: Joost Wattel [mailto:joost.wattel@rps.nl]
Verzonden: dinsdag 2 juli 2013 10:33
Aan: Duijn, Marco van; A.C.M. van der Vlugt
CC: Opstal, Rogier van
Onderwerp: RE: Watervergunning Witte Singel

Beste Marco,

In navolging van onderstaand bericht heb ik de tekening met de watercompensatie en demping laten opstellen. Het is niet mogelijk om dichterbij de locatie water te graven. Dit vanwege aanwezigheid van (zware) beschoeiingsconstructies

De door de gemeente aangegeven locatie staat in directe verbinding met de dempingslocatie door een ruime watergang. E.e.a. conform de bijgevoegde tekening. Graag wil ik u verzoeken deze tekening bij de vergunningaanvraag voor de damwanden Witte Singel te voegen ter compensatie van gedempt water.

Aan weerszijden van de watergang wordt minimaal 0,5 meter extra water gegraven, zodat dit ook als

compensatie kan worden aangemerkt.

Met vriendelijke groet,

Joost Wattel

Projectleider - RPS advies- en ingenieursbureau bv

Postbus 5094, 2600 GB Delft.

Delft, Elektronicaweg 2, 2628 XG Delft.

The Netherlands

Tel:

+31 15 750 16 00

Mobile:

+31 6 53 257 223

Email:

joost.wattel@rps.nl

www:

www.rps.nl

Van: Duijn, Marco van [mailto:Marco.Duijn@rijnland.net]

Verzonden: maandag 17 juni 2013 14:06

Aan: A.C.M. van der Vlugt

CC: Joost Wattel; Opstal, Rogier van

Onderwerp: RE: Watervergunning Witte Singel

Geachte heer Van der Vlugt,

Dank voor uw email.

Is er nabij de demping in de primaire watergang geen mogelijkheid tot compenseren (overzijde)? Dit zien we graag. Mogelijk zijn bij compensatie elders doorstroom berekeningen noodzakelijk.

Waar ook rekening mee gehouden moet worden is het feit dat ter plaatse een waterkering is gesitueerd (dus ook bij de realisatie van parkeerplaatsen). Als er werken/werkzaamheden plaatsvinden binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering moet hiervoor een watervergunning worden aangevraagd. Bijgaand treft u een overzicht tekening.

Indien er naar aanleiding van deze mail nog vragen zijn hoor ik die graag.

Vriendelijke groet,

ing. M. van Duijn

Senior Medewerker Plantoetsing & Vergunningverlening

071-3063490

marco.duijn@rijnland.net

Op maandag afwezig

Hoogheemraadschap van Rijnland

Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden

Postbus 156, 2300 AD Leiden

www.rijnland.net

Stukken/kennisgevingen, die u ons in het kader van het watertoetsproces digitaal wil toesturen, kunt u mailen naar: ruimtelijkeplannen@rijnland.net

Nadere informatie over het watertoetsproces bij Rijnland is te vinden op onze internetsite: www.rijnland.net/watertoets



denk aan het milieu - dit mailtje printen is niet altijd nodig

Van: A.C.M. van der Vlugt [<mailto:avandervlugt@kaagenbraassem.nl>]
Verzonden: vrijdag 14 juni 2013 10:01
Aan: Joost Wattel; Duijn, Marco van
CC: Opstal, Rogier van
Onderwerp: RE: Watervergunning Witte Singel

Beste Joost en Marco,

Onderstaand de locatie voor het compenseren van 28m² water t.b.v. het project Witte Singel.

Het betreft de watergang aan de Westmeerlaan, aangegeven met de rode pijl. De locatie is 30 meter lang. Dus een verbreding van een meter van de huidige watergang is voldoende. Is deze locatie akkoord i.v.m. de vergunning?

Zoja, dan wil ik vragen of RPS dit mee kan nemen in het bestek en de tekeningen. Op dit grasveld is ook de tijdelijke parkeerplaats gepland die in het kader van het werk wordt aangebracht middels betonplaten.

Als er nog vragen zijn dan verneem ik deze graag.

Met vriendelijke groet,

ing. A.C.M. (Ariaan) van der Vlugt

Senior medewerker beheer openbare ruimte

06 2113 8424

Gemeente Kaag en Braassem

Westeinde 1 | 2371 AS | Roelofarendsveen

Postbus 1 | 2370 AA | Roelofarendsveen

T (071) 332 72 72

W www.kaagenbraassem.nl

[Volg ons op twitter](#) [Blijf op de hoogte via Facebook](#)

De informatie in dit bericht kan vertrouwelijk zijn. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren. De gemeente Kaag en Braassem is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van het e-mail bericht.

Van: Joost Wattel [<mailto:joost.wattel@rps.nl>]
Verzonden: woensdag 29 mei 2013 14:31
Aan: Duijn, Marco van
CC: rogier.opstal@rijnland.net; A.C.M. van der Vlugt
Onderwerp: RE: Watervergunning Witte Singel

Beste Marco,

Ik heb nog geen contact kunnen krijgen met A. van der Vlugt van gemeente Kaag en Braassem om de watercompensatiegebieden te ontvangen. Zijn voicemail is ingesproken, ik hoop op korte termijn contact te krijgen, zodat ik de compensatielocatie kan aanduiden.

Wel heb ik een kaart met daarop de demping beschikbaar, zie bijlage. In totaal betreft het ca. 10 m².

Is het mogelijk dat er in de vergunning wordt gesteld dat deze hoeveelheid water in de directe omgeving moet worden gecompenseerd, e.e.a. ter goedkeuring in te dienen voorafgaand aan de demping bij het team vergunningverlening en handhaving? Het is jammer als de vergunningaanvraag op dit punt blijft hangen, terwijl het een geringe compensatie betreft.

Met vriendelijke groet,

Joost Wattel

Projectleider - RPS advies- en ingenieursbureau bv

Postbus 5094, 2600 GB Delft.

Elektronicaweg 2, 2628 XG Delft.

The Netherlands

Tel:

+31 15 750 16 00

Mobile:

+31 6 53 257 223

Email:

joost.wattel@rps.nl

www:

www.rps.nl

Van: Duijn, Marco van [<mailto:Marco.Duijn@rijnland.net>]

Verzonden: woensdag 29 mei 2013 12:40

Aan: Joost Wattel

Onderwerp: RE: Watervergunning Witte Singel

Dag Joost,

Is er al bekend wanneer ik de aanvullende gegevens kan verwachten?

Vriendelijke groet,

ing. M. van Duijn

Senior Medewerker Plantoetsing & Vergunningverlening

071-3063490

marco.duijn@rijnland.net

Op maandag afwezig

Hoogheemraadschap van Rijnland

Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden

Postbus 156, 2300 AD Leiden

www.rijnland.net

Stukken/kennisgevingen, die u ons in het kader van het watertoetsproces digitaal wil toesturen, kunt u mailen naar: ruimtelijkeplannen@rijnland.net

Nadere informatie over het watertoetsproces bij Rijnland is te vinden op onze internetsite: www.rijnland.net/watertoets



denk aan het milieu - dit mailtje printen is niet altijd nodig

Van: Joost Wattel [<mailto:joost.wattel@rps.nl>]

Verzonden: donderdag 23 mei 2013 17:51

Aan: Opstal, Rogier van; A.C.M. van der Vlugt

CC: Duijn, Marco van

Onderwerp: RE: Watervergunning Witte Singel

Heren,

De verandering aan de brug zal ik nog aangeven (met name oppervlak).

Ariaan, wellicht dat jij kunt aangeven waar eventuele compensatie kan worden gevonden.

Ik overleg nog intern over de wijze waarop e.e.a. op tekening kan worden aangegeven voor wat betreft de

splitsing tussen Gemeente en Hoogheemraadschap.

Marco, is het handig als wij even telefonisch overleggen over aanvullend aan te leveren stukken, ik ben morgenmiddag na 13.00 uur weer bereikbaar op onderstaande nummers, anders vanaf maandag. Als je jouw contactgegevens doorstuurt, dan probeer ik zelf ook contact te leggen,

Met vriendelijke groet,

Joost Wattel

Projectleider - RPS advies- en ingenieursbureau bv

Postbus 5094, 2600 GB Delft.

Elektronicaweg 2, 2628 XG Delft.

The Netherlands

Tel:

+31 15 750 16 00

Mobile:

+31 6 53 257 223

Email:

joost.wattel@rps.nl

www:

www.rps.nl

Van: Opstal, Rogier van [<mailto:Rogier.Opstal@rijnland.net>]

Verzonden: donderdag 23 mei 2013 17:46

Aan: Joost Wattel; A.C.M. van der Vlugt

CC: Duijn, Marco van

Onderwerp: RE: Watervergunning Witte Singel

Hij Joost,

Ja, heel begrijpelijk hoor dat we het hebben gecombineerd. Als het maar voor Marco duidelijker is over welke tekeningen/profielen/berekeningen hij een oordeel moet vellen. Msh kan op de pdf iets worden bijgezet, of met kleur of afgrenzing worden gewerkt. Het overzicht mag denk ik wel rechtstreeks naar Marco, zo niet dan laat Marco dit weten.

De overige zaken (veranderingen brug en compensatie demping) moeten dan nog verduidelijkt worden.

Groeten, Rogier

Plannen & Projecten

071-3063546

06-25519385

r.opstal@riinland.net

Van: Joost Wattel [<mailto:joost.wattel@rps.nl>]

Verzonden: donderdag 23 mei 2013 17:37

Aan: Opstal, Rogier van; A.C.M. van der Vlugt

CC: Duijn, Marco van

Onderwerp: RE: Watervergunning Witte Singel

Rogier,

De aanvraag van de vergunning voor het deel van de gemeente is door mij ingediend. Ik heb alle tekeningen bijgevoegd, omdat op vrijwel alle tekeningen ook werkzaamheden van de gemeente staan. Dat is een beetje het

lastige van dit project, waarbij de combi is gemaakt tussen een deel van de gemeente en een deel van het hoogheemraadschap.

Ik kan Remco nog wel vragen een duidelijk overzicht te maken waarop de begrenzing staat aangegeven. De grens leg ik dan bij de brug. Profielen etc. van de te maken damwand staan gecombineerd voor Rijnland en gemeente op de tekeningen.

Moet dit overzicht gemaild worden naar Marco Duijn, of moet dit worden toegevoegd in de aanvraag.

Met vriendelijke groet,

Joost Wattel

Projectleider - RPS advies- en ingenieursbureau bv

Postbus 5094, 2600 GB Delft.

Elektronicaweg 2, 2628 XG Delft.

The Netherlands

Tel:

+31 15 750 16 00

Mobile:

+31 6 53 257 223

Email:

joost.wattel@rps.nl

www:

www.rps.nl

Van: Opstal, Rogier van [<mailto:Rogier.Opstal@rijnland.net>]

Verzonden: donderdag 23 mei 2013 17:32

Aan: A.C.M. van der Vlugt

CC: Joost Wattel; Duijn, Marco van

Onderwerp: Watervergunning Witte Singel

Dag Ariaan,

Heb net gesproken met Marco van Duijn van onze afdeling Plantoetsing & Vergunningsverlening ivm jullie aanvraag van een watervergunning voor het werk van de Witte Singel. Voordat Marco deze kan behandelen graag e.e.a. aanpassen:

- Alleen stukken toevoegen die betrekking hebben op eigen werkzaamheden, niet op die van Rijnland, dan wel heel duidelijk aangeven welke berekeningen/tekeningen etc. horen bij de huidige aanvraag (NB. onze damwanden gaan via een projectplanprocedure en niet via deze aanvraag, die stukken hoeven daarom niet ingediend te worden)
- Wat zijn de veranderingen in afmetingen brug?
- Aangeven waar de demping van het polderwater tgv plaatsing van jullie damwanden gecompenseerd wordt

Met vriendelijke groet,

Rogier van Opstal

Plannen & Projecten

071-3063546

r.opstal@rijnland.net

Hoogheemraadschap van Rijnland

Archimedesweg 1, 2333CM Leiden

Postbus 156, 2300AD Leiden

www.rijnland.net

Het hoogheemraadschap van Rijnland hanteert servicenormen. [Lees onze servicenormen.](#)

This e-mail message and any attached file is the property of the sender and is sent in confidence to the addressee only.

Internet communications are not secure and RPS is not responsible for their abuse by third parties, any alteration or corruption in transmission or for any loss or damage caused by a virus or by any other means.

RPS Netherlands, company number 24161142 (The Netherlands) Registered office: Elektronicaweg 2, 2628 XG Delft

RPS B.V. <http://www.rps.nl>

Het hoogheemraadschap van Rijnland hanteert servicenormen. [Lees onze servicenormen.](#)

This e-mail message and any attached file is the property of the sender and is sent in confidence to the addressee only.

Internet communications are not secure and RPS is not responsible for their abuse by third parties, any alteration or corruption in transmission or for any loss or damage caused by a virus or by any other means.

RPS Netherlands, company number 24161142 (The Netherlands) Registered office: Elektronicaweg 2, 2628 XG Delft

RPS B.V. <http://www.rps.nl>

Het hoogheemraadschap van Rijnland hanteert servicenormen. [Lees onze servicenormen.](#)

This e-mail message and any attached file is the property of the sender and is sent in confidence to the addressee only.

Internet communications are not secure and RPS is not responsible for their abuse by third parties, any alteration or corruption in transmission or for any loss or damage caused by a virus or by any other means.

RPS Netherlands, company number 24161142 (The Netherlands) Registered office: Elektronicaweg 2, 2628 XG Delft

RPS B.V. <http://www.rps.nl>

Het hoogheemraadschap van Rijnland hanteert servicenormen. [Lees onze servicenormen.](#)

This e-mail message and any attached file is the property of the sender and is sent in confidence to the addressee only.

Internet communications are not secure and RPS is not responsible for their abuse by third parties, any alteration or corruption in transmission or for any loss or damage caused by a virus or by any other means.

RPS Netherlands, company number 24161142 (The Netherlands) Registered office: Elektronikaweg 2, 2628 XG Delft

RPS B.V. <http://www.rps.nl>