

Abbott Healthcare Products B.V.

Korte Stammerdijk 27 -
Verlengd Buitenveer in Weesp

Datum

17 oktober 2014

Casecode

W-14.02812

Kenmerk

14.117646

Watervergunning

Persriool onder Smal Weesp

Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
T 0900 93 94 (20 cent per gesprek,
plus uw gebruikelijke belkosten)
F 020 608 39 00
KvK 41216593

www.waternet.nl

Inhoud

1	Inleiding	4
2	Conclusie	4
3	Besluit en ondertekening	5
4	Voorschriften	6
4.1	Algemeen	6
4.2	Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	7
5	Aanleiding	8
5.1	Algemeen	8
5.2	Aangevraagde handelingen	8
6	Overwegingen	10
6.1	Toetsingskader	10
6.2	Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	10
7	Procedure	12
7.1	Aanvraag en aanvullingen	12
7.2	Gevolgd procedure	12
8	Mededelingen	13
	Bijlage 1. Begripsbepalingen	15
	Bijlage 2. Tekeningen	16

1 Inleiding

Waternet heeft op 3 september 2014 en aanvullend op 10 oktober 2014 een aanvraag ontvangen van Abbott Healthcare Products B.V., C.J. van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, om een vergunning te verlenen als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). Waternet behandelt deze aanvraag namens het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en heeft deze geregistreerd met onze casecode: W-14.02812.

Aanvraag

De aanvraag betreft het leggen van een persrioolleiding (HDPE 100 / SDR 11,0 met een uitwendige diameter van 500 mm) door middel van een horizontaal gestuurde boring onder de kernzones en beschermingszones van twee directe secundaire waterkeringen tussen Korte Stammerdijk 27 en het Verlengd Buitenveer in Weesp.

2 Conclusie

U ontvangt de aangevraagde vergunning op grond van de overwegingen, in samenhang met de vereisten die voortkomen uit de waterwetgeving.

De voorschriften in de vergunning zorgen ervoor dat de doelen en belangen van de Waterwet beschermd worden (Wtw artikel 2.1 en artikel 6.11, tweede lid).


3 Besluit en ondertekening

Bij het beoordelen van een aanvraag voor een watervergunning moet het dagelijks bestuur van AGV rekening houden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2011 en de Algemene wet bestuursrecht. Gelet hierop, én gelet op de overwegingen in het hoofdstuk Overwegingen, besluit het dagelijks bestuur van AGV als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Abbott Healthcare Products B.V., C.J. van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone (zoals bedoeld in de Keur AGV 2011):
 - het leggen van een persrioolleiding (HDPE 100 / SDR 11,0 met een uitwendige diameter van 500 mm) door middel van een horizontaal gestuurde boring onder de kernzones en beschermingszones van twee directe secundaire waterkeringen tussen Korte Stammerdijk 27 en Verlengd Buitenveer in Weesp;
in verband met het realiseren van een extra en verbeterde afvoerleiding vanuit Abbott Healthcare Products B.V. naar hun Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) nabij IJsselmeerlaan 20 in Weesp;
- II. Het Concept-ontwerp – Gestuurde boring - met projectnummer 14800 04-06 van 09-10-2014 met kenmerk 14.116195 deel te laten uitmaken van de vergunning.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 en artikel 6.11, tweede lid van de Waterwet genoemde doelstellingen en belangen.

In Bijlage 1. Begripsbepalingen van deze watervergunning staat een toelichting op de begrippen die in deze watervergunning staan vermeld.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van AGV,



mw. R.E.M. Offermans
teamleider Vergunningen

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van gemeente Weesp, de heer S. Dekker, Postbus 5099, 1380 GB Weesp;
- Waternet, sector Watersysteem, cluster Vastgoedbeheer AGV, B.13.17.

4 Voorschriften

4.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 Tijdelijke hulpconstructies en/of hulpwerken die nodig zijn voor het realiseren van het werk, mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zodanig functioneren, onderhouden worden en worden bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval/drijfvuil.

voorschrift 2 Contactpersoon

- 2.1 De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werkzaamheden

- 3.1 De start van de werkzaamheden of activiteiten moet door de vergunninghouder minimaal 5 werkdagen voor aanvang worden gemeld aan afdeling Toezicht en Handhaving. De vergunninghouder maakt tevens binnen twee dagen na afloop van de werkzaamheden kenbaar, dat de werkzaamheden zijn beëindigd. Vermeld hierbij altijd de Casocode W-14.02812. Melden kan op een van de volgende manieren:
 - gebruik de bijgevoegde groene en rode kaart (postzegel is niet nodig); of
 - bel 0900 93 94 (vraag naar afdeling Toezicht en Handhaving), 20 cent per gesprek (plus uw gebruikelijke belkosten); of
 - stuur een e-mailbericht naar handhaving@waternet.nl

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 In geval van een calamiteit moet de vergunninghouder afdeling Toezicht en Handhaving onmiddellijk op de hoogte brengen via telefoonnummer 0900 9394 (20 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten).

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 5.3 Binnen acht weken na voltooiing van de werken moet een revisietekening in tweevoud worden verstrekt aan de afdeling Toezicht en Handhaving.
Op de revisie-tekening moet de ligging van de persriool-leiding gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn conform concept-ontwerp – Gestuurde boring met project-nummer 14800 04-06 van 09-10-2014 met kenmerk 14.116195.

voorschrift 6 Persriool onder en bij waterkeringen

- 6.1 Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de vergunninghouder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze watervergunning is verleend.
- 6.2 Als tijdens het boren problemen ontstaan waardoor opnieuw geboord moet worden, mag pas begonnen worden nadat afdeling Toezicht en Handhaving hiervoor toestemming verleend heeft.
- 6.3 Een boorgat dat in onbruik geraakt is, moet zo worden opgevuld dat geen kwel ontstaat.
- 6.4 De afsluiter moet buiten de berekende NEN-veiligheidszone van de waterkering worden geplaatst, op een manier dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.

5 Aanleiding

5.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen in deze watervergunning niet zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig of vrijgesteld van de meldingsplicht zijn.

Omschrijving

De aanvraag betreft het leggen van een persrioolleiding (HDPE 100 / SDR 11,0 met een uitwendige diameter van 500 mm) door middel van een horizontaal gestuurde boring onder de kernzones en beschermingszones van twee directe secundaire waterkeringen tussen Korte Stammerdijk 27 en Verlengd Buitenveer in Weesp.

5.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- het leggen van een persrioolleiding (HDPE 100 / SDR 11,0 met een uitwendige diameter van 500 mm) door middel van een horizontaal gestuurde boring onder de kernzones en beschermingszones van twee directe secundaire waterkeringen tussen Korte Stammerdijk 27 en Verlengd Buitenveer in Weesp;
- het leggen van een persrioolleiding (HDPE 100 / SDR 11,0 met een uitwendige diameter van 500 mm) door middel van een horizontaal gestuurde boring onder de buitenbeschermingszones van twee directe secundaire waterkeringen tussen Korte Stammerdijk 27 en Verlengd Buitenveer in Weesp;
- het onttrekken van grondwater tot 50 m³/uur, gedurende maximaal 180 dagen met een maximumdebiet van 15.000 m³/maand, in de buitenbeschermingszones van twee directe secundaire waterkeringen en buiten de leggerzoneringen;
- het leggen van een persriool-leiding door middel van een horizontaal gestuurde boring onder Smal Weesp en een secundaire watergang (dijksloot);

in verband met het realiseren van een extra en verbeterde afvoerleiding vanuit Abbott Healthcare Products B.V. naar hun Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) nabij IJsselmeerlaan 20 in Weesp.

Voor de eerste handeling is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1, lid 2 onder a, van de Keur AGV 2011.

De tweede en derde handeling is niet *vergunningplichtig*, maar *vrijgesteld van de vergunningplicht* in het Keurbesluit Vrijstellingen. Uw aanvraag is op deze punten gelezen als een keurmelding. U mag de activiteiten uitvoeren als u zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden van de artikelen 3.2 en 13.3 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

De vierde handeling is vrijgesteld van de meldingsplicht op grond van artikel 3.3 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

Deze handelingen worden uitgevoerd nabij de Korte Stammerdijk. Dit is een directe secundaire waterkering met een kernzone van 10 m, een beschermingszone van 16 m aan Smal Weesp-zijde en een beschermingszone van 18 m aan de polderzijde (stedelijk gebied). Deze handelingen worden ook uitgevoerd onder de Verlengd Buitenveer. Dit is een directe secundaire waterkering met een kernzone van 14 m, een beschermingszone van 16 m aan de Smal Weesp-zijde en een beschermingszone van 18 m aan de polderzijde (terrein Abbott). Dit boortracé ligt zowel in Gemeenschapspolder zuid-oost als in de Aetsveldse Polder oost.

6 Overwegingen

6.1 Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 en artikel 6.11 tweede lid het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In deze artikelen staan de volgende algemene doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet worden geweigerd als de gevraagde handelingen niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door in de vergunning voorschriften of beperkingen op te nemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. Voor AGV is de regelgeving vastgelegd in de Keur AGV 2011 en in de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

6.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. Een samenvatting van de toetsing aan de beleidsregels is hieronder in een tabel weergegeven.

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
Leggen van kabels en leidingen in of nabij waterstaatswerken	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 6	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Abbott Healthcare Products B.V. heeft een eigen Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) naast de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht nabij de IJsselmeerlaan 20 in Weesp.

In 1979 is een nieuwe zinker aangelegd onder Smal Weesp en in de aangrenzende waterkeringen. Vanaf het terrein van Abbott ligt een afvoerleiding tot aan de IJsselmeerlaan. Vanuit risicomanagement is een extra afvoerleiding noodzakelijk voor de afvoer van het afvalwater vanuit het productieproces. De bestaande zinker wordt in bedrijf gehouden en kan gebruikt worden tijdens onderhoudswerkzaamheden of andere omstandigheden. De horizontaal gestuurde boring ligt op een minimale diepte van 10,0 meter onder de kruin van beide directe secundaire waterkering en wordt haaks geboord. De in- en uittredepunten van de horizontaal gestuurde boring liggen buiten de NEN veiligheidszones van beide waterkeringen.

Uit de bovenstaande toetsing blijkt dat de vergunning kan worden verleend, omdat uit de beschikbaar gekomen informatie blijkt dat voldaan kan worden aan alle in de beleidsregel(s) genoemde voorwaarden.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur AGV 2011 en de Beleidsregels Keurvergunningen worden beschermd en die hiervoor aan de orde zijn gekomen.

Uit deze belangenafweging blijkt dat bij inwilliging van de aanvraag, de zorg voor de waterkering voldoende wordt gewaarborgd, mits aan de voorschriften wordt voldaan die aan dit besluit verbonden zijn.

7 Procedure

7.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 3 september 2014 en aanvullend op 10 oktober 2014 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Weesp van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag watervergunning omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning van 28-08-2014 met kenmerk 14.104047;
- projectplan Persleiding Abbott Weesp van 11-06-2014 met kenmerk 14.104048;
- geotechnisch onderzoek met opdracht nummer 2112-0091-000 van 15-11-2012 met kenmerk 14.104049;
- schetsontwerp Boring HDPE 500 mm onder Smal Weesp met projectnummer BC4675 van 13-06-2014 met kenmerk 14.104050;
- totaaloverzicht met tekeningnummer 79/7133-090-1 van februari 1979 met kenmerk 14.104051;
- revisietekening met tekeningnummer 797133_20_R79_5 van 16-02-1981 met kenmerk 14.104052;
- e-mail met wijzigingsverzoek en twee bijlagen van 10-10-2014 met kenmerk 14.116193;
- leggerzoningen AGV met boortracé van 31-07-2014 met kenmerk 14.116194;
- concept-ontwerp Gestuurde boring met projectnummer 14800 04-06 van 09-10-2014 met kenmerk 14.116195;
- e-mail met bevestiging geen graafwerkzaamheden in beschermingszone Verlengd Buitenveer van 10-10-2014 met kenmerk 14.116501.

Een wijzigingsverzoek met twee bijlagen op de aanvraag is op 10 oktober 2014 ontvangen via e-mails en geregistreerd onder de nummers 14.116193, 14.116194, 14.116195 en 14.116501.

7.2 Gevolgde procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden zoals voorgeschreven in Awb afdeling 4.1.2.

8 Mededelingen

- I. Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van **zes weken** vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.
Een bezwaarschrift moet binnen zes weken, na de dag waarop dit besluit aan u is toegezonden, zijn ontvangen. Bij verzending per post geldt dat het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn bij de post moet zijn bezorgd.
U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:
 - de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
 - een dagtekening (datum);
 - een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
 - de gronden (motivering) van het bezwaar.
 Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

- II. De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Gelet hierop kan, als tegen dit besluit tijdig bezwaar wordt aangetekend ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Dit kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is aan de rechtbank een griffierecht verschuldigd.

- III. Tegen de behandeling van een melding op grond van de Keur AGV 2011 én het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De persriool-leiding gaat deel uitmaken van het watersysteem waar AGV het bevoegd gezag voor is. Dit betekent dat alle regels die in de Keur AGV 2011 staan hierop van toepassing zijn.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Als blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd, kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere wet(ten), verordeningen en/of algemene regels.

- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik maken van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij afdeling Toezicht en Handhaving.
- AGV kan bij het optreden van nadelige gevolgen of schade voor derden als gevolg van de werkzaamheden, onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij het optreden van nadelige gevolgen of schade voor derden als gevolg van de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze nadelige gevolgen op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begripsbepalingen

Algemeen

1. Aanvrager: Abbott Healthcare Products B.V.
2. Afdeling Toezicht en Handhaving: de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. Keur AGV 2011: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuis-houdkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
6. Keurkaart: onderdeel van de Keur waarop onder meer indicatief de ligging van de waterstaatswerken is weergegeven; de keurkaart is gekoppeld aan meer gedetailleerde leggerkaarten.
7. Stedelijk gebied: dicht bebouwd gebied, zoals aangegeven op de keurkaart.
8. Waterkering: een werk of een (deel van een) grondlichaam dat lager gelegen gebied beschermt tegen (hoog) water van buiten.
9. Directe waterkering: een waterkering die direct bescherming biedt tegen overstroming door aangrenzend water zonder voorliggende waterkering.
10. Kernzone: het aan het grondoppervlak begrensde deel van een waterkering waarbinnen de strengste verboden gelden. De kernzone is begrensd door de (virtuele) binnentoe van de waterkering.
11. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de Keur van toepassing zijn.
12. Buitenbeschermingszones: gronden die grenzen aan de buitenzijde van de beschermingszones ter weerszijden van waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens deze keur van toepassing zijn.
13. Legger: openbaar register, als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78 tweede lid van de Waterschapswet, waarin ligging, richting, vorm, afmetingen en onderhoudsplichtigen van wateren, waterkeringen en andere waterstaatkundige werken staan aangegeven, alsmede de begrenzingen van kern- en (buiten) beschermingszones van waterkeringen, keurprofiel en profiel van vrije ruimte van waterkeringen, en de beschermingszones van wateren.
14. Kruin van de waterkering: het bovenste, vrijwel horizontaal liggend deel van de waterkering, waaronder begrepen, indien aanwezig, de wegverharding en de wegbermen begrensd door de binnen- en buitenkruinlijn.
15. Boezemwater: wateren met een hoger waterpeil dan in de omliggende polders en droogmakerijen, daarvan gescheiden door (boezem)waterkeringen (dijken).
16. Primaire wateren: wateren waaraan het hoogheemraadschap een belangrijke functie toekent in de water aan- en -afvoer en waterberging.
17. Secundaire wateren: wateren die niet primair zijn.
18. Onderwaterprofiel: het profiel van een watergang.
19. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.
20. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
21. Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Bijlage 2. Tekeningen

Behorende bij deze vergunning met nummer 14.117646.