

Uw brief van : 11 augustus 2014
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *14UT020509*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw N. Vernimmen
Doorkiesnummer : 076 564 11 66
Datum : 21 oktober 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en Besluit bodemkwaliteit

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning voor de aanleg van de tijdelijke bypass ter hoogte van de kruising van de Samenwerking met de Noordlangeweg te Dinteloord, ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van het waterschap en/of derden betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat de eigendomssituatie middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld (waarna na de uitvoering van de werkzaamheden de eigendomsoverdracht bij de notaris zal plaatsvinden). Alle kosten (notariële kosten, kadastrale kosten, opstellen overeenkomsten) die aan de wijziging van de eigendomssituatie zijn verbonden (waarbij eigendom van het waterschap is betrokken) komen daarbij voor uw rekening. Voor de aanpassing van deze eigendomssituatie dient u contact op te nemen met de afdeling juridische zaken en vastgoed van waterschap Brabantse Delta, contactpersonen de heer R. Kuijpers en mevrouw S. Vester-Jongenelen.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.

Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: *14UT020509*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 11 augustus 2014 ingekomen op 11 augustus 2014 met ons kenmerk 14.ZK07164;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor:
 - het tijdelijke verleggen (dempen/graven) van categorie A oppervlaktewaterlichamen;
 - het aanleggen van een tijdelijke duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - het graven van 3 tijdelijke greppels;
 - de aanleg van twee tijdelijke knijpduikers met 2 tijdelijke overstortputten;ten behoeve van een tijdelijke bypass voor de realisatie van een rotonde ter hoogte van de kruising van de Samenwerking met de Noordlangeweg te Dinteloord;
2. volgens artikel 4.1 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
3. volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
4. volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
5. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 en 4.1.9 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
6. voor het uitvoeren van de waterhuishoudkundige aanpassingen t.b.v. de ontwikkeling van het bedrijventerrein AFC Nieuw Prinsenland is op 30/1/2012 een vergunning verleend (besluitnummer 12UT002175);
7. omdat de onteigeningsprocedure aan de zuidzijde door de provincie langer duurt dan verwacht zal de tijdelijke situatie langer blijven liggen en de realisatie van de rotonde langer duren;
8. voor de tijdelijke situatie moeten de reeds aangelegde categorie A oppervlaktewaterlichamen ten noorden van de Noordlangeweg uit de verleende vergunning met besluitnummer 12UT002175 tijdelijk vergraven worden;
9. omdat de tijdelijke situatie langer duurt dan voorzien, worden de tijdelijke categorie A oppervlaktewaterlichamen aangelegd met ruimere afmetingen dan in de huidige situatie;
10. de tijdelijke situatie zal blijven liggen tot uiterlijk 31 december 2017;
11. de vergunde duiker nummer 1 uit de verleende vergunning met besluitnummer 12UT002175 met een diameter van 1000 mm zal tijdelijk vervangen worden door een duiker met een diameter van 900 mm;
12. de reeds vergunde en aangelegde stuw uit de verleende vergunning met besluitnummer 13UT004892 blijft ongewijzigd liggen;

13. ten behoeve van de afwatering van de tijdelijke bypass worden drie tijdelijke greppels aangelegd aan weerszijde van de bypass;
 14. de greppels lozen via tijdelijke overstortputten en tijdelijke knijpduikers op de categorie A oppervlaktewaterlichamen;
 15. vanwege de aanwezigheid van klei, is volledige infiltratie van het afstromend wegwater niet mogelijk;
 16. na aanleg van de rotonde (waar nog een vergunning voor moet worden aangevraagd) en na verwijdering van de bypass worden de categorie A oppervlaktewaterlichamen en de definitieve duiker aangelegd conform de afmetingen en de locatie van de reeds verleende vergunning met besluitnummer 12UT002175;
- Het tijdelijk verleggen (dempen/graven) van categorie A oppervlaktewaterlichamen en het graven van 3 tijdelijke greppels**
17. voor categorie A oppervlaktewaterlichamen geldt dat deze gelet op het belang voor de water aan- en afvoer niet gedempt kunnen worden;
 18. dempingen van categorie A oppervlaktewaterlichamen worden alleen in uitzonderingssituaties toegestaan;
 19. de werkzaamheden worden niet uitgevoerd in beschermd gebied;
 20. er worden geen belangen van derden geschaad door de demping;
 21. gelijktijdig met de demping worden nieuwe categorie A oppervlaktewaterlichamen gegraven ter vervanging van het te dempen gedeelte en worden er 3 greppels gegraven t.b.v. opvang wegwater van de tijdelijke bypass;
 22. er wordt meer terug gegraven dan er wordt gedempt;
 23. de nieuwe tijdelijke oppervlaktewaterlichamen zijn een afdoende vervanging van de gedempte categorie A oppervlaktewaterlichamen;
 24. er wordt meer gegraven dan er wordt gedempt waardoor het bergend vermogen van de tijdelijke categorie A oppervlaktewaterlichamen worden vergroot;
 25. er zijn geen bijzondere natuurlijke of cultuurhistorische waarden gemoeid met de demping;
 26. de afvoer van hemelwater afkomstig van de tijdelijke bypass wordt door middel van de aan te leggen tijdelijke greppels gewaarborgd;
- Het aanleggen van een tijdelijke duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam en het aanleggen van 2 tijdelijke knijpduikers en 2 tijdelijke overstortputten**
27. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van (tijdelijke) duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
 28. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke (tijdelijke) duikers, waarbij de (tijdelijke) duiker zo kort mogelijk moet zijn;
 29. lange (tijdelijke) duikers leiden tot opstuwning van water bovenstrooms;
 30. lange (tijdelijke) duikers vormen een knelpunt bij hoge waterafvoeren;
 31. de lengte van noodzakelijke (tijdelijke) duikers ten behoeve van ontsluiting moet zo kort mogelijk zijn;
 32. de tijdelijke duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam met een lengte van 24,00 meter wordt toegestaan uit oogpunt van verkeersveiligheid;
 33. de diameter van de tijdelijke duiker in het categorie A oppervlaktewaterlichaam moet een diameter hebben van 0,90 meter;
 34. de 2 tijdelijke knijpduikers die het oppervlaktewater afvoeren van de tijdelijke greppels gelegen naast de tijdelijk bypass naar een categorie A oppervlaktewaterlichaam moeten een minimale diameter hebben van 250 mm;
 35. de waterafvoer van de tijdelijke bypass moet altijd gegarandeerd zijn;
 36. het geen belemmering is voor de afwatering en het beheer en onderhoud van de oppervlaktewaterlichamen indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
 37. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn
rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in
artikel 4.1 sub a; artikel 4.1.1 lid 1 sub c; artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het tijdelijk verleggen van categorie A oppervlaktewaterlichamen;
- * het aanleggen van een tijdelijke duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- * het aanleggen van drie tijdelijke greppels;
- * het aanleggen van twee tijdelijke knijpduikers en twee tijdelijke overstortputten;

ten behoeve van de aanleg van een tijdelijke bypass voor de realisatie van een rotonde ter hoogte van de Samenwerking te Dinteloord in de gemeente Steenberg, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./- gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóóordat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt
./- daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste
werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld
in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende
oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie
van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat
onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning
voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk,
voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De
aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing
kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de
vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder
revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap
Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het
meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK07164-A, projectnummer B01064.000260.0700 tekeningnummer B01 d.d. 10-1-2014.

10. Het tijdelijke verleggen (dempen/graven) van categorie A oppervlaktewaterlichamen en het aanleggen van 3 tijdelijke greppels

- 10.1 De te graven oppervlaktewaterlichamen lopen ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Dinteloord, sectie D, nummer 476, 484, 485 en 488 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met projectnummer B01064.000260.0700 tekeningnummer B01 d.d. 10-1-2014.
- 10.2 De bodem van de te (ver)graven oppervlaktewaterlichamen moet verlopen zoals staat weergegeven op de gewaarmerkte tekening met projectnummer B01064.000260.0700 tekeningnummer B01 d.d. 10-1-2014.
- 10.3 De nieuw te (ver)graven oppervlaktewaterlichamen dienen een bodembreedte en taluds te hebben zoals staat weergegeven op de gewaarmerkte tekening met projectnummer B01064.000260.0700 tekeningnummer B01 d.d. 10-1-2014.
- 10.4 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.
- 10.5 De taluds van de nieuw gegraven oppervlaktewaterlichamen moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 10.6 De nieuw te graven oppervlaktewaterlichamen moeten worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.
- 10.7 Er moet altijd een aaneengesloten strook van 4,00 meter breed aan één zijde/beide zijden naast het categorie A oppervlaktewaterlichaam vrij van obstakels blijven in verband met het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam door het waterschap. Een strook aan een zijde is voldoende bij een bovenbreedte van minder dan 7,00 meter; twee stroken aan iedere zijde is nodig bij een bovenbreedte van meer dan 7,00 meter. Bij een bovenbreedte van meer dan 14,00 meter is geen onderhoud vanaf de kant meer mogelijk. Er dient dan langs de watervoerende doorsnede een verlaagd banket aangelegd te worden die minimaal 4,00 meter breed is. Bij een minimale permanente waterdiepte van 1,10 meter is onderhoud met een maaiboot mogelijk.

11. Het aanleggen van een tijdelijke duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 11.1 De tijdelijke duiker wordt aangelegd in het categorie A oppervlaktewaterlichaam (OVK05822) dat loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend gemeente Dinteloord, sectie D, nummer 488, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met projectnummer B01064.000260.0700 tekeningnummer B01 d.d. 10-1-2014.
- 11.2 Voor de aan te leggen tijdelijke duiker in het categorie A oppervlaktewaterlichaam moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,90 meter. De totale lengte mag maximaal 24,00 meter bedragen. De binnenonderkant van de duiker moet komen te liggen op een hoogte van -2,10 meter NAP zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening projectnummer B01064.000260.0700 tekeningnummer B01 d.d. 10-1-2014.
- 11.3 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 11.4 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 11.5 Wanneer de duiker wordt opgesloten door middel van frontmuren of een daaraan gelijkwaardige constructie, dient dit ter goedkeuring van het waterschap te geschieden.
- 11.6 Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 11.7 De aanvulling van de duiker moet worden gedaan met zand en/of grond die niet verontreinigd is.
- 11.8 Nadat de duiker is verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstreams. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.

11.9 De aan te leggen tijdelijke duiker dient, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater, minimaal vijf meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken te worden gelegd.

12. Het aanleggen van 2 tijdelijke knijpduikers en 2 tijdelijke overstortputten

- 12.1 De 2 tijdelijke knijpduikers en de 2 tijdelijk overstortputten worden aangelegd ter hoogte van de percelen kadastraal bekend gemeente Dinteloord, sectie D, nummers 476, 484, 485 en 488, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met projectnummer B01064.000260.0700 tekeningnummer B01 d.d. 10-1-2014.
- 12.2 Voor de aan te leggen tijdelijke knijpduikers moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 250 millimeter. De lengte en de binnenonderkant van de tijdelijke knijpduikers moet komen te liggen zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening projectnummer B01064.000260.0700 tekeningnummer B01 d.d. 10-1-2014.
- 12.3 De voegen tussen de duikerelementen en de voegen tussen de duikerelementen en de overstortputten moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 12.4 Gelijktijdig met het aanvullen van de duikers moeten de uiteinden van de aan te leggen duikers vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 12.5 Wanneer de duikers worden opgesloten door middel van frontmuren of een daaraan gelijkwaardige constructie, dient dit ter goedkeuring van het waterschap te geschieden.
- 12.6 Alvorens met het leggen van de duikers wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 12.7 De aanvulling van de duikers moet worden gedaan met zand en/of grond die niet verontreinigd is.
- 12.8 Nadat de duikers zijn verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 12.9 De aan te leggen tijdelijke duikers dienen, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater, minimaal vijf meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken te worden gelegd.

Breda, 20 oktober 2014
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?

- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.