

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND, D.D. 26 MAART 2012

Zaaknummer 2011-017691

Natuurbeschermingswet 1998

Vleeskalveren- en varkenshouderij aan de Buzerseweg 17 te Lunteren

Aanvraag en procesverloop

Bij brief van 1 november 2011 heeft de heer Sjur. de Jong, Buzerseweg 17 te Lunteren, hierna te noemen aanvrager, een aanvraag ingediend voor een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

De aanvraag voorziet in de uitbreiding van een vleeskalveren- en varkenshouderij. In de aangevraagde situatie wordt een stal gerealiseerd, met een gecombineerd luchtwassysteem conform BWL 2009.12, voor de huisvesting van 6.308 gespeende biggen, 416 kraamzeugen, 1.570 gaste en dragende zeugen, 6 dekberen en 160 opfokzeugen. De inrichting is gelegen op een afstand van 4.000 meter van het Natura 2000-gebied Veluwe en op een afstand van 7.050 meter van het Natura 2000-gebied Groot Zandbrink.

Tot de aanvraag behoren de volgende stukken:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven, d.d. 24 oktober 2011;
- Toelichting op de aanvraag om een vergunning Nbw 1998;
- Vergunning Wet milieubeheer, d.d. 15 juli 2011;
- Vergunning Wet milieubeheer, d.d. 4 november 2011;
- AAgro-Stacks berekening vergunde situatie 24 maart 2000;
- AAgro-Stacks berekening aangevraagde situatie;
- Plattegrond- en situatietekening aangevraagde situatie, getekend door architectenbureau D.B.L. Lunteren BV, werknummer 07-173, blad M1, laatst gewijzigd 18 mei 2010;
- Plattegrond- en situatietekening aangevraagde situatie, getekend door architectenbureau D.B.L. Lunteren BV, werknummer 07-173, blad M2, laatst gewijzigd 18 mei 2010.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland, gelet op de artikelen 10a, 16, 19d, 19e Nbw 1998 en artikel 3.1 lid 1 sub I en artikel 4 lid 1a Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland;

HEBBEN BESLOTEN

De aanvrager een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te verlenen.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 6 januari tot 17 februari 2012 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede en aan de Gelderse Milieufederatie waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Bevoegdheid

Op grond van artikel 2 lid 1 Nbw 1998 zijn wij bevoegd om op de aanvraag te beslissen voor het Natura 2000-gebied Veluwe.

Voor het Natura 2000-gebied Groot Zandbrink zijn wij niet bevoegd. Hiervoor dient separaat een aanvraag ingediend te worden bij Gedeputeerde Staten van Utrecht.

Beoordeling van de aanvraag

Op 15 oktober 2011 zijn de beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland in werking getreden die op deze procedure van toepassing zijn. Artikel 3.1 lid 1 en artikel 4 lid 1a van de beleidsregels bepalen, voor zover van belang voor deze procedure, dat een vergunning kan worden verleend indien de geldende drempelwaarden niet worden overschreden. Voor de gebieden Uiterwaarden IJssel, Gelderse Poort, Uiterwaarden Neder-Rijn, Uiterwaarden Waal en Loevestein is de drempelwaarde 1% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen. Voor de andere gebieden is de drempelwaarde 0,5% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen.

In tabel 1 is de gewenste veebezetting van het bedrijf weergegeven. De berekeningen van de stikstofdepositie zijn opgenomen in de bijlage.

Tabel 1 Aangevraagde veebezetting

Diersoort	Rav-code	Aantal
Vleeskalveren 0-8 maanden	A 4.100	1.122
Gespeende biggen	D 1.1.15.4.2	6.308
Kraamzeugen	D 1.2.17 + D 1.2.14	416
Guste en dragende zeugen	D 1.3.12.4	1.570
Dekberen	D 2.4.4	6
Opfokzeugen	D 3.2.15.4.2	160


Uit het vergelijken van bijlage 1 (A Agro-Stacksberekening) met bijlage 2 (drempelwaarden) blijkt dat de totale stikstofdepositie van de gewenste veebezetting niet tot gevolg heeft dat de drempelwaarden worden overschreden. De aanvraag valt daarmee binnen het beleidskader. Een dergelijke toename achten wij vanwege de dalende achtergronddepositie en de afoming van 70% op de in te trekken milieuvergunningen c.q. meldingen, welke in de salderingsbank worden opgenomen, marginaal. Een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen achten wij in deze situatie op voorhand uitgesloten.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden in deze procedure uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen op grond van de Nbw 1998 verleend.

Verlening van de vergunning is dan mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

De gewenste activiteit kan derhalve worden vergund.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam
teammanager Vergunningverlening Water Ontgravingen
en Natuur

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

bijlagen:

- Berekening aangevraagde situatie
- Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes

BIJLAGE 1: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Berekening aangevraagde situatie

Gemaakt op: 7-12-2011 11:30:04

Zwaartepunt X: 168,300 Y: 458,600

Cluster naam: Buzerseweg 17 te Lunteren

Berekende ruwheid: 0,23 m

Emissiepunten

Volgnr.	BronID	X-coörd.	Y-coörd.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal C	168 348	458 646	4,7	3,4	0,6	4,00	1 343
2	Stal E	168 330	458 580	5,1	3,6	0,6	4,00	1 463
3	Stal F links	168 322	458 675	9,8	6,9	5,0	1,47	1 039
4	Stal F rechts	168 320	458 677	9,8	6,9	5,0	1,43	915

Gevoelige locaties

Volgnummer	Naam	X-coördinaat	Y-coördinaat	Depositie
1	Veluwe (rand)	171 739	456 449	1,77
2	H9120 Beuken- eikenbossen	171 751	456 442	1,76
3	H2330 Zandverstuivingen	172 882	456 710	1,53
4	H2330 Zandverstuivingen	173 547	456 858	1,16
5	H2310 Zandverstuivingen met struikhei	174 128	457 591	1,16
6	H4030 Droge heide	175 191	457 079	0,88
7	H4030 Droge heide	173 101	456 298	1,18
8	H9190 Oude eikenbossen	172 304	454 984	1,33
9	H9190 Oude eikenbossen	176 096	457 678	0,80

Details van Emissiepunt Stal C (1181)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren 0-8 mnd.	537	2.5	1342.5

Details van Emissiepunt Stal E (1182)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren 0-8 mnd.	585	2.5	1462.5


Details van Emissiepunt Stal F links (1183)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.1.15.4.2	Gespeende biggen	3154	0.11	346.94
2	D 1.2.17.4 + D 1.2.14	Kraamzeugen	130	0.435	56.55
3	D 1.3.12.4	Guste en dragende zeugen	866	0.63	545.58
4	D 2.4.4	Dekberen	6	0.83	4.98

5	D 3.2.15.4.2	Opfokzeugen	160	0.53	84.8
---	--------------	-------------	-----	------	------

Details van Emissiepunt Stal F rechts (1184)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.1.15.4.2	Gespeende biggen	3154	0.11	346.94
2	D 1.2.17.4 + D 1.2.14	Kraamzeugen	286	0.435	124.41
3	D 1.3.12.4	Guste en dragende zeugen	704	0.63	443.52



BIJLAGE 2: Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes

Code	Naam	mol/ha/jr.	0,5% waarde	1,0% waarde
H2310	Stuifzandheiden met struikhei	1100	5,5	11,0
H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	1100	5,5	11,0
H2330	Zandverstuivingen	740	3,7	7,4
H3130	Zwakgebufferde vennen	410	2,1	4,1
H3140	Kranswierwateren	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3150	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	2100	10,5	21,0
H3160	Zure vennen	410	2,1	4,1
H3260A	Beken met waterplanten	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3260B	Rivieren met waterplanten	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3270	Slikkige rivieroeveren	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H4010A	Vochtige heiden op zandgronden	1300	6,5	13,0
H4010B	Vochtige heiden, Moerasheide	1300	6,5	13,0
H4030	Droge heiden	1100	5,5	11,0
H5130	Jeneverbesstruwelen	2180	10,9	21,8
H6120	Stroomdalgraslanden	1250	6,3	12,5
H6230	Heischrale graslanden	830	4,2	8,3
H6410	Blauwgraslanden	1100	5,5	11,0
H6430A	Ruigten en zomen, nat zoet, laagdyn.	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H6430B	Ruigten en zomen, nat en dynamisch	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H6430C	Ruigten en zomen, droog	1870	9,4	18,7
H6510A	Glanshaverhooilanden	1400	7,0	14,0
H6510B	Vossenstaartgrasland	1540	7,7	15,4
H7110	Actief hoogveen	400	2,0	4,0
H7120	Herstellende hoogvenen	400	2,0	4,0
H7140A	Trilvenen	1200	6,0	12,0
H7140B	Veenmosrietland	700	3,5	7,0
H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	1600	8,0	16,0
H7210	Galigaanmoerassen	1100	5,5	11,0
H7230	Kalkmoerassen/ Alkalisch laagveen	1100	5,5	11,0
H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	1400	7,0	14,0
H9160A	Eiken-haagbeukenbossen	1400	7,0	14,0
H9190	Oude eikenbossen	1100	5,5	11,0
H91D0	Hoogveenbossen	1800	9,0	18,0
H91E0A	Rivierbegeleidende zachthoutooibossen	2410	12,1	24,1
H91E0B	Rivierbegeleidende essen-iepenbossen	2000	10,0	20,0
H91E0C	Beekbegeleidende alluviale bossen	1860	9,3	18,6
H91F0	Droge hardhoutooibossen	2080	10,4	20,8