

BESCHIKKING D.D. 26 MAART 2012 - ZAAKNUMMER 2011-018029 VAN GEDEPUTEERDE STATEN

Natuurbeschermingswet 1998

Varkenshouderij aan de Boeninksteeg 4 te Zelhem.

Aanvraag en procesverloop

Bij brief van 7 november 2011 heeft G.L. Toonk, Boeninksteeg 4 te Zelhem, hierna te noemen aanvrager, een aanvraag ingediend voor een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

De aanvraag voorziet in de uitbreiding van een varkenshouderij. De inrichting is gelegen op een afstand van 12,4 kilometer van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel.

Tot de aanvraag behoren de volgende stukken:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven, d.d. 27 oktober 2011.
- Plattegrond- en situatietekening aangevraagde situatie, getekend door Bouwburo AR, tekeningnummer MV 1, laatst gewijzigd 6 juni 2011.
- Kaart ligging inrichting ten opzichte van Beschermd natuurmonument.
- AAgro-Stacks berekening aangevraagde situatie.
- Vergunning Wet milieubeheer, d.d. 9 januari 2007.
- Plattegrond- en situatietekening behorende bij vergunning Wet milieubeheer d.d. 9 januari 2007.
- Vergunning Wet milieubeheer, d.d. 11 oktober 2005.
- Plattegrond- en situatietekening behorende bij vergunning Wet milieubeheer d.d. 11 oktober 2005.
- Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer, d.d. 18 oktober 1995.
- Plattegrond- en situatietekening behorende bij melding artikel 8.19 Wet milieubeheer d.d. 18 oktober 1995.
- Vergunning Hinderwet, d.d. 10 december 1992.
- Melding artikel 2 lid 2 Hinderwet en artikel 1a Hinderbesluit, d.d. 10 december 1982.
- Plattegrond- en situatietekening behorende bij melding artikel 2 lid 2 Hinderwet en artikel 1a Hinderbesluit d.d. 10 december 1982.
- Vergunning Hinderwet, d.d. 14 maart 1978.
- Plattegrond- en situatietekening behorende bij vergunning Hinderwet d.d. 14 maart 1978.

Op 12 december 2011 hebben wij de volgende aanvullende gegevens ontvangen:

- AAgro-Stacks berekening aangevraagde situatie, gecorrigeerd.
- Plattegrond- en situatietekening aangevraagde situatie gecorrigeerd, getekend door Bouwburo AR, tekeningnummer MV 2, laatst gewijzigd 8 december 2011.

Deze stukken vervangen de overeenkomende eerder ingediende stukken.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 19 januari tot 1 maart 2012 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bronckhorst en aan de Gelderse Milieufederatie waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland, gelet op de artikelen 10a, 16, 19d, 19e Nbw 1998 en artikel 3.1 lid 1 sub I en artikel 4 lid 1a van de Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland.

HEBBEN BESLOTEN

de aanvrager een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te verlenen.

Bevoegdheid

Gelet op het bepaalde in artikel 2 lid 5 Nbw 1998 hebben wij Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel per brief van 16 januari 2012 verzocht in te stemmen met het ontwerpbesluit. Nu wij geen negatieve reactie hebben ontvangen, achten wij de instemming van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel als verleend.

Beoordeling van de aanvraag

Op 15 oktober 2011 zijn de beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland in werking getreden die op deze procedure van toepassing zijn. Artikel 3.1 lid 1 en artikel 4 lid 1a van de beleidsregels bepalen, voor zover van belang voor deze procedure, dat een vergunning kan worden verleend indien de geldende drempelwaarden niet worden overschreden. Voor de gebieden Uiterwaarden IJssel, Gelderse Poort, Uiterwaarden Neder-Rijn, Uiterwaarden Waal en Loevestein is de drempelwaarde 1% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen. Voor de andere gebieden is de drempelwaarde 0,5% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen.

In tabel 1 is de gewenste veebezetting van het bedrijf weergegeven. De berekeningen van de stikstofdepositie zijn opgenomen in de bijlage.

Tabel 1 Aangevraagde veebezetting

Diersoort	Rav code	Aantal
Zoogkoeien	A 2	23
Vrouwelijk jongvee	A 3	57
Gespeende biggen	D 1.1.3.2	4.221
Gespeende biggen	D 1.1.100.1	65
Kraamzeugen	D 1.2.16	144
Kraamzeugen	D 1.2.100	138
Guste en dragende zeugen	D 1.3.9.1	270
Guste en dragende zeugen	D 1.3.11	588
Guste en dragende zeugen	D 1.3.101	128
Dekberen	D 2.100	4
Opfokzeugen	D 3.2.7.1.1	60


Uit het vergelijken van bijlage 1 (AAgro-Stacksberekening) met bijlage 2 (drempelwaarden) blijkt dat de totale stikstofdepositie van de gewenste veebezetting niet tot gevolg heeft dat de drempelwaarden worden overschreden. De aanvraag valt daarmee binnen het beleidskader. Een dergelijke toename achten wij vanwege de dalende achtergronddepositie en de afroaming van 70% op de in te trekken milieuvergunningen c.q. meldingen, welke in de salderingsbank worden opgenomen, marginaal. Een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen achten wij in deze situatie op voorhand uitgesloten.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden in deze procedure uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen op grond van de Nbw 1998 verleend.

Verlening van de vergunning is dan mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

De gewenste activiteit kan derhalve worden vergund.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam
teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen
en Natuur

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Bijlagen:

- Berekening aangevraagde situatie
- Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes

BIJLAGE 1: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Berekening aangevraagde situatie

Gemaakt op: 14-12-2011 17:44:13

Zwaartepunt X: 220,000 Y: 445,600

Cluster naam: Boeninksteeg 4 te Zelhem

Berekende ruwheid: 0,29 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coörd.	Y-coörd.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal 1	219 990	445 642	1,5	1,5	0,5	0,40	122
2	Stal 4	220 001	445 612	1,5	1,5	0,5	0,40	222
3	Stal 5	220 027	445 644	3,6	4,2	0,5	4,00	560
4	Stal 5a	220 083	445 639	5,6	4,3	1,3	3,04	63
5	Stal 6, 6a, 6b	220 050	445 668	7,0	4,3	0,5	4,00	1 602
6	Stal 7	220 045	445 609	6,5	4,6	0,5	4,00	681
7	Stal 8, 8a, 8b	220 052	445 694	7,5	4,9	0,5	4,00	675
8	Stal 9	220 067	445 603	6,5	4,6	1,3	3,65	60

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X-coördinaat	Y-coördinaat	Depositie
1	Uiterwaarden IJssel (rand)	208 003	448 807	0,26
2	H6510A Glanshaverhooilanden	207 189	448 531	0,23
3	H6120 Stroomdalgraslanden	211 466	456 822	0,31

Details van Emissie Punt: Stal 1 (1263)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 2	Zoogkoeien	23	5.3	121.9

Details van Emissie Punt: Stal 4 (1264)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	Vrouwelijk jongvee	57	3.9	222.3

Details van Emissie Punt: Stal 5 (1265)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.3.101	Guste en dragende zeugen	128	4.2	537.6
2	D 2.100	Dekberen	4	5.5	22

Details van Emissie Punt: Stal 5a (1266)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.3.11	Guste en dragende zeugen	300	0.21	63

Details van Emissie Punt: Stal 6, 6a, 6b (1267)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.1.100.1	Gespeende biggen	65	0.6	39
2	D 1.2.16	Kraamzeugen	144	2.9	417.6
3	D 1.2.100	Kraamzeugen	138	8.3	1145.4

Details van Emissie Punt: Stal 7 (1268)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.3.9.1	Guste en dragende zeugen	270	2.3	621
2	D 3.2.7.1.1	Opfokzeugen	60	1	60

Details van Emissie Punt: Stal 8, 8a, 8b (1269)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.1.3.2	Gespeende biggen	4221	0.16	675.36

Details van Emissie Punt: Stal 9 (1270)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 1.3.11	Guste en dragende zeugen	288	0.21	60.48



BIJLAGE 2: Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes

Code	Naam	mol/ha/jr	0,5% waarde	1,0% waarde
H2310	Stuifzandheiden met struikhei	1100	5,5	11,0
H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	1100	5,5	11,0
H2330	Zandverstuivingen	740	3,7	7,4
H3130	Zwakgebufferde vennen	410	2,1	4,1
H3140	Kranswierwateren	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3150	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	2100	10,5	21,0
H3160	Zure vennen	410	2,1	4,1
H3260A	Beken met waterplanten	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3260B	Rivieren met waterplanten	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3270	Slikkige rivieroeveren	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H4010A	Vochtige heiden op zandgronden	1300	6,5	13,0
H4010B	Vochtige heiden, Moerasheide	1300	6,5	13,0
H4030	Droge heiden	1100	5,5	11,0
H5130	Jeneverbesstruwelen	2180	10,9	21,8
H6120	Stroomdalgraslanden	1250	6,3	12,5
H6230	Heischrale graslanden	830	4,2	8,3
H6410	Blauwgraslanden	1100	5,5	11,0
H6430A	Ruigten en zomen, nat zoet, laagdyn.	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H6430B	Ruigten en zomen, nat en dynamisch	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H6430C	Ruigten en zomen, droog	1870	9,4	18,7
H6510A	Glanshaverhooilanden	1400	7,0	14,0
H6510B	Vossenstaartgrasland	1540	7,7	15,4
H7110	Actief hoogveen	400	2,0	4,0
H7120	Herstellende hoogvenen	400	2,0	4,0
H7140A	Trilvenen	1200	6,0	12,0
H7140B	Veenmosrietland	700	3,5	7,0
H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	1600	8,0	16,0
H7210	Galigaanmoerassen	1100	5,5	11,0
H7230	Kalkmoerassen/ Alkalisch laagveen	1100	5,5	11,0
H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	1400	7,0	14,0
H9160A	Eiken-haagbeukenbossen	1400	7,0	14,0
H9190	Oude eikenbossen	1100	5,5	11,0
H91D0	Hoogveenbossen	1800	9,0	18,0
H91E0A	Rivierbegeleidende zachthoutooibossen	2410	12,1	24,1
H91E0B	Rivierbegeleidende essen-iepenbossen	2000	10,0	20,0
H91E0C	Beekbegeleidende alluviale bossen	1860	9,3	18,6
H91F0	Droge hardhoutooibossen	2080	10,4	20,8