

BESCHIKKING D.D. 26 MAART 2012 - ZAAKNUMMER 2011-017382 VAN GEDEPUTEERDE STATEN

Natuurbeschermingswet 1998

Rundvee- en varkenshouderij aan de Dijkstraat 9 te Herveld.

Aanvraag en procesverloop

Bij brief van 28 oktober 2011 heeft T. Versteeg, Dijkstraat 9 te Herveld, hierna te noemen aanvrager, een aanvraag ingediend voor een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

De aanvraag voorziet in de uitbreiding van een rundvee- en varkenshouderij. In de aangevraagde situatie worden stal J en stal K voorzien van een gecombineerd luchtwassysteem conform BWL 2009.12 en worden stal H en stal L voorzien van een emissiearm stalsysteem conform BWL 2004.03.V1. De inrichting is gelegen op een afstand van 580 meter van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal, op een afstand van 7.200 meter van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Neder-Rijn, op een afstand van 8.500 meter van het Natura 2000-gebied Veluwe en op een afstand van 9.500 meter van het Natura 2000-gebied Gelderse Poort.

Tot de aanvraag behoren de volgende stukken:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven, d.d. 25 oktober 2011.
- Vergunning Wet milieubeheer, d.d. 23 mei 2011.
- Vergunning Wet milieubeheer, d.d. 19 juli 2008.
- Plattegrond- en situatietekening, behorend bij vergunning Wet milieubeheer d.d. 19 juli 2008.
- Plattegrond- en situatietekening, behorend bij vergunning vigerend op 24 maart 2000.
- Plattegrond- en situatietekening aangevraagde situatie, getekend door Agra-Matic, projectnummer 794102, d.d. 14 februari 2011.
- AAgro-Stacks berekening huidige situatie.
- AAgro-Stacks berekening aangevraagde situatie.
- Kaarten ligging inrichting ten opzichte van Natura 2000-gebieden.

Op 6 december 2011 hebben wij de volgende aanvullende informatie ontvangen:

- Dimensioneringsplan biologische gecombineerde luchtwasser Uniqfill Air BV.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 19 januari tot 1 maart 2012 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Overbetuwe en aan de Gelderse Milieufederatie waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland, gelet op de artikelen 10a, 16, 19d, 19e Nbw 1998 en de artikel 3.1. lid 1 sub I en artikel 4 lid 1 a Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

de aanvrager een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te verlenen.

Bevoegdheid

Op grond van artikel 2 lid 1 Nbw 1998 zijn wij bevoegd om op de aanvraag te beslissen voor de Natura 2000-gebieden Uiterwaarden Waal, Veluwe en Gelderse Poort.

Gelet op het bepaalde in artikel 2 lid 5 Nbw 1998 hebben wij Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht per brief van 16 januari 2012 verzocht in te stemmen met het ontwerpbesluit. Nu wij geen negatieve reactie hebben ontvangen, achten wij de instemming van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht als verleend.

Beoordeling van de aanvraag

Op 15 oktober 2011 zijn de beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland in werking getreden die op deze procedure van toepassing zijn. Artikel 3.1 lid 1 en artikel 4, lid 1 a van de beleidsregels bepalen, voor zover van belang voor deze procedure, dat een vergunning kan worden verleend indien de geldende drempelwaarden niet worden overschreden. Voor de gebieden Uiterwaarden IJssel, Gelderse Poort, Uiterwaarden Neder-Rijn, Uiterwaarden Waal en Loevestein is de drempelwaarde 1% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen. Voor de andere gebieden is de drempelwaarde 0,5% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen.

In tabel 1 is de gewenste veebezetting van het bedrijf weergegeven. De berekeningen van de stikstofdepositie zijn opgenomen in de bijlage.

Tabel 1 Aangevraagde veebezetting

Diersoort	Rav-code	Aantal
Melk- en kalfkoeien	A 1.100.1	140
Vrouwelijk jongvee	A 3	68
Vleeskalveren 0-8 maanden	A 4.100	7
Vleesstieren 8-24 maanden	A 6	20
Vleesvarkens	D 3.2.7.1.1	1.020
Vleesvarkens	D 3.2.15.4.2	730
Vleesvarkens	D 3.100.2	496

Uit het vergelijken van bijlage 1 (A Agro-Stacksberekening) met bijlage 2 (drempelwaarden) blijkt dat de totale stikstofdepositie van de gewenste veebezetting tot gevolg heeft dat de drempelwaarden wordt overschreden voor het habitatype H3150 (Meren met waterplanten). De aanvraag valt daarmee buiten het beleidskader voor dit habitatype.

Uit de depositiekaarten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt op de coördinaten, behorend bij het habitatype H3150, een achtergronddepositie van 1.980 mol/ha/jr aan Totaal stikstof. Voor het habitatype H3150 geldt een kritische depositiewaarde van 2.100 mol/ha/jr. Aangezien de achtergronddepositie lager is dan de kritische depositiewaarde, achten wij een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen op voorhand uitgesloten voor het habitatype H3150.


Bij de overige habitattypen vindt geen overschrijding van de drempelwaarden plaats. De aanvraag valt daarmee binnen het beleidskader voor de overige habitattypen. Een dergelijke toename achten wij vanwege de dalende achtergronddepositie en de afoming van 70% op de in te trekken milieuvergunningen c.q. meldingen, welke in de salderingsbank worden opgenomen, marginaal. Een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen achten wij in deze situatie op voorhand uitgesloten.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden in deze procedure uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen op grond van de Nbw 1998 verleend.

Verlening van de vergunning is dan mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

De gewenste activiteit kan derhalve worden vergund.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam
teammanager Vergunningverlening Water Ontgravingen
en Natuur

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

bijlagen:

- Berekening aangevraagde situatie
- Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes

BIJLAGE 1: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Berekening aangevraagde situatie
Gemaakt op: 6-12-2011 9:50:23
Zwaartepunt X: 179,800 Y: 434,100
Cluster naam: Dijkstraat 9 te Herveld
Berekende ruwheid: 0,20 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coörd.	Y-coörd.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uitr. snelheid	Emissie
1	Stal A	179 793	434 008	4,3	4,3	0,5	0,40	1 093
2	Stal B	179 817	434 022	3,1	3,1	0,5	0,40	179
3	Stal C	179 796	434 037	1,5	1,5	0,5	0,40	485
4	Stal D	179 771	434 053	4,2	3,3	0,5	4,00	560
5	Stal F	179 759	434 062	4,2	3,3	0,5	4,00	560
6	Stal G	179 748	434 070	4,2	3,3	0,5	4,00	616
7	Stal H	179 743	434 075	2,8	3,7	0,5	4,00	300
8	Stal J/K	179 743	434 104	4,1	4,2	2,6	1,16	387
9	Stal L	179 786	434 101	6,7	4,7	0,5	4,00	720

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X-coördinaat	Y-coördinaat	Depositie
1	Uiterwaarden Waal (rand)	179 616	433 460	37,47
2	H3150 Meren met wateterplanten	179 771	433 396	32,64
3	H91E0A Zachthoutoibossen	179 557	433 200	20,60
4	H6120 Stroomdalgraslanden	179 214	432 848	11,20
5	H6120 Stroomdalgraslanden	180 310	432 492	6,49
6	H6120 Stroomdalgraslanden	177 876	433 237	5,93
7	H6510A Glanshaverhooilanden	177 908	433 132	6,12
8	H6510A Glanshaverhooilanden	179 872	432 543	8,20
9	Veluwe (rand)	175 477	441 923	0,72
10	Gelderse Poort (rand)	188 800	430 962	0,61
11	Uiterwaarden Neder-Rijn (rand)	179 349	441 443	1,30

Details van Emissie Punt: Stal A (1128)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.100.1	Melkkoeien	115	9.5	1092.5

Details van Emissie Punt: Stal B (1129)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	Vrouwelijk jongvee	46	3.9	179.4

Details van Emissie Punt: Stal C (1130)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 1.100.1	Melkkoeien	25	9.5	237.5
2	A 3	Vrouwelijk jongvee	22	3.9	85.8
3	A 4.100	Vleeskalveren 0-8 mnd	7	2.5	17.5
4	A 6	Vleesstieren 8-24 mnd	20	7.2	144

Details van Emissie Punt: Stal D (1131)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.100.2	Vleesvarkens	160	3.5	560

Details van Emissie Punt: Stal F (1132)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.100.2	Vleesvarkens	160	3.5	560

Details van Emissie Punt: Stal G (1133)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.100.2	Vleesvarkens	176	3.5	616

Details van Emissie Punt: Stal H (1134)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.7.1.1	Vleesvarkens	300	1	300

Details van Emissie Punt: Stal J/K (1135)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.15.4.2	Vleesvarkens	730	0.53	386.9

Details van Emissie Punt: Stal L (1136)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D 3.2.7.1.1	Vleesvarkens	720	1	720



BIJLAGE 2: Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes

Code	Naam	mol/ha/jr	0,5% waarde	1,0% waarde
H2310	Stuifzandheiden met struikhei	1100	5,5	11,0
H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	1100	5,5	11,0
H2330	Zandverstuivingen	740	3,7	7,4
H3130	Zwakgebufferde vennen	410	2,1	4,1
H3140	Kranswierwateren	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3150	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	2100	10,5	21,0
H3160	Zure vennen	410	2,1	4,1
H3260A	Beken met waterplanten	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3260B	Rivieren met waterplanten	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3270	Slikkige rivieroeveren	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H4010A	Vochtige heiden op zandgronden	1300	6,5	13,0
H4010B	Vochtige heiden, Moerasheide	1300	6,5	13,0
H4030	Droge heiden	1100	5,5	11,0
H5130	Jeneverbesstruwelen	2180	10,9	21,8
H6120	Stroomdalgraslanden	1250	6,3	12,5
H6230	Heischrale graslanden	830	4,2	8,3
H6410	Blauwgraslanden	1100	5,5	11,0
H6430A	Ruigten en zomen, nat zoet, laagdyn.	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H6430B	Ruigten en zomen, nat en dynamisch	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H6430C	Ruigten en zomen, droog	1870	9,4	18,7
H6510A	Glanshaverhooilanden	1400	7,0	14,0
H6510B	Vossenstaartgrasland	1540	7,7	15,4
H7110	Actief hoogveen	400	2,0	4,0
H7120	Herstellende hoogvenen	400	2,0	4,0
H7140A	Trilvenen	1200	6,0	12,0
H7140B	Veenmosrietland	700	3,5	7,0
H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	1600	8,0	16,0
H7210	Galigaanmoerassen	1100	5,5	11,0
H7230	Kalkmoerassen/ Alkalisch laagveen	1100	5,5	11,0
H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	1400	7,0	14,0
H9160A	Eiken-haagbeukenbossen	1400	7,0	14,0
H9190	Oude eikenbossen	1100	5,5	11,0
H91D0	Hoogveenbossen	1800	9,0	18,0
H91E0A	Rivierbegeleidende zachthoutooibossen	2410	12,1	24,1
H91E0B	Rivierbegeleidende essen-iepenbossen	2000	10,0	20,0
H91E0C	Beekbegeleidende alluviale bossen	1860	9,3	18,6
H91F0	Droge hardhoutooibossen	2080	10,4	20,8