



2013

Veiligheidshaak 12BRVS1985-4

Bové Draadproducten B.V.
Postbus 70
5370 AB Ravenstein
Nederland

Bedoeld voor het bevestigen van ladders, voor de ondersteuning van werkplatforms en als verankeringpunt waaraan persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen.

Prestatieverklaring
Nr.0314-BovePV-2013-07-01NL

EN 517:2006
EN 10088-3:2012

Essentieel kenmerk 1	X5CrNiMo17.12.2 (RVS AISI 316)
Essentieel kenmerk 2	Voldoet

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0314-BovePV-2013-07-01NL

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Veiligheidshaak 12BRVS1985-4

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Veiligheidshaak 12BRVS1985-4

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Bedoeld voor het bevestigen van ladders, voor de ondersteuning van werkplatforms en als verankeringpunt waaraan persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**Bové Draadproducten B.V.
Postbus 70
5370 AB Ravenstein
Nederland**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

TNO Delft met identificatienummer BW BR000306

heeft onder systeem **3** de volgende taken uitgevoerd:

- **Het producttype op grond van typeonderzoek bepaalt (op basis van bemonstering door de fabrikant)**
- **de producten getest**
- **getabelleerde waarden van het product**
- **een beschrijvende documentatie van het product**

en heeft **daar over een rapport** verstrekt.

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie

Toelichting bij de tabel:

1. Kolom 1 bevat de lijst van essentiële kenmerken die voor het(de) in punt 3 aangegeven beoogde gebruik(en) in de geharmoniseerde technische specificatie zijn bepaald.

2. Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1 dat aan de voorschriften van artikel 6 voldoet, wordt in kolom 2 de aangegeven prestatie vermeld in niveaus, klassen of in een beschrijving of met betrekking tot de overeenkomstige essentiële kenmerken. Indien er geen prestatie is aangegeven, worden de letters „NPD” (No Performance Determined) vermeld.

3. Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1, wordt in kolom 3 het volgende vermeld:

a) referentiedatum van de betrokken geharmoniseerde norm en, indien van toepassing, het referentienummer van de gebruikte specifieke of geëigende technische documentatie;

of

b) referentiedatum van het overeenkomstige Europees beoordelingsdocument, indien beschikbaar, en het referentienummer van de gebruikte Europese technische beoordeling.

Essentiële kenmerken (zie noot 1)	Prestaties (zie noot 2)	Geharmoniseerde technische specificaties (zie noot 3)
Materiaal	X5CrNiMo17.12.2 (RVS AISI 316)	EN 10088-3:2012
Treksterkte	Voldoet	EN 517:2006

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:

Niet van toepassing

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

J. Bogaerts Productieleider
(naam en functie)

Ravenstein d.d. 01-07-2013
(plaats en datum van afgifte)

bove
DRAADPRODUCTEN BV
Postbus 70, 5370 AB Ravenstein
Langakker 1, 5371 EV Ravenstein
Nederland
Telefoon + 31 (0) 486 41 16 48
Telefax + 31 (0) 486 41 16 49

.....
(handtekening)