

Gemeente Amsterdam

Ontwikkelingsbedrijf (OGA)

Hogeweg nabij huisnummer 132 in
Amsterdam

Datum

27 oktober 2014

Casecode

W-14.02774

Kenmerk

14.107604

Watervergunning

Het realiseren van een tijdelijke oprit naar brug
2360 over de Ringvaart

Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
T 0900 93 94 (20 cent per gesprek,
plus uw gebruikelijke belkosten)
F 020 608 39 00
KvK 41216593

www.waternet.nl

Inhoud

1	Inleiding	4
2	Conclusie	4
3	Besluit en ondertekening	5
4	Voorschriften	6
4.1	Algemeen	6
4.2	Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	7
5	Aanleiding	9
5.1	Algemeen	9
5.2	Aangevraagde handelingen	9
6	Overwegingen	10
6.1	Toetsingskader	10
6.2	Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	10
7	Procedure	13
7.1	Aanvraag en aanvullingen	13
7.2	Gevolgd procedure	13
8	Mededelingen	14
	Bijlage 1. Begripsbepalingen	16
	Bijlage 2. Tekeningen	17

1 Inleiding

Waternet heeft op 28 augustus 2014 een aanvraag ontvangen van Ingenieursbureau Amsterdam, namens Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam, om een vergunning te verlenen als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). Waternet behandelt deze aanvraag namens het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en heeft deze geregistreerd met onze case-code: W-14.02774.

Aanvraag

De aanvraag betreft het realiseren van een tijdelijke oprit naar brug 2360 over de Ringvaart van de Watergraafsmeerpolder. Er wordt een tijdelijke aansluiting gemaakt voor voetgangers, fietsers en auto's door het plaatsen van stelconplaten tussen de brug en de Hogeweg, ter hoogte van nummer 132 in Amsterdam.

2 Conclusie

U ontvangt de aangevraagde vergunning op grond van de overwegingen, in samenhang met de vereisten die voortkomen uit de waterwetgeving.

De voorschriften in de vergunning zorgen ervoor dat de doelen en belangen van de Waterwet beschermd worden (Wtw artikel 2.1).


3 Besluit en ondertekening

Bij het beoordelen van een aanvraag voor een watervergunning moet het dagelijks bestuur van AGV rekening houden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2011 en de Algemene wet bestuursrecht. Gelet hierop, én gelet op de overwegingen in het hoofdstuk Overwegingen, besluit het dagelijks bestuur van AGV als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone (zoals bedoeld in de Keur AGV 2011):
 - het plaatsen en hebben van stelconplaten in de kern- en beschermingszone van een secundaire directe waterkering en de beschermingszone van een primair water;
 - het aanleggen en hebben van een weg in de kern- en beschermingszone van een secundaire waterkering en de beschermingszone van een primair water. in verband met het opwaarderen van brug 2360 van voetgangersweg naar verkeersweg, ter hoogte van Hogeweg 132 in Amsterdam;
- II. De volgende onderdelen van de aanvraag deel te laten zijn van de vergunning:
 - hertoetsing brug 2360 AT2-117X met kenmerk 14.102323;
 - overzichtstekening brug 2360 met kenmerk 14.102321;
 - bovenaanzicht tijdelijke oprit van brug 2360 met kenmerk 14.102322.
- III. De vergunning uitsluitend te verlenen gedurende de periode vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt tot en met 1 januari 2018.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en belangen.

In Bijlage 1. Begripsbepalingen van deze vergunning staat een toelichting op de begrippen die in deze vergunning vermeld staan.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van AGV,



mw. R.E.M. Offermans
teamleider Vergunningen

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:
Burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost

4 Voorschriften

4.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 Tijdelijke hulpconstructies en/of hulpwerken die nodig zijn voor het realiseren van het werk, mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zodanig functioneren, onderhouden worden en worden bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval/drijfvuil.

voorschrift 2 Contactpersoon

- 2.1 De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werkzaamheden

- 3.1 De start van de werkzaamheden of activiteiten moet door de vergunninghouder minimaal 5 werkdagen voor aanvang worden gemeld aan afdeling Toezicht en Handhaving. De vergunninghouder maakt tevens binnen twee dagen na afloop van de werkzaamheden kenbaar, dat de werkzaamheden zijn beëindigd. Vermeld hierbij altijd de Casocode W-14.02774. Melden kan op een van de volgende manieren:
 - gebruik de bijgevoegde groene en rode kaart (postzegel is niet nodig); of
 - bel 0900 93 94 (vraag naar afdeling Toezicht en Handhaving), 20 cent per gesprek (plus uw gebruikelijke belkosten); of
 - stuur een e-mailbericht naar handhaving@waternet.nl

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 In geval van een calamiteit moet de vergunninghouder afdeling Toezicht en Handhaving onmiddellijk op de hoogte brengen via telefoonnummer 0900 9394 (20 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten)

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

voorschrift 5 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewaterlichaam, moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 6 Waterkeringen algemeen

- 6.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 6.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven. Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte grond, die in lagen van maximaal 0,2 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
- 6.3 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden en goed aansluiten op de bestaande bekleding/verharding.
- 6.4 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 6.5 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 6.6 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 6.7 De afwatering van de stelconplaten mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

voorschrift 7 Tijdelijke oprit op de waterkering

- 7.1 De tijdelijke oprit moet voor 1 januari 2018 worden verwijderd en de locatie moet in oorspronkelijke staat worden teruggebracht in verband met de dijkreconstructie of een definitief ontwerp waarin de dijkreconstructie is meegenomen moet worden gerealiseerd.
- 7.2 Twee weken voor de start van de werkzaamheden moet bij de afdeling Toezicht & Handhaving een aangepaste rapportage "Hertoetsing Brug 2360 AT2-117X" - waarin de aanvullende boringen zijn verwerkt - worden aangeleverd. Waarbij de

aangehouden grondslag geverifieerd is en de buitenwaartste stabiliteit gegarandeerd is. Er mag pas met de werkzaamheden worden begonnen wanneer het rapport door de afdeling Toezicht en Handhaving is goedgekeurd.

5 Aanleiding

5.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen in deze vergunning niet zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn.

Omschrijving

De aanvraag betreft het realiseren van een tijdelijke oprit naar brug 2360 over de Ringvaart van de Watergraafsmeerpolder. Er wordt een tijdelijke aansluiting gemaakt voor voetgangers, fietsers en auto's door het plaatsen van stelconplaten tussen de brug en de Hogeweg, ter hoogte van nummer 132 in Amsterdam.

Omdat in 2018 de herinrichting van de Hogeweg en de reconstructie van de waterkering plaatsvinden is er voor gekozen om een tijdelijke oprit aan te brengen. Door de laag gelegen Hogeweg is het op basis van de verkeersveiligheid niet haalbaar om de oprit vooruitlopend op de dijkverbetering op de toekomstige kruinhoogte aan te brengen. Na ophoging zal de definitieve inrichting plaatsvinden.

5.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- Het plaatsen en hebben van stelconplaten in de kern- en beschermingszone van een secundaire directe waterkering en de beschermingszone van een primair water;
- Het aanbrengen en hebben van een weg in de kern- en beschermingszone van een secundaire waterkering en de beschermingszone van een primair water.

Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1 lid 2 onder k van de Keur AGV 2011 een vergunning nodig.

Deze handelingen worden uitgevoerd nabij de Linnaeuskade ter hoogte van Hogeweg 132. Dit is een secundaire directe waterkering met een kernzone van 14 meter en een binnendijkse beschermingszone van 8 meter. De handelingen worden uitgevoerd nabij de Ringvaart van de Watergraafsmeerpolder. Deze behoort tot de categorie primaire wateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

6 Overwegingen

6.1 Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In deze artikelen staan de volgende algemene doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet worden geweigerd als de gevraagde handelingen niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door in de vergunning voorschriften of beperkingen op te nemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. Voor AGV is de regelgeving vastgelegd in de Keur AGV 2011 en in de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

6.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. Een samenvatting van de toetsing aan de beleidsregels is hieronder in een tabel weergegeven.

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
het aanbrengen, hebben of verwijderen van werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1	Voldoet	Ja
openbare wegen en verkeersvoorzieningen op waterkeringen	Hoofdstuk 3	Beleidsregel 1	Voldoet	Ja

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschap- pelijk belang
graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.
de aanleg, het wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

In verband met de ontsluiting van het gebied ten noorden van de brug wil de gemeente Amsterdam de brug opwaarderen van voetgangersbrug naar verkeersbrug. Voor deze opwaardering moet een oprit van de Hoge Weg naar brug 2360 worden gemaakt. De dijkverbetering van de waterkering staat voor medio 2018 gepland, daarnaast zal ook de Hogeweg te zijner tijd opnieuw worden ingericht.

Door de laag gelegen Hogeweg is het op basis van de verkeersveiligheid niet haalbaar om de oprit vooruitlopend op de dijkverbetering op de toekomstige kruinhoogte aan te brengen. Hierom is er voor gekozen een tijdelijke oprit te realiseren op de huidige kruinhoogte. Om te garanderen dat de tijdelijke oprit de toekomstige dijkverbetering niet belemmert is voorschrift 7.1 opgenomen.

Uit de met de aanvraag meegeleverde stabiliteitsberekeningen blijkt dat de binnendijkse en buitendijkse stabiliteit gegarandeerd zijn. Hierbij is de grondslag gebaseerd op de uitgevoerde sonderingen. Vanuit zorgvuldigheid wil Waternet de aangehouden grondslag geverifieerd zien door middel van aanvullende handboringen. Om te garanderen dat de aangehouden grondslag de juiste is en de hierop gebaseerde stabiliteitsberekeningen kloppen is voorschrift 7.2 opgenomen.

Het is noodzakelijk om de weg in de kernzone van de waterkering aan te leggen, omdat er geen goed alternatief is om de kering op een andere wijze te laten kruisen en nog steeds aan te laten sluiten op de brug. Hiermee en met de voorschriften 7.1 en 7.2 wordt voldaan aan de in beleidsregel 1 van hoofdstuk 1 gestelde voorwaarden.

Uit het uitgevoerde stabiliteitsonderzoek blijkt dat de opwaardering de stabiliteit van de waterkering niet belemmert. Volgens de beleidsregels moet een nieuwe weg buiten het keurprofiel worden aangebracht. Aangezien het hier om een tijdelijk werk gaat op de hoogte van de huidige kruin dat voorafgaand aan de dijkverbetering zal worden verwijderd kan van deze voorwaarde worden afgeweken. Hiermee kan worden voldaan aan de voorwaarden in beleidsregel 1 van hoofdstuk 3.

Aangezien het oeverprofiel in stand blijft en de stabiliteit van de waterkering en dus de oever via de berekeningen is gegarandeerd wordt er voldaan aan de relevante voorwaarden in beleidsregel 1 van hoofdstuk 11.

Uit de bovenstaande toetsing blijkt dat de vergunning kan worden verleend, omdat uit de beschikbaar gekomen informatie blijkt dat voldaan kan worden aan alle in de beleidsregel(s) genoemde voorwaarden.

Maatschappelijk belang

In hoofdstuk 1, beleidsregel 1 en hoofdstuk 3, beleidsregel 3 staat als voorwaarde voor verlening genoemd dat er sprake moet zijn van maatschappelijk belang. Bij toetsing aan

deze voorwaarde is gebleken dat hieraan wordt voldaan omdat het opwaarderen van de brug een initiatief van de gemeente Amsterdam is en het buiten het keurprofiel aanleggen van de oprit op dit moment niet mogelijk is tegen aanzienlijk hogere maatschappelijke kosten.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur AGV 2011 en de Beleidsregels Keurvergunningen worden beschermd en die hiervoor aan de orde zijn gekomen. Uit deze belangenafweging blijkt dat bij inwilliging van de aanvraag, de zorg voor de waterhuishouding en de waterkering voldoende wordt gewaarborgd, mits aan de voorschriften wordt voldaan die aan dit besluit verbonden zijn.

7 Procedure

7.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 27 augustus 2014 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Zoals uit de aanvraag blijkt, is de aanvraag namens de aanvrager ingediend door Ingenieursbureau Amsterdam.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO-nummer 1433681, kenmerk 14.102319;
- hertoetsing brug 2360 AT2-117X met kenmerk 14.102323;
- overzichtstekening brug 2360 met kenmerk 14.102321;
- bovenaanzicht tijdelijke oprit van brug 2360 met kenmerk 14.102322.

7.2 Gevolgde procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb afdeling 4.1.2.

8 Mededelingen

- I. Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van **zes weken** vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

Een bezwaarschrift moet binnen zes weken, na de dag waarop dit besluit aan u is toegezonden, zijn ontvangen. Bij verzending per post geldt dat het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn bij de post moet zijn bezorgd.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

- II. De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Gelet hierop kan, als tegen dit besluit tijdig bezwaar wordt aangetekend ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Dit kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> . Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is aan de rechtbank een griffierecht verschuldigd.

Overige mededelingen

- De tijdelijke oprit gaat deel uitmaken van het watersysteem waar AGV het bevoegd gezag voor is. Dit betekent dat alle regels die in de Keur AGV 2011 staan hierop van toepassing zijn.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Als blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd, kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere wet(ten), verordeningen en/of algemene regels.

- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik maken van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij afdeling Toezicht en Handhaving.
- AGV kan bij het optreden van nadelige gevolgen of schade voor derden als gevolg van de werkzaamheden, onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij het optreden van nadelige gevolgen of schade voor derden als gevolg van de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze nadelige gevolgen op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begripsbepalingen

Algemeen

1. Aanvrager: Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
2. Afdeling Toezicht en Handhaving: de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. Keur AGV 2011: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
6. Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
7. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
8. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
9. Waterkering: een werk of een (deel van een) grondlichaam dat lager gelegen gebied beschermt tegen (hoog) water van buiten.
10. Kernzone: het aan het grondoppervlak begrensde deel van een waterkering waarbinnen de strengste verboden gelden.
11. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de Keur van toepassing zijn.
12. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.
13. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
14. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning

Bijlage 2. Onderdelen bij de aanvraag

- hertoetsing brug 2360 AT2-117X met kenmerk 14.102323;
- overzichtstekening brug 2360 met kenmerk 14.102321;
- bovenaanzicht tijdelijke oprit van brug 2360 met kenmerk 14.102322.