



BESLUIT ONTGRONDINGENWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN
GELDERLAND

Datum : 3 november 2014
Onderwerp : Ontgrondingenwet - gemeente Neerijnen
Activiteit : Ontgroning op de Varikseplaat
Kadastrale percelen: Varik, sectie B nrs. 2044 en 2619
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning

Aanvrager : Dienst Landelijk Gebied
Zaaknummer : 2014-004109

I GEGEVENS

1. AANVRAAG

Bij brief van 11 maart 2014, is door Dienst Landelijk Gebied een aanvraag om vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet ingediend voor het ontgronden van de percelen kadastraal bekend als gemeente Varik, sectie B, nrs. 2044 en 2619.

Dienst Landelijk Gebied werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan de KRW-maatregel NVO's Waal. Een van de deelmaatregelen bestaat uit het met de Waal verbinden van de bestaande strang bij Varik. Daarvoor moet tussen de bestaande strang en de Waal een geul worden gegraven. Het ontwerp voorziet in een geul met een boven breedte van 43 m en talud van 1:5. De geul wordt 4m diep t.o.v. het maaiveld.

De oppervlakte van het te ontgraven terreingedeelte is 0,5ha. Bij deze ontgroning komt ongeveer 7700m³ bovengrond en overige specie vrij. Bijna al dit materiaal wordt afgevoerd. Er zal ongeveer 400m³ in het terrein worden verwerkt.

De aanvraag bestaat uit:

- Een ingevuld aanvraagformulier Gelderse ontgrondingenverordening;
- Een overzichtstekening van de locatie Varikse Plaat met dwarsdoorsneden van het profiel. Tek.nr. OG 03 d.d. 25 oktober 2013.
- Een kadastrale kaart van de te ontgronden percelen;
- Kadastrale berichten van de te ontgronden percelen;
- Een archeologisch onderzoek Oranjewoud 2013/137, 10 november 2012
- Bodemonderzoek Oranjewoud rapport nr. 256670-02, februari 2013.
- Ontwerp projectplan Waterwet voor de KRW maatregel Natuurvriendelijke oevers Waal Pakket B.
- Natuuronderzoek Oranjewoud rapport nr. 12-138, 11 oktober 2012.

2. PLANOLOGISCHE SITUATIE

In het bestemmingsplan buitengebied is bestemming Natuur opgenomen voor betreffende locatie. Binnen deze bestemming zijn water en waterhuishoudkundige voorzieningen toelaatbaar.

In de provinciale structuurvisie Streekplan 2005 ligt het gebied in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) met als status natuur.

3. PROCEDURE

Op grond van artikel 3, eerste lid van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden zonder vergunning. Volgens artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om over deze aanvraag te beslissen. Voor ontgrondingen in het winterbed van een tot de rijks wateren behorende rivier is in artikel 8, derde lid bepaald dat wij deze bevoegdheid uitoefenen in overeenstemming met "Onze minister". Dit betekent dat wij de onderhavige ontgrondingsvergunning pas definitief kunnen verlenen nadat de Minister van Infrastructuur en Milieu daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2. van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet. Wij hebben de ontvangst van de aanvraag bevestigd en de aanvraag aan de betrokken bestuursorganen toegestuurd met het verzoek om een zienswijze daaromtrent te geven.

Conform artikel 3:11 en 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij een ontwerpbeschikking vastgesteld en deze bekend gemaakt. Deze ontwerpbeschikking heeft vanaf 18 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Milieueffectrapportage

Ingevolge de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage dient voor de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem een milieueffectrapportage (MER) te worden opgesteld in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlakte van 25 hectare (ha) of meer (onderdeel C, categorie 16.1.). Vanaf 12,5 ha of meer is de m.e.r.-beoordelingsplicht van toepassing (onderdeel D, categorie 16.1.).

De aanvraag valt beneden bovenvermelde drempelwaarden. Volgens de richtlijn 2011/92/EU betreffende de m.e.r.-beoordeling moeten bij de bepaling of er al dan niet een MER moet worden gemaakt, niet alleen de omvang van de activiteit een rol spelen maar ook de criteria die zijn opgenomen in bijlage III van de richtlijn, zoals de ruimtelijke context en de cumulatie met de omgeving. Ook voor de activiteiten die beneden de voor de m.e.r.-beoordeling gedefinieerde drempel vallen zal het bevoegd gezag op grond van artikel 7.2, eerste lid, onder b van de Wm zich ervan moeten vergewissen of de activiteit daadwerkelijk geen aanzienlijke milieugevolgen kan hebben. Op basis van de informatie in de vergunningaanvraag Ontgrondingenwet zijn wij van oordeel dat er geen sprake is van omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de richtlijn en het opstellen van een MER dus niet noodzakelijk is.

4. ADVIEZEN

De gemeente Neerijnen heeft per brief van 9 juli 2014 bericht planologische medewerking te willen verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan waarbij de bestemming "Natuur" gewijzigd zou moeten worden in de bestemming "Water". In een aanvullende mail heeft de gemeente aangegeven dat binnen de bestemming "Natuur" in het geldende bestemmingsplan water en waterhuishoudkundige voorziening zijn opgenomen. De gemeente concludeert dat bij nader inzien geen wijziging van het bestemmingsplan nodig is.

Waterschap Rivierenland heeft blijkens bij de aanvraag ingediende stukken een Projectplan Waterwet vastgesteld voor dit project

Rijkswaterstaat is opdrachtgever voor de uitvoering van de KRW maatregel NVO's Waal waar onder het project Varikse Plaat. Gelet hierop mag aangenomen worden dat Rijkswaterstaat instemt met het verlenen van de gevraagde vergunning

II BELANGENAFWEGING

De Ontgrondingenwet bepaalt dat besluiten op ontgrondingsaanvragen worden genomen op basis van een afweging van de betrokken belangen.
In het onderhavige geval gaat het om de volgende belangen:

- a planologie;
- b natuur en landschap;
- c waterhuishouding;
- d archeologie

Ad a planologie

Voor wat betreft het provinciaal ruimtelijk beleid geldt dat het plangebied in de EHS natuur ligt. Het maken van een verbinding tussen de Waal en de bestaande strang in de Varikse plaat is onderdeel van een pakket aan KRW-maatregelen. De maatregelen zijn gericht op verbetering van de ecologische waterkwaliteit voor voornamelijk water- en oeverplanten, en ook macrofauna en vis. De verbinding die de strang krijgt met de rivier is vooral van belang voor vissen. Uit oogpunt van ruimtelijk beleid beoordelen wij de aanvraag positief. De aanvraag past binnen het vigerende bestemmingsplan. Er zijn geen planologische belemmeringen voor het uitvoeren van de gevraagde vergunning. Voor het project moet nog wel een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Ad b natuur en landschap

De KRW maatregel NVO's Waal zijn gericht op het realiseren van ecologische doelen uit de KRW. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers verbetert de ecologische kwaliteit van de rivieroever. De verbinding tussen de strang en de Waal is een belangrijk onderdeel van het maatregelen pakket. Door deze verbinding ontstaan betere paaimogelijkheden voor riviergebonden vissoorten. Uit oogpunt van natuurontwikkeling beoordelen wij de aanvraag positief.

Wat betreft de mogelijke effecten op bestaande natuur merken wij op dat in opdracht van de aanvrager een onderzoek is uitgevoerd door bureau Waardenburg. Daarbij is de voorgenomen maatregel getoetst aan de Nbw en de Flora en faunawet. Het rapport van dit onderzoek maakt deel uit van de aanvraag. Uit het rapport blijkt dat op de onderhavige locatie geen kwalificerende habitattypen aanwezig zijn. Het terrein bestaat voornamelijk uit bemest, soortenarm grasland. Dit betekent dat geen Nbw-vergunning nodig is.

Het rapport concludeert dat overtredingen van de Flora en faunawet zijn uitgesloten als de werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het broedseizoen.

Wij onderschrijven de conclusie dat de wettelijke bescherming van flora en fauna geen belemmering vormt voor het uitvoeren van de gevraagde ontgroning.

Ad c waterhuishouding

Het aanleggen van een geul en het verondiepen van de zandwinplas heeft geen effect op de waterhuishouding als zodanig. Het Waterschap heeft de aanvraag beoordeeld in het kader van het Projectplan Waterwet en daarbij aangegeven dat de maatregel geen effect heeft op de stabiliteit van de waterkering en/of het binnendijks waterbeheer. Wij concluderen dat het belang van de waterhuishouding niet in het geding is.

Ad e archeologie

In opdracht van de aanvrager heeft Oranjewoud een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor 11 locaties die onderdeel zijn van de KRW-maatregel natuurvriendelijke oevers Waal. Het rapport van dit onderzoek maakt deel uit van de aanvraag. In het rapport wordt op basis van oud kaartmateriaal en de geomorfologie en bodem geconcludeerd dat sprake is van (sub)recente fluviatiele afzettingen. De kans op de aanwezigheid van intacte archeologische waarden is daarom gering.

Ook volgens de beleidskaart van de gemeente Neerijnen is de archeologische verwachting laag. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geen nader archeologisch onderzoek geadviseerd en wordt er geen bezwaar gezien tegen de uitvoering van de aangevraagde ontgroning. Wij kunnen ons vinden in de conclusies uit het rapport. Naar ons oordeel ontmoet de aangevraagde ontgroning geen overwegende bezwaren vanuit archeologisch oogpunt.

Andere belangen die geschaad zouden kunnen worden door de beoogde ontgroning zijn voor zover ons bekend niet in het geding.

CONCLUSIE

Op grond van bovenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat de aangevraagde ontgroning van belang is uit het oogpunt van ruimtelijk beleid en natuur. Uit oogpunt van andere betrokken belangen ontmoet de ontgroning geen overwegende bezwaren.

III BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland,
gelet op de Ontgrondingenwet en de Gelderse Ontgrondingenverordening 1997

HEBBEN BESLOTEN

Aan Dienst Landelijk Gebied vergunning te verlenen voor het ontgronden van percelen kadastraal bekend als gemeente Varik, sectie B, nrs 2044 en 2619 onder de volgende voorschriften.

Oplevering

- 1 Houder van de vergunning, hierna te noemen 'de houder', is verplicht de ontgroning uit te voeren en in te richten overeenkomstig bij dit besluit behorende tekening: Voorontwerp Varikse Plaat, Situatie en profielen gedateerd 25 oktober 2013, met dien verstande dat geen ontgroning mag plaatsvinden buiten de insteek en beneden het vlak van de taluds en bodemlijnen.

- 2 Bij tussentijdse beëindiging van de ontgroning moet deze worden afgewerkt volgens door ons nader te stellen voorschriften.
- 3 De ontgroning krachtens dit besluit moet volgens de gestelde voorwaarden opgeleverd zijn binnen 1 jaar na aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden.
- 4 Houder is verplicht binnen 3 maanden na afronding van de ontgrondingswerkzaamheden revisietekeningen aan ons toe te zenden en daarbij de eindsituatie aan te geven ten opzichte van de vergunningstekening.

Start ontgroning

- 5 Houder is verplicht) een werkplan op te stellen, aangevende de wijze waarop, en ook de volgorde en de tijdsduur waarin, de te verrichten ontgrondingswerkzaamheden (ontgravings-, opslag- en inrichtingswerkzaamheden) zullen worden uitgevoerd. Het werkplan moet in ieder geval bevatten:
 - een overzicht van de te verrichten werkzaamheden;
 - uitvoeringstekeningen gerelateerd aan de coördinaten van het Rijksdriehoekstelsel.
 - de situering van de benodigde depots;
 - de voorzieningen ten behoeve van het specietransport;
 - het (win) materiaal waarmee en de wijze waarop de diverse werkzaamheden worden uitgevoerd;
 - de termijn waarop de werkzaamheden worden afgerond;
 - de manier waarop rekening wordt gehouden met broedende vogelsBedoeld werkplan moet in tweevoud aan ons ter beoordeling worden toegezonden. Met de ontgroning krachtens dit besluit mag niet worden begonnen voordat wij met het plan hebben ingestemd. De werken moeten volgens dit werkplan worden uitgevoerd.
- 6 Houder is verplicht de aanvang van de ontgroning minimaal twee weken van te voren te melden bij het Provincieloket van de provincie Gelderland, telefoon (026) 359 99 99 of via post@gelderland.nl
- 7 Indien bij het uitvoeren van de graafwerkzaamheden geen gebruik wordt gemaakt van GPS-apparatuur voor de plaatsbepaling dient voor aanvang van de ontgroning de insteek van de ontgroning in het terrein met voldoende deugdelijke palen uitgezet te worden. Deze palen dienen gedurende de ontgroning in stand gehouden te worden. Een uitzetkening moet op het werk aanwezig zijn.

Uitvoering


- 8 De ontgrondingswerkzaamheden moeten zoveel mogelijk volgens natuurtechnische principes worden uitgevoerd, dus:
 - ontgroning in één werkgang uitvoeren;
 - niet profileren en egaliseren;
 - reeds ontgraven terreingedeelten niet meer berijden;
 - spoorvorming voorkomen, zo nodig door het gebruik van rijplaten.
- 9 Het terrein moet in ordelijke toestand worden gehouden.

Geldigheidsduur

- 10 Deze vergunning vervalt drie jaar na datum verlening, indien met het ontgronden krachtens dit besluit geen begin is gemaakt.

- 11 Indien een aanvraag tot verlenging van de termijn is ingediend, wordt de termijn opgeschort tot de beslissing op de verlengingsaanvraag van kracht is. Zolang deze aanvraag in behandeling is, mag van de vergunning geen gebruik worden gemaakt.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



H. Boerdam
teammanager Vergunningverlening

Om mogelijke schade aan eventuele kabels en leidingen te voorkomen, raden wij aan contact op te nemen met het Kabels en Leidingen Informatiecentrum, onderdeel van het Kadaster (tel. 0800-0080 of via www.kadaster.nl/klic). Volgens de KLIC-procedure dient dit minimaal drie werkdagen voor het begin van de werkzaamheden te geschieden. Aan het KLIC kan worden doorgegeven waar en wanneer de ontgrondingswerkzaamheden zullen plaatsvinden. Het KLIC informeert de betrokken kabel- en leidingbeheerders, die vervolgens op hun beurt contact zullen opnemen met degene die de KLIC-melding heeft gedaan.

De Flora- en faunawet verbiedt het verstoren van broedvogels. Hiervoor worden geen ontheffingen verleend. Dit betekent dat tijdens het broedseizoen mogelijk op een aangepaste manier gewerkt moet worden teneinde verstoring van broedvogels te voorkomen.

Als tijdens de ontgrondingswerkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen dient dit op grond van de Monumentenwet 1988 direct gemeld te worden bij de gemeente waar de ontgrondingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.