

W.S. Both
Westeinde 29a
2825 AJ BERKENWOUDE

Ons kenmerk	2013.00656	Uw kenmerk	Datum	30 januari 2013
Contactpersoon	H. van den Broek	Bijlagen	V&H nr.	K.12.745
Doorkiesnummer	010-4537493	Onderwerp	vergunning nr.	K.12.745.V01

Geachte heer Both,

Hierbij zend ik u de door Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard namens u gevraagde Watervergunning. De vergunning is verleend voor het dempen van watergangen ten behoeve van een weilanddepot ter plaatse van de Indamswetering en ter plaatse van de Oude Wetering te Berkenwoude. Tevens treft u informatie aan omtrent de overwegingen die bij het verlenen van de vergunning een rol hebben gespeeld en de bezwaarprocedure. Het Besluit bodemkwaliteit is voor u van toepassing. Extra informatie hierover vindt u in de bijlage. U dient zelf na te gaan of van andere instanties ook vergunning is vereist en of u toestemming nodig heeft van een eventuele (mede)eigenaar of gebruiker van de grond.

Onder punt 1 van de 'Algemene voorschriften' bij de vergunning is de verplichting opgenomen dat u Schieland en de Krimpenerwaard minstens twee werkdagen van tevoren in kennis stelt van de aanvang van de werkzaamheden. U kunt hiervoor gebruik maken van bijgevoegde meldingskaart of telefonisch contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving (tel. 010 - 4537335).

Hoogachtend,



ing J. Helmer
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Bijlagen: Informatie omtrent overwegingen
Watervergunning
Informatie omtrent bezwaarprocedure
Meldingskaart aanvang werkzaamheden / voltooiing werkzaamheden
Besluit bodemkwaliteit

Een kopie van deze vergunning zal tevens ter kennisneming worden gezonden aan:
ODMH, slootdempingen@odmh.nl;
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, v.blom@hhs.nl en s.retzel@hhs.nl

Overwegingen

Behorend bij Watervergunning nummer K.12.745.V01

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard hebben op 29 november 2012 een aanvraag ontvangen, die geregistreerd is onder nummer 2012.10498, van:

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard te Rotterdam

namens

W.S. Both te Berkenwoude

voor een vergunning in het kader van artikel 6.13 van de Waterwet en de keur van Schieland en de Krimpenerwaard. De aanvraag heeft betrekking op het dempen van watergangen ten behoeve van een weilanddepot ter plaatse van de Indamswetering en ter plaatse van de Oude Wetering te Berkenwoude.

toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben bij de vergunningverlening het volgende overwogen.

nadere informatie omtrent het verzoek

In het kader van baggerwerkzaamheden gaat het hoogheemraadschap een weidedepot aanleggen op percelen van aanvrager tussen de Indamswetering en de Loet en tussen de Oude Wetering en het Westeinde te Berkenwoude. Om de depots te kunnen realiseren moeten enkele overige watergangen worden gedempt. De overige watergangen zijn in beheer bij het hoogheemraadschap.

het beleid van Schieland en de Krimpenerwaard

Het uitvoeren van de beschreven werkzaamheden is in overeenstemming met de hiervoor geldende beleidscriteria.

De beleidscriteria ten aanzien van het dempen van wateren zijn beschreven in het waterbeheerplan Schieland en de Krimpenerwaard 2010-2015.

toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

De werken zullen geen negatieve gevolgen hebben voor de waterhuishouding.

In het kader van de verbetering van de waterhuishouding in het kader van het Watergebiedsplan Krimpenerwaard wordt er tussen de Indamswetering en de Loet een bestaande watergang verbreed. Hierdoor ontstaat er ca. 10.600 m² extra waterberging, welke kan dienen als compensatie van te dempen watergangen. Er wordt een oppervlakte van 3.306 m² gedempt zodat er na demping nog 7.294 m² extra waterberging resteert voor het peilgebied Stolwijk en Berkenwoude.

toetsing waterkwaliteit/ecologie

Het toepassen van gewolmaniseerd of gecreosoteerd hout nabij oppervlaktewater is niet toegestaan. Dit is vastgelegd in wettelijke regelingen.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd. Het stellen van voorschriften is noodzakelijk uit het oogpunt van de bescherming van waterstaatkundige belangen.

procedure

Redelijkerwijs kan er van worden uitgegaan dat andere partijen dan de aanvrager niet in hun rechten zullen worden aangetast. Daarom zijn deze bij het voorbereiden van deze beschikking niet in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen, overeenkomstig artikel 4.8 van de Algemene wet bestuursrecht.



Watervergunning

nummer K.12.745.V01

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard besluiten:

aan:

W.S. Both
Westeinde 29a
2825 AJ BERKENWOUDER

en aan zijn/haar rechtverkrijgenden

(hierna te noemen: vergunninghouder)

- gelet op hoofdstuk 6 van de Waterwet;
 - gelet op de keur van Schieland en de Krimpenerwaard;
 - gelet op de Algemene wet bestuursrecht;
 - gelet op de aanvraag van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard te Rotterdam van 29 november 2012 IS-nummer 2012.10498;
1. vergunning te verlenen voor het dempen van twee overige watergangen ten behoeve van de aanleg van een weilanddepot tussen de Indamswetering en de Loet en het dempen van twee overige watergangen ten behoeve van de aanleg van een weilanddepot tussen de Oude Wetering en het Westeinde te Berkenwoude. De locaties zijn kadastraal bekend als gemeentecode BKW00 sectie C nummers 921 en 922 en sectie B nummers 208 en 2049. De vergunning wordt verleend zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekeningen kaart 3 en 4 van 13-11-2012 en Watergang_Oudeland.mxd van 18-01-2013, tenzij in de voorschriften van deze vergunning hiervan wordt afgeweken;
 2. geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van de volgende artikelen uit de van Schieland en de Krimpenerwaard:
Artikel 4.1 Waterstaatswerken en beschermingszones
4.1.1 Het is verboden gebruik te maken van een waterstaatswerk door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - a. werkzaamheden te verrichten;
 - b. werken of opgaande (hout)beplantingen te plaatsen of te behouden, dan wel aanwezige (hout)beplantingen te verwijderen of aan te tasten;
 3. aan deze vergunning de volgende Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden:

Bijzondere voorschriften

1. Bijkomende (tijdelijke) werkzaamheden uit te voeren door of namens vergunninghouder, die nodig zijn voor het uitvoeren van de in de vergunning omschreven werken, één en ander ter beoordeling van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Schieland en de Krimpenerwaard, kunnen pas na schriftelijke toestemming van Schieland en de Krimpenerwaard worden uitgevoerd. Afhankelijk van de aard van de werken kan voor deze werken een afzonderlijke vergunning nodig zijn.
2. Er mag maximaal 3.306 m² watergang worden gedempt voor beide depots.
3. De aansluiting tussen de openblijvende watergangen en de demping moet deugdelijk worden uitgevoerd, zodat geen grond in de watergang geraakt.
4. Ter compensatie van het verminderen van het bergingsvolume als gevolg van de uit te voeren dempingen moet vervangende waterberging worden gegraven tot een oppervlak van 3.306 m². Hiervoor mag gebruik worden gemaakt van de extra waterberging welke ontstaat na het, in het kader van het Watergebiedsplan Krimpenerwaard, verbreden van de watergang tussen de Indamswetering en de Loet te Berkenwoude, zoals op de bij dit besluit behorende tekening Watergang_Oudeland.mxd van 18-01-2013 is aangegeven.
5. Door de demping ontstane problemen met de afwatering moeten door en op kosten van de vergunninghouder direct worden verholpen.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

De vergunninghouder moet Schieland en de Krimpenerwaard tenminste twee werkdagen voordat het werk wordt uitgevoerd of wanneer met onderhoudswerkzaamheden wordt gestart telefonisch of door het inzenden van het bijgevoegde meldingskaart kennis geven van de aanvang van de werkzaamheden.

2. Vergunning op werk aanwezig

Deze vergunning of een kopie ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een ambtenaar van Schieland en de Krimpenerwaard ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging vergunning

Alle wijzigingen aan de in deze vergunning omschreven werken of werkzaamheden, zowel tijdens als na de uitvoering, moeten schriftelijk aan Schieland en de Krimpenerwaard ter goedkeuring worden voorgelegd. Schieland en de Krimpenerwaard zal zonnodig eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

4. Aanwijzingen Schieland en de Krimpenerwaard

Alle door of namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden te geven aanwijzingen welke dienen ter bescherming van waterstaatkundige belangen, moeten door of namens de vergunninghouder onmiddellijk worden opgevolgd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

5. Controle van het werk door Schieland en de Krimpenerwaard

Aan ambtenaren van Schieland en de Krimpenerwaard die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor de vergunning is verleend, wordt te allen tijde vrije toegang verleend tot alle plaatsen, waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle terzake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

6. Staat van onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.

7. Niet-naleving voorschriften

De aan de vergunning verbonden voorschriften moeten door de vergunninghouder worden nageleefd. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan besluiten tot intrekking van de vergunning indien de vergunninghouder de voorschriften niet naleeft.

8. Wijziging als gevolg van werken door Schieland en de Krimpenerwaard

Op last van het college van dijkgraaf en hoogheemraden is de vergunninghouder verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor de vergunning is verleend in verband met door Schieland en de Krimpenerwaard zelf uit te voeren werken of werkzaamheden. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

9. Ambtshalve wijziging

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan - met inachtneming van de daarvoor geldende procedure - de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften wijzigen op grond van veranderde feitelijke omstandigheden, wetgeving of beleid op het gebied van de taakuitoefening van Schieland en de Krimpenerwaard.

10. Intrekking vergunning op waterstaatkundige gronden

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan de vergunning intrekken indien dit op waterstaatkundige gronden noodzakelijk is, het een en ander ter beoordeling van dat college. Op last van het college wordt het werk waarvoor vergunning is verleend door of namens de vergunninghouder opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

11. Voorkomen schade

De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat Schieland en de Krimpenerwaard dan wel derden, ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

12.Rechtsopvolging en meldingsplicht

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers onder algemene en bijzondere titel. Bij eigendomsoverdracht, overlijden van de vergunninghouder of in het geval van de opheffing van een rechtspersoon, gaat de vergunning over op de rechtsopvolger of gezamenlijke rechtsopvolgers volgens vermogensrecht. Nieuwe vergunninghouders dienen de overgang binnen vier weken, te rekenen vanaf de dag van de rechtsopvolging, schriftelijk te melden aan het college.

13.Adreswijziging vergunninghouder

De vergunninghouder dient wijziging in zijn adres schriftelijk mede te delen aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden. Indien de vergunninghouder door eigen toedoen onbereikbaar is kan Schieland en de Krimpenerwaard besluiten de vergunning in te trekken.

Rotterdam, 30 januari 2013

datum besluit: 30 januari 2013

dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
namens dezen,



ing. J. Helmer
hoofd afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Procedure-informatie

Behorend bij Watervergunning nummer K.12.745.V01

1. Deze vergunning is verleend overeenkomstig hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht.
2. Overeenkomstig hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen de vergunninghouder en andere belanghebbenden binnen zes weken na de dag die volgt op de verzending van dit besluit bezwaar maken tegen de vergunning. Het bezwaarschrift is gemotiveerd. De vergunningen worden tevens bekend gemaakt door een publicatie in de huis- aan huisbladen en op de website van het hoogheemraadschap.
3. Het gemotiveerde bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard. Het college vraagt daarbij het woord "bezwaarschrift" op de buitenzijde van de envelop te plaatsen.
4. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van deze vergunning niet. Indien de indiener van een bezwaarschrift van oordeel is een spoedeisend belang te hebben bij gehele of gedeeltelijke schorsing van dit besluit kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de president van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een afschrift van het bezwaarschrift moet met het verzoek om voorlopige voorziening worden meegezonden. Overigens is het ook mogelijk om langs elektronische weg een verzoekschrift voor een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter in te dienen. De mogelijkheid daartoe is terug te vinden op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.
5. De vergunninghouder kan direct gebruikmaken van de vergunning. Door het instellen van bezwaar of beroep kan de vergunning worden ingetrokken of vernietigd of kunnen de voorschriften worden gewijzigd. Als het uitgevoerde werk daardoor moet worden aangepast of verwijderd, zijn de kosten daarvan voor risico van de vergunninghouder.


Bijlage: Toelichting Besluit bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit omvat regels voor de toepassing van grond, baggerspecie en steenachtige bouwstoffen en stelt kwaliteitseisen aan de uitvoering van de werken. Asphalt, bakstenen en beton zijn voorbeelden van bouwstoffen waarop dit besluit van toepassing is. Bij een werk kan men denken aan een bouwwerk, wegverharding, slootdempingen, een dam met duiker of een brug. Om het oppervlaktewater en de bodem te beschermen tegen mogelijke verontreinigingen, stelt het besluit randvoorwaarden aan de toepassingsmogelijkheden van bouwstoffen.



Alle toepassingen van grond, baggerspecie en IBC bouwstoffen (bouwstoffen waarvoor isolatie-, controle- en beheersmaatregelen gelden) moet men centraal melden bij het meldpunt Bodemkwaliteit. De IBC bouwstoffen mogen overigens niet in oppervlaktewater worden toegepast. Niet iedereen heeft een meldingsplicht. Vrijgesteld van de meldingsplicht zijn toepassingen door particulieren, toepassingen van minder dan 50 m³ schone grond of baggerspecie en grondverplaatsingen door agrariërs binnen de eigen percelen.


Het meldingsformulier kunt u downloaden via

www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl. De melding kunt u digitaal of per post indienen bij Senternovem. Daarna zendt Senternovem de melding door naar het bevoegd gezag. Voor informatie over het toepassen van grond, bagger of bouwstoffen kunt u ook terecht bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving (telefonisch bereikbaar van ma t/m vr. tussen 8.00 uur en 16.30 uur, 010-45 37 335).




Legenda

-  weilanddepot
- BKW00C 00921 kadastrale perceelnummers
- BKW00C 00922 kadastrale perceelnummers
-  te dempen watergangen



Overzicht

schaal 1:75.000



Eigenaar: Both

Project: Oprichten Weilanddepots

 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard	Datum: 13-11-2012	Gecc.: WBE
	Cartograaf: Erwin Kerp	
	Projectleider: Lotte Rippen	
	Projectnummer: NC12190105	

Cartografie:



Vestiging Leerdam
 P.O. Box 75, 4140 AB Leerdam
 T 0345 639 696 F 0345 639 666 W www.rps.nl

Bestand: P:\Project\Hschieland\NC12190105\Weilanddepots\Weilanddepot 4 Both.mxd	
Formaat: A3	
Schaal: 1:5.000	
Kaartnummer: 4	