



Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel

Regio Rivierenland, Dienstonderdeel Avri
t.a.v. de heer K. Nijdam
Postbus 290
4190 CG GELDERMALSEN

Onderwerp

Besluit - Verlening

Datum

11-11-2014

Pagina

1 van 10

Ons kenmerk

021426744

Behandeld door

Wiel Merx

Geachte heer Nijdam,

Wij hebben op 15 september 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Regio Rivierenland, dienstonderdeel Avri. Het betreft het veranderen van de werking van de inrichting door het verplaatsen van de mobiele puinbreekinstallatie en bijbehorende kraan en shovel binnen de inrichting, gelegen aan de Meersteeg 15 te Geldermalsen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 021426744. Hieronder leest u onze reactie.

Verlenen omgevingsvergunning

Op 14 november 2014 hebben wij de aangevraagde omgevingsvergunning verleend.

Besluit

Wij verlenen u de gevraagde omgevingsvergunning voor de volgende activiteiten:

- het verplaatsen van de puinbreekinstallatie, shovel en kraan.

Hoe wij tot dit besluit zijn gekomen, leest u in het hoofdstuk overwegingen.

Voorwaarden en Voorschriften

In het hoofdstuk voorwaarden en voorschriften hebben wij voorwaarden en voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden. U moet deze voorwaarden en voorschriften volledig nakomen. Lees bijgaande vergunning daarom goed door.

Publicatie

Deze beslissing wordt op de website van de provincie Gelderland gepubliceerd.

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt schriftelijk bezwaar maken bij de provincie Gelderland t.a.v. de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Zo'n schriftelijk stuk heet een bezwaarschrift.

Omgevingsdienst Rivierenland

Burg. van Lidth de Jeudelaan 3
4001 VK Tiel
Postbus 6267
4000 HG Tiel

T 0344 – 579 314

E

ingekomenpost@odrivierenland.nl
www.odrivierenland.nl

KvK 56452500

IBAN NL49BNGH0285157841

BTW NL 8521.32.104.B.01

U moet ervoor zorgen dat uw bezwaarschrift binnen zes weken na de dagtekening (tevens verzenddatum) van de beslissing waar u het niet mee eens bent bij de provincie Gelderland is. Als uw bezwaarschrift te laat binnen komt, wordt het niet in behandeling genomen.

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

- uw naam en adres;
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
- een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken;
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- uw handtekening. U moet het bezwaarschrift ondertekenen.

Wilt u op de enveloppe duidelijk vermelden: 'bezwaarschrift'?

U kunt een bezwaarschrift *niet* via de email indienen.

Datum
11-11-2014

pagina
2 van 10

Ons kenmerk
021426744

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarschriftprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftprocedure de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is. Een voorlopige voorziening wordt vaak een schorsing genoemd.

Let op: u kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u daarnaast ook al een bezwaarprocedure heeft lopen.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, sector Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Aan de procedure voor voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Voor informatie over de actuele tarieven voor griffierecht kunt u de website www.rechtspraak.nl raadplegen of de rechtbank bellen tel. 026 – 3592000.

Tot slot

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met de heer W. Merx, bereikbaar op telefoonnummer 0344-579314.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Gelderland,
Namens deze,



Ing. M.A.P. (Rina) van der Leij
Coördinator Omgevingsdienst Rivierenland

D142005414

D142005414

Datum
11-11-2014

pagina
3 van 10

Ons kenmerk
021426744

Aanvrager : Regio Rivierenland, dienstonderdeel Avri
Datum besluit : 14 november 2014
Onderwerp : het verplaatsen van de puinbreekinstallatie,
shovel en kraan
Gemeente/locatie : Geldermalsen/Meersteeg 15 te
Geldermalsen
OLO-nummer : 1445385
Zaaknummer : 021426744
Project : het veranderen van de werking van de
inrichting
Activiteit : Milieu

1 **BESLUIT**

1.1 Onderwerp

Wij hebben op 15 september 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Regio Rivierenland, dienstonderdeel Avri. Het betreft het veranderen van de werking van de inrichting door het verplaatsen van de mobiele puinbreekinstallatie en bijbehorende kraan en shovel binnen de inrichting, gelegen aan de Meersteeg 15 te Geldermalsen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 021426744.

Datum
11-11-2014

pagina
4 van 10

Ons kenmerk
021426744

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e, sub 2 (milieu) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - het verplaatsen van de mobiele puinbreekinstallatie en bijbehorende kraan en shovel naar de nieuwe locatie binnen de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, sub 2, Wabo);
 - dat de akoestische notitie d.d. 28 oktober 2014 met kenmerk BC2764/N0009/904118/Nijm onderdeel uitmaakt van deze vergunning.

2 **PROCEDURELE ASPECTEN**

2.1 Gegevens aanvrager

Op 15 september 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Avri, Meersteeg 15 te Geldermalsen.

2.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het verplaatsen van de mobiele puinbreekinstallatie en bijbehorende kraan en shovel naar een andere locatie binnen de inrichting. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

- het veranderen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, sub 2, Wabo).

De aanvraag bestaat uit:

- het aanvraagformulier
- akoestische notitie van Royal Haskoning|DHV d.d. 28 oktober 2014 met kenmerk BC2764/N0009/904118/Nijm.

2.3 Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande omgevingsvergunningen op grond van de Wabo verleend:

Omschrijving	Datum	Kenmerk
Revisievergunning Wm (<i>gehele inrichting</i>) ^{1, 2}	26 april 2007	MPM1557
Melding ex. Artikel 8.19 Wm (<i>kunststofafval</i>) ¹	10 augustus 2009	2009-012416
Veranderingsvergunning Wm (<i>reiniging asbesthoudende grond/bouwstoffen, opslagcapaciteit depot secundaire grondstoffen, jaarcapaciteit groenafval en houtstromen, afzien bouw (vergunde) sorteerhal en sorteer- en scheidingsactiviteiten</i>) ^{1, 3}	19 maart 2010	2007-022176
Veranderingsvergunning en intrekking op verzoek van de aanvrager Wm (<i>intrekken stortvakken C en D uitruilen stortcapaciteit C en D, ophogen stortvakken A en B</i>) ¹	29 april 2010	2009-019890
Melding art. 8.19 Wm (<i>residuen grondreinigingsinstallaties</i>) ¹	16 juli 2010	2010-010438
Omgevingsvergunning, milieu neutrale verandering (<i>asbesthoudende stoffen</i>)	12 januari 2011	2010-019884 OLO 37601
Omgevingsvergunning, milieu neutrale verandering (<i>stortactiviteiten t/m 2014, bedrijfstijden stalling/werkplaats, overslaghal voor opslag strooizout, gladheidsbestrijdingswerkzaamheden</i>)	9 november 2011	2011-013034 OLO 156457
Omgevingsvergunning, milieu neutrale verandering (<i>zoetwater boorgruis</i>)	27 augustus 2012	2012-011281
Omgevingsvergunning, milieu neutrale verandering (<i>verhogen stortactiviteiten tot 1-1-2014, geen "reiniging asbesthoudende grond" tot 1-1-2014</i>)	1 november 2012	2012-016125 OLO 552893
Omgevingsvergunning, veranderingsvergunning (<i>verhogen stort</i>)	28 mei 2013	MPM26991 OLO 763809
Omgevingsvergunning, milieu neutrale verandering (<i>compost tot potgrond</i>)	6 augustus 2013	2013-008609 OLO 867337
Omgevingsvergunning, milieu neutrale verandering (<i>slib machinale bewerking, bouw- en sloopafval, isolatiemateriaal en kunststofafval</i>)	14 oktober 2013	2013-011612 OLO945495
Omgevingsvergunning, milieu neutrale verandering (<i>asbest grondbank</i>)	1 juli 2014	OLO1316889

¹⁾ Deze vergunningen Wm (Wet milieubeheer) zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijk aan een omgevingsvergunning;

²⁾ De vergunde activiteiten groencompostering en baggerspecieverwerking zijn op grond van artikel 8.18 Wet milieubeheer van rechtswege komen te vervallen (activiteiten zijn niet binnen drie jaar opgericht en in werking gebracht);

³⁾ In paragraaf 2.2 van de "Toelichting op de vergunningaanvraag" laat Avri de activiteit "reiniging asbesthoudende grond" vervallen.

Fase 1 vergunning d.d. 13 juni 2014 uitbreiding met scheidingsinstallatie

De vergunning d.d. 13 juni 2014 eerste fase voor een uitbreiding

van de inrichting met een scheidingsinstallatie voor verpakkingsmateriaal in een nieuw te bouwen hal hebben wij buiten beschouwing gelaten. Dit betreft een gefaseerde vergunningaanvraag waarbij fase 2 nog niet is aangevraagd, waardoor het besluit van fase 1 nog niet in werking is getreden.

Datum
11-11-2014

pagina
6 van 10

Ons kenmerk
021426744

2.4 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, lid 1 van het Bor. De reeds vergunde stortplaatsactiviteiten van de inrichting zijn genoemd in bijlage I, onderdeel C, categorie 28.1 en categorie 28.4 van het Bor en het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort (genoemd in Richtlijn Industriële emissies, bijlage I, categorie 5.4).

Gedeputeerde Staten zijn daarom het bevoegd gezag om op deze aanvraag te beslissen.

2.5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 15 oktober 2014 in de gelegenheid gesteld om tot acht weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 5 november 2014. Het betreft een volledig herzien akoestische notitie. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met drie weken.

2.6 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

3 TOETSINGSKADER MILIEU

3.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder e, sub 2, van de Wabo. In artikel 2.14, lid 5, van de Wabo is bepaald dat een omgevingsvergunning voor een verandering van de inrichting of de werking daarvan die niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu kan worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

3.2 Toetsing milieuneutrale verandering

De gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het

milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Wij overwegen daarbij het volgende.

Datum
11-11-2014

pagina
7 van 10

Ons kenmerk
021426744

Toetsing andere inrichting

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft het verplaatsen van de reeds vergunde puinbreekinstallatie (inclusief kraan en shovel) naar een andere locatie binnen de inrichting. Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder vergunningen zijn verleend.

M.e.r.- (beoordelings)plicht

De voorgenomen activiteiten zijn niet opgenomen in onderdeel C noch in onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage (verder Besluit m.e.r.). Voor de voorgenomen activiteiten geldt geen m.e.r.-plicht of m.e.r. beoordelingsplicht.

Milieugevolgen

Het betreft een inrichting voor het inzamelen, vervoeren, opslaan, bewerken en nuttig toepassen van afvalstoffen en (rest-)producten. Binnen de inrichting is een vuilstortplaats "De Meersteeg" gelegen. Deze wordt op termijn gesloten en voorzien van een definitieve eindafwerking. De beoogde verandering betreft het verplaatsen van de vergunde mobiele puinbreekinstallatie en bijbehorende kraan en shovel naar een andere locatie binnen de inrichting.

Deze verplaatsing heeft invloed op de lucht- en geluidsaspecten binnen de vergunde situatie.

Voor wat betreft de overige aspecten (afval, afvalwater, externe veiligheid, geur, luchtkwaliteit etc.) zal de verandering van de inrichting niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan op grond van de geldende vergunningen is toegestaan.

Lucht

Het breken van secundaire bouwstoffen is een reeds vergunde activiteit. In de vigerende omgevingsvergunning (d.d. 26 april 2007, met kenmerk MPM1557) zijn voorschriften ter voorkoming van stofhinder, paragraaf 2.2 Stof, opgenomen. Deze voorschriften zijn onverminderd van toepassing op de nieuwe locatie van de puinbreekinstallatie en bijbehorende kraan en shovel. Op basis van voorstaande overweging leidt de verplaatsing van de mobiele puinbreekinstallatie en bijbehorende kraan en shovel niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Geluid

Het verplaatsen van de mobiele puinbreekinstallatie en bijbehorende kraan en shovel heeft als gevolg dat de locatie van de geluidsbronnen verandert binnen de inrichting. De akoestische gevolgen van deze verandering zijn inzichtelijk gemaakt in de notitie van Royal Haskoning|DHV d.d. 28 oktober 2014 met kenmerk BC2764/N0009/904118/Nijm.

De puinbreekinstallatie is in de vergunde situatie geplaatst ter hoogte van de bewerking van secundaire afvalstoffen in het meest oostelijke stuk van de inrichting. Aangevraagd is een verplaatsing van de puinbreekinstallatie naar een locatie ten zuidwesten van de vergunde locatie, direct naast de stortplaats. De puinbreekactiviteiten worden uitsluitend in de dagperiode (07.00 uur tot 19.00 uur) uitgevoerd met een bedrijfsduur van 12 uur.

Datum
11-11-2014

pagina
8 van 10

Ons kenmerk
021426744

Vergunde situatie

Het toetsingskader voor geluid, het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, is in voorschrift 3.1.1 van de revisievergunning d.d. 26 april 2007 met kenmerk MPM1557 vastgelegd.

Voorschrift 3.1.1 luidt als volgt:

Beoordelingspunt	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ in dB(A)		
	Dagperiode (07.00 – 19.00 uur)	Avondperiode (19.00 – 23.00 uur)	Nachtperiode (23.00 – 07.00 uur)
1 Meersteeg 9	45*	34	30
3 Meersteeg 14	44*	32	29
Rekenpunt 5	49	37	33
Rekenpunt 6	51	35	35
Rekenpunt 7	53	34	34
Rekenpunt 8	55	44	43

* beoordelingshoogte is 1,5 meter. Alle overige waarden hebben een beoordelingshoogte van 5 meter.

Het toetsingskader is ten opzichte van de vergunde situatie op de navolgende punten bijgesteld.

Op basis van de X- en Y coördinaten van de beoordelingspunten 1 en 3, respectievelijk woning Meersteeg 9 en woning Meersteeg 14, hebben wij geconstateerd dat er destijds een verschrijving heeft plaatsgevonden in het voorschrift. Beoordelingspunt 1 betreft de woning aan de Meersteeg 14 en beoordelingspunt 3 is de woning aan de Meersteeg 9.

Daarnaast zijn er diverse woningen aan de Meersteeg opgekocht door de gemeente Geldermalsen en gesloopt ten behoeve van de toekomstige ontwikkeling van het bedrijventerrein Hondsgemet, waaronder de woning aan de Meersteeg 9. Op de Meersteeg 9 ligt geen woonbestemming meer, waardoor herbouw van een woning niet mogelijk is. Wij hebben dit beoordelingspunt daarom verder buiten beschouwing gelaten.

Als gevolg van bovenstaande hanteren wij als toetsingskader voor de beoordeling van deze vergunningaanvraag de volgende waarden:

Beoordelingspunt	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,T,LT}$ in dB(A)
	Dagperiode (07.00 – 19.00 uur)
1 Meersteeg 14	45*
Rekenpunt 5	49
Rekenpunt 6	51
Rekenpunt 7	53
Rekenpunt 8	55

Datum
11-11-2014

pagina
9 van 10

Ons kenmerk
021426744

* beoordelingshoogte is 1,5 meter. Alle overige waarden hebben een beoordelingshoogte van 5 meter.

Aangevraagde situatie

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op de beoordelingspunten in de nieuwe situatie (verplaatste puinbreker) betreft:

Beoordelingspunt	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,T,LT}$ in dB(A)		
	Dagperiode (07.00 – 19.00 uur)	Toetsingswaarde	Verschi l in dB(A)
1 Meersteeg 14	43	45*	-2
Rekenpunt 5	48	49	-1
Rekenpunt 6	51	51	0
Rekenpunt 7	52	53	-1
Rekenpunt 8	54	55	-1

* beoordelingshoogte is 1,5 meter. Alle overige waarden hebben een beoordelingshoogte van 5 meter.

Beoordeling geluid

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, vindt er door de verplaatsing van de mobiele puinbreekinstallatie en bijbehorende kraan en shovel ten opzichte van de vergunde situatie geen overschrijding van de geluidsvoorschriften plaats.

Daarnaast is in de akoestische notitie van 28 oktober 2014 inzichtelijk gemaakt wat de individuele bronbijdragen op beoordelingspunt 1 (woning Meersteeg 14) bedragen. De meest relevante puntbronnen zijn de geluidbronnen 62 en 63 (omwisselen containers Milieustraat) respectievelijk 33,8 en 33,6 dB(A). De bronbijdrage van de puinbreek-installatie bedraagt 23,5 dB(A). Hieruit concluderen wij dat de puinbreekinstallatie niet significant bijdraagt aan het totale optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,T,LT}$).

Op basis van voorstaande overwegingen stellen wij vast dat de verplaatsing van de mobiele puinbreekinstallatie (inclusief kraan en shovel) niet leidt tot een grotere geluidsbelasting dan op grond van de geldende omgevingsvergunning is toegestaan.

3.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van een inrichting zijn er geen redenen

om de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren. Op de aangevraagde verandering zijn de voorschriften van de onderliggende vergunningen van toepassing. In verband met de akoestische inzichtelijkheid hebben wij de akoestische notitie van 28 oktober 2014 met kenmerk BC2764/N0009/904118/Nijm aan deze vergunning verbonden.

Datum
11-11-2014

pagina
10 van 10

Ons kenmerk
021426744