

Formulierversie
2013.01

Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer	1445385
Aanvraagnaam	Melding puinbreken
Uw referentiecode	050914

Ingediend op	15-09-2014
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	Verplaatsen van de vergunde puinbreeklocatie.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Ja
Kosten openbaar maken	Ja
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Provincie Gelderland
Bezoekadres:	Markt 11 6811 CG, Arnhem
Postadres:	Postbus 9090 6800 GX, Arnhem
Telefoonnummer:	026-359 9999
Faxnummer:	026-359 9998
E-mailadres algemeen:	provincieloket@gelderland.nl
Website:	www.gelderland.nl
Contactpersoon:	Provincieloket
Bereikbaar op:	alle werkdagen van 08.30 tot 16.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Bijlagen

Kosten

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	52059391
Vestigingsnummer	000022028056
Statutaire naam	Regio Rivierenland, dienstonderdeel Avri
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☐ Man ☒ Vrouw
Voorletters	M.A.W.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Mulders
Functie	KAM-coördinator

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	4191 NK
Huisnummer	15
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Meersteeg
Woonplaats	Geldermalsen

4 Correspondentieadres

Postbus	290
Postcode	4190CG
Plaats	Geldermalsen

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0345-585353
Faxnummer	0345-585359
E-mailadres	mulders@avri.nl

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	10145064
Vestigingsnummer	000022028056
Statutaire naam	Regio Rivierenland, dienstonderdeel Avri
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	☐ Man ☒ Vrouw
Voorletters	M.A.W.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Mulders
Functie	KAM-coördinator

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	4191NK
Huisnummer	15
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Meersteeg
Woonplaats	Geldermalsen

4 Correspondentieadres

Postbus	290
Postcode	4190CG
Plaats	Geldermalsen

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0345-585353
Faxnummer	0245-585359
E-mailadres	mulders@avri.nl

Formulierversie
2013.01

Locatie

1 Adres

Postcode 4191NK
Huisnummer 15
Huisletter -
Huisnummertoevoeging -
Straatnaam Meersteeg
Plaatsnaam Geldermalsen

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? ☐ Ja
☒ Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel ☒ U bent eigenaar van het perceel
☐ U bent erfpachter van het perceel
☐ U bent huurder van het perceel
☐ Anders

Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Beschrijf de voorgenomen verandering van de inrichting.

Avri is voornemens de vergunde locatie voor de mobiele puinbreker te verplaatsen conform de tekening opgenomen in de akoestische rapportage.

Op grond van welke vergunning(en) is de inrichting opgericht dan wel in werking?

De puinbreekactiviteiten zijn vergund middels de revisievergunning d.d. 27 april 2007/ MPM-nr 1557. Op grond van deze vergunning mag Avri 5x per jaar drie dagen à 12 uur per week puinbreken. De mededeling puinbreken wordt 4 weken voor aanvang van de activiteit ingediend.

Beschrijf van welke onderdelen van de vergunning(en) en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften wordt afgeweken en de mate waarin ervan wordt afgeweken.

In het akoestisch rapport behorend bij eerder genoemde vergunning is de locatie van puinbreken vastgelegd. Uit de bij deze aanvraag bijgevoegde akoestische rapportage blijkt dat puinbreken past binnen de vergunde geluidruimte. De activiteit puinbreken is akoestisch inpasbaar in de reguliere bedrijfsactiviteiten.

Wanneer voert u de voorgenomen verandering uit?

27-10-2014

Beschrijf waarom de verandering van de inrichting of de werking daarvan niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

De mobiele puinbreekinstallatie voldoet aan de emissie-eisen welke gesteld zijn in de vergunning d.d. 27 april 2007.

Beschrijf waarom het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer niet verplicht is.

deelactiviteit van een bestaande inrichting

Beschrijf waarom de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

deelactiviteit van een bestaande inrichting

Formulierversie
2013.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
BC2764_N0007_411940 AKON puinbreken_pdf	BC2764_N0007_4-11940 AKON puinbreken.pdf	Situatietekening milieu Plattegrond Milieu	15-09-2014	In behandeling



Formulierversie
2013.01

Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

0