

Uw brief van : 6 januari 2014

Uw kenmerk :

Ons kenmerk : \*14UT001288\*

Barcode :



Behandeld door : de heer E. Jansen

Doorkiesnummer : 076 564 13 45

Datum : 6 februari 2014

Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, leges en Besluit bodemkwaliteit

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 120,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

### **Bekendmaking besluit**

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: [www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen](http://www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen).

### **Bekendmaking t.b.v. scheepvaart**

Het waterschap zal ten behoeve van de overige vaarweggebruikers een scheepvaartbericht publiceren waarin men er op wordt gewezen dat er werkzaamheden worden uitgevoerd ter plaatse van de Brug Zwartenberg in rivier de Mark en Dintel. Zodra de exacte aanvangs- en einddatum van de werkzaamheden bekend zijn dient u dit onmiddellijk door te geven aan het waterschap: [verkeerstoren@brabantsedelta.nl](mailto:verkeerstoren@brabantsedelta.nl).

### **Besluit Bodemkwaliteit**

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, [www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl).

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website [www.agentschapnl.nl](http://www.agentschapnl.nl) of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen:    - vergunning  
                  - mededelingenblad  
                  - gewaarmerkte tekeningen  
                  - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 14UT001288

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 30 januari 2014 ingekomen op 31 januari 2014 met ons kenmerk 14.ZK01531;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het tijdelijk afmeren van een ponton/werkvlet in categorie A oppervlaktewaterlichaam rivier de Mark & Dintel in verband met het herstraten van taludbekledingsblokken onder de brug Zwartenberg ter hoogte van de Zevenbergseweg te Etten-Leur;
2. het is volgens artikel 4.1 sub a en e van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden is om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
  - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwakt;
3. het is volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden is om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
4. het is volgens artikel 4.3 sub a, c en g van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden is om zonder vergunning van het dagelijks bestuur binnen een waterkering, uitgezonderd regionale waterkeringen die zijn aangewezen als compartimenteringskeringen, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - op enigerlei wijze grondroeringen te verrichten, voorwerpen in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
  - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
  - anders dan op daartoe door het bestuur ingerichte plaatsen:
    - vaartuigen of vlotten te bevestigen of te laten liggen, te water te laten of op de oever te halen;
5. het is volgens artikel 4.7 sub k van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden is om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - anders dan op daartoe door het bestuur ingerichte plaatsen vaartuigen, vlotten of andere drijvende voorwerpen te bevestigen, te laten liggen, te water te laten of op de oever te halen, tenzij met bebording anders is aangegeven;
6. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.9 en hoofdstuk 8, paragraaf 8.2 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
7. het tijdelijk afmeren van een ponton/werkvlet langs de oever van rivier de Mark en Dintel ter hoogte van de brug Zwartenberg is noodzakelijk voor het herstraten van de oever bestaande uit taludbekledingsblokken;
8. het afmeren van de ponton/werkvlet gebeurt in de periode maart - mei 2014 (nader in te plannen afhankelijk van waterstanden en weersomstandigheden);

9. het categorie A oppervlaktewaterlichaam, rivier de Mark en Dintel, waarop de aanvraag betrekking heeft, is een vaarweg waarop klasse III scheepvaart is toegestaan met een maximale breedte van 8,30 meter;
10. de ponton/werkvlet heeft een breedte van 3,00 meter en de vaarweg heeft ter plaatse van de brug een breedte van 28,00 meter;
11. voor de passerende scheepvaart ter plaatse van de brug blijft (gedurende het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden aan de oever) een vrije ruimte beschikbaar van ruim 25,00 meter;
12. het tijdelijk afmeren van een ponton/werkvlet zodanig gebeurt dat passeren van deze locatie door beroeps- en recreatieve scheepvaart hier zonder hinder mogelijk blijft;
13. het tijdelijk afmeren van een ponton/werkvlet op deze locatie en in deze situatie het onderhoud en de waterafvoer niet belemmert indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
14. het tijdelijke afmeren van een ponton/werkvlet veroorzaakt geen schade aan oppervlaktewateren of waterstaatswerken indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
15. het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de oever, gelegen in de zonering van de regionale waterkering levert geen risico op voor de veiligheid en stabiliteit van de waterkering;
16. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

## B E S L U I T:

Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a en e, artikel 4.1.1 lid 1 sub a, artikel 4.3 sub a, c en g en artikel 4.7 sub k van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- \* het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden bestaande uit het herstraten van taludbekledingsblokken;
- \* het tijdelijk afmeren van een ponton/werkvlet aan de zuidelijke oever van rivier de Mark & Dintel onder de brug Zwartenberg;

en gelegen in de waterkeringszone van een regionale waterkering langs een regionale rivier, bij het waterschap bekend als Zeedijk (dijkvak B98) ter hoogte van de Zevenbergseweg in de gemeente Etten-Leur;

een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## I Algemene voorschriften

### 1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

./.

### 2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

./.

### 3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

### 4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

### 5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

## **6. Wijzigingen**

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgescreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

## **7. Calamiteiten**

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 00.

## **8. Revisiewerk**

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen worden de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig aangegeven.

# **II Bijzondere voorschriften**

## **9. Algemeen**

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK00179-A, 14.ZK00179-B en 14.ZK00179-C.

## **10. Tijdelijk afmeren ponton/werkvlet ten behoeve van onderhoudswerken**

- 10.1 Ten behoeve van het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden mag een ponton/werkvlet langs de zuidelijke oever van rivier de Mark en Dintel worden afgemeerd ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Etten-Leur, sectie M, nummers 1060 en 1112, zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK000179-B.
- 10.2 De ponton/werkvlet met een lengte van 10,00 meter en een breedte van 3,00 meter moet zo dicht mogelijk tegen de bestaande oever worden afgemeerd zodat de ruimte die overblijft voor de overige vaarweggebruikers zo ruim mogelijk blijft, zoals schematisch aangegeven op de gewaarmerkte tekening met kenmerk 14.ZK00179-B.
- 10.3 De ponton/werkvlet mag uitsluitend worden afgemeerd ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud aan de oever van rivier de Mark in de periode van maart 2014 tot en met mei 2014.
- 10.4 De ponton/werkvlet moet zodanig worden bevestigd dat deze met een schommeling in de waterstand van maximaal 1,50 meter mee kan bewegen.
- 10.5 De vergunninghouder dient het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van ponton/werkvlet vrij te houden van drijfvuil en dergelijke.
- 10.6 De ponton/werkvlet mag in géén geval rusten op, of bevestigd worden aan de beschoeiing, kunstwerken of oeverwerken.
- 10.7 De vergunninghouder is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen ten einde te voorkomen dat waterschap Brabantse Delta, dan wel derden, ten gevolge van het tijdelijk afmeren, gebruiken en verwijderen van de ponton/werkvlet schade lijden.
- 10.8 Beschadiging aan de bodem, het talud, de oever- of kunstwerken veroorzaakt door de ligging en/of het gebruik van de ponton/werkvlet moeten door de vergunninghouder worden hersteld.
- 10.9 De geregelde afvoer van water mag door de aanwezigheid of het gebruik van de ponton/werkvlet niet worden belemmerd of bemoeilijkt.
- 10.10 Het dagelijks bestuur behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten om de onderhoudswerkzaamheden tijdelijk te staken, de ponton/werkvlet uit het oppervlaktewaterlichaam te verwijderen indien dit in het kader van het waterbeheer gewenst is. De vergunninghouder moet hieraan met onmiddellijke ingang gehoor geven. De ponton/werkvlet mag weer in het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd en de onderhoudswerkzaamheden mogen weer worden hervat, zodra het dagelijks bestuur dit toestaat.
- 10.11 De vergunninghouder moet aan de "verkeerstoren watersystemen" van het waterschap een telefoonnummer doorgeven waarop de vergunninghouder permanent bereikbaar is om in geval van eventuele calamiteiten actie te ondernemen.

- 10.12 Na afloop van de onderhoudswerkzaamheden moet door en op kosten van de vergunninghouder eventueel in het oppervlaktewater geraakt zand, grond of (steenachtige) materialen onmiddellijk daaruit worden verwijderd.
- 11. Maatregelen ten behoeve van de scheepvaart**
- 11.1 De afgemeerde ponton/werkvlet moet gedurende de periode van een half uur voor zonsondergang tot een half uur na zonsopkomst worden verlicht met een vast licht dat rondom schijnend is (een licht dat schijnt over een boog van de horizon van 360°).
- 11.2 De vergunninghouder dient de overige vaarweggebruikers op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van een ponton/werkvlet en de werkzaamheden in de vaarweg, middels het plaatsen van tijdelijke bebording, te plaatsen conform de gewaarmerkte bijlage 14.ZK00179-C.
- 11.3 De vergunninghouder moet aan de beide zijden van de rivier – aan de rechterzijde van de vaarrichting – de volgende volgende bebording plaatsen:
- op een afstand van 250 meter voor de loslocatie: bord B8 (verplichting bijzonder op te letten) en het onderbord F3, met tekst "onderhoud".
  - op 100 meter na de loslocatie: bord E11 (einde van een verbod).
- 11.4 De borden moeten zowel op de noordelijke oever (zichtbaar voor schepen varende in de richting Dintelsas) als op de zuidelijke oever (zichtbaar voor schepen varende richting Breda) worden geplaatst.
- 11.5 De borden moeten worden uitgevoerd in retro reflecterend materiaal (min. klasse II NEN3381) en moeten worden voorzien van bordverlichting.
- 11.6 Het plaatsen en beheer van de bebording en verlichting moet door de vergunninghouder worden uitgevoerd en dient te worden afgestemd met de afdeling beheer en bediening van het waterschap.
- 11.7 De vergunninghouder dient minimaal twee weken vóór aanvang van de werkzaamheden dit telefonisch te melden aan het waterschap via telefoonnummer 076 564 13 45, zodat er een bekendmaking voor de scheepvaart gepubliceerd kan worden waarin melding wordt gemaakt van de voorgenomen werkzaamheden.
- 11.8 Twee dagen voor dat de werkzaamheden aanvangen dient de vergunninghouder telefonisch contact op te nemen met de "*verkeerstoren watersystemen*" van het waterschap om zich te informeren omtrent eventuele bijzonderheden/wijzigingen zoals een verhoogde waterstand. De "*verkeerstoren watersystemen*" is te bereiken via het algemeen nummer 076 564 10 00.

Breda, 6 februari 2014

Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

## Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

### Leges

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 120,00.

### Meetpunten

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

### Kabels en leidingen

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20overheidsorganisatie/33>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

### **Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.