



BESCHIKKING, D.D. 16 JULI 2012 - ZAAKNUMMER 2011-020865 VAN GEDEPUTEERDE STATEN

Natuurbeschermingswet 1998

Betreft een varkens- en rundveehouderij aan de Angerensestraat 15 te Gendt, gemeente Lingewaard.

Aanvraag en procesverloop

Bij brief van 1 december 2011 heeft de heer Gerritsen, Angerensestraat 15 te Gendt, hierna te noemen aanvrager, een aanvraag ingediend om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

De aanvraag voorziet in het legaliseren van de huidige vergunde situatie. De inrichting is gelegen op 8.300 meter van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel, op 1.500 meter van het Natura 2000-gebied Gelderse Poort en op 9.000 meter van Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal.

Tot de aanvraag behoren de volgende stukken:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven, d.d. 1 december 2011.
- AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie.
- Kaart ligging inrichting ten opzichte van Natura 2000-gebieden.
- Kaart Natura 2000-gebieden met X- en Y-coördinaten.
- Kaart emissiepunten.
- Vergunning Wet milieubeheer, d.d. 17 mei 2010.
- Plattegrond- en situatietekening behorende bij vergunning Wet milieubeheer, d.d. 9 mei 2000.
- Plattegrond- en situatietekening behorende bij vergunning Wet milieubeheer, d.d. 17 mei 2010.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 26 april 2012 tot 7 juni 2012 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lingewaard en aan de Gelderse Natuur en Milieufederatie waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland, gelet op de artikelen 10a, 16, 19d, 19e Nbw 1998 en artikel 3.1 lid 1 sub I en artikel 4 lid 1a van de Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

de aanvrager een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen**.

Bevoegdheid

Op grond van artikel 2 lid 1 Nbw 1998 zijn wij bevoegd om op de aanvraag te beslissen.

Beoordeling van de aanvraag

Op 15 oktober 2011 zijn de beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland in werking getreden die op deze procedure van toepassing zijn. Artikel 3.1 lid 1 en artikel 4 lid 1a van de beleidsregels bepalen, voor zover van belang voor deze procedure, dat een vergunning kan worden verleend indien de geldende drempelwaarden niet worden overschreden. Voor de gebieden Uiterwaarden IJssel, Gelderse Poort, Uiterwaarden Neder-Rijn, Uiterwaarden Waal en Loevestein is de drempelwaarde 1% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen. Voor de andere gebieden is de drempelwaarde 0,5% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen.

In tabel 1 is de gewenste veebezetting van het bedrijf weergegeven. De berekeningen van de stikstofdepositie zijn opgenomen in de bijlage.

Tabel 1 Aangevraagde veebezetting

Diersoort	Rav code / BWL	Aantal
Vleesvarkens	D3.2.14.1 (BWL 2008.09.V2)	424
Vleesvarkens	D3.2.14.2 (BWL 2008.09.V2)	56
Vleesvarkens	D3.2.1.1 (BWL 2001.22)	72
Gespeende biggen	D1.1.100.1	100
Guste/ dragende zeugen	D1.3.101	60
Kraamzeugen	D1.2.100	34
Dekberen	D2.100	1
Opfokzeugen	D3.100.1	8
Vleesstieren	A6	1
Vrouwelijk jongvee < 2 jaar	A3	75
Fokstieren en overig vleesvee	A7	20
Melk- en kalfkoeien	A1.100.1	114

Uit het vergelijken van bijlage 1 (AAgro-Stacksberekening) met bijlage 2 (drempelwaarden) blijkt dat de totale stikstofdepositie van de gewenste veebezetting niet tot gevolg heeft dat de drempelwaarden worden overschreden. De aanvraag valt daarmee binnen het beleidskader. Een dergelijke toename achten wij vanwege de dalende achtergronddepositie en de afroaming van 70% op de in te trekken milieuvergunningen c.q. meldingen, welke in de salderingsbank worden opgenomen, marginaal. Een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen achten wij in deze situatie op voorhand uitgesloten.


De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden in deze procedure uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande hebben wij de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam
teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen
en Natuur

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Bijlagen:

- Berekening aangevraagde situatie
- Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes

Bijlage 1: Berekening aangevraagde situatie.

Naam van de berekening: Angerensestraat 15 Gendt aangevraagd

Gemaakt op: 3-04-2012 11:07:20

Zwaartepunt X: 195,700 Y: 433,800

Cluster naam: Angerensestraat 15 Gendt

Berekende ruwheid: 0,21 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal 1	195 665	433 746	2,4	3,7	2,0	1,32	65
2	Stal 1a en 2	195 712	433 743	3,6	3,7	0,4	4,00	276
3	Stal 3	195 731	433 740	4,0	3,4	0,4	4,00	410
4	Stal 4	195 747	433 738	6,2	3,5	0,4	4,00	149
5	Stal 5	195 733	433 761	1,5	1,5	0,5	0,40	490
6	Stal 6	195 704	433 783	1,5	1,5	0,5	0,40	1 083

Gevoelige locaties:

Volg-nummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Uiterwaarden IJssel			
2	H91E0A Zachthoutooibossen	193 914	442 290	0,45
3	H6510A Glanshaverhooilanden	196 905	442 868	0,58
4	H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruid	196 906	442 899	0,57
5	H6120 Stroomdalgraslanden	196 661	443 268	0,53
6	Gelderse Poort			
7	H6510A Glanshaverhooilanden	195 744	432 194	4,08
8	H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruid	195 751	432 150	4,07
9	H91E0A Zachthoutooibossen	197 081	432 757	3,92
10	H91E0A Zachthoutooibossen	196 998	435 391	6,44
11	H6120 Stroomdalgraslanden	197 161	432 218	2,55
12	H91F0 Droge hardhoutooibossen	197 512	432 457	2,61
13	H3270 Slikkige rivieroeveren	196 996	431 723	2,07
14	H6430A Ruigten en zomen	200 764	433 139	0,87
15	Uiterwaarden Waal			
16	H3150 Meren met krab	186 664	430 711	0,30

Details van Emissie Punt: Stal 1 (327)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.14.1	Vleesvarkens	424	0.13	55.12
2	D3.2.14.2	Vleesvarkens	56	0.18	10.08

Details van Emissie Punt: Stal 1a en 2 (328)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.1.1	Vleesvarkens	72	3	216
2	D1.1.100.1	Gespeende biggen	100	0.6	60

Details van Emissie Punt: Stal 3 (329)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.3.101	Guste/ dragende zeugen	60	4.2	252
2	D1.2.100	Kraamzeugen	16	8.3	132.8
3	D2.100	Dekberen	1	5.5	5.5
4	D3.100.1	Opfokzeugen	8	2.5	20

Details van Emissie Punt: Stal 4 (330)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.100	Kraamzeugen	18	8.3	149.4

Details van Emissie Punt: Stal 5 (331)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A6	Vleesstier	1	7.2	7.2
2	A3	Vrouwelijk jongvee	75	3.9	292.5
3	A7	Fokstieren en overig	20	9.5	190

Details van Emissie Punt: Stal 6 (332)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.100.1	Melk- en kalfkoeien	114	9.5	1083



Bijlage 2: Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes.

Code	Naam	mol/ha/jr	0,5% waarde	1,0% waarde
H2310	Stuifzandheiden met struikhei	1100	5,5	11,0
H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	1100	5,5	11,0
H2330	Zandverstuivingen	740	3,7	7,4
H3130	Zwakgebufferde vennen	410	2,1	4,1
H3140	Kranswierwateren	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3150	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	2100	10,5	21,0
H3160	Zure vennen	410	2,1	4,1
H3260A	Beken met waterplanten	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3260B	Rivieren met waterplanten	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3270	Slikkige rivieroeveren	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H4010A	Vochtige heiden op zandgronden	1300	6,5	13,0
H4010B	Vochtige heiden, Moerasheide	1300	6,5	13,0
H4030	Droge heiden	1100	5,5	11,0
H5130	Jeneverbesstruwelen	2180	10,9	21,8
H6120	Stroomdalgraslanden	1250	6,3	12,5
H6230	Heischrale graslanden	830	4,2	8,3
H6410	Blauwgraslanden	1100	5,5	11,0
H6430A	Ruigten en zomen, nat zoet, laagdyn.	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H6430B	Ruigten en zomen, nat en dynamisch	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H6430C	Ruigten en zomen, droog	1870	9,4	18,7
H6510A	Glanshaverhooilanden	1400	7,0	14,0
H6510B	Vossenstaartgrasland	1540	7,7	15,4
H7110	Actief hoogveen	400	2,0	4,0
H7120	Herstellende hoogvenen	400	2,0	4,0
H7140A	Trilvenen	1200	6,0	12,0
H7140B	Veenmosrietland	700	3,5	7,0
H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	1600	8,0	16,0
H7210	Galigaanmoerassen	1100	5,5	11,0
H7230	Kalkmoerassen/ Alkalisch laagveen	1100	5,5	11,0
H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	1400	7,0	14,0
H9160A	Eiken-haagbeukenbossen	1400	7,0	14,0
H9190	Oude eikenbossen	1100	5,5	11,0
H91D0	Hoogveenbossen	1800	9,0	18,0
H91E0A	Rivierbegeleidende zachthoutoibossen	2410	12,1	24,1
H91E0B	Rivierbegeleidende essen-iepenbossen	2000	10,0	20,0
H91E0C	Beekbegeleidende alluviale bossen	1860	9,3	18,6
H91F0	Droge hardhoutoibossen	2080	10,4	20,8