



BESCHIKKING D.D. 6 AUGUSTUS 2012 - ZAAKNUMMER 2012-000231 - VAN
GEDEPUTEERDE STATEN

Natuurbeschermingswet 1998

Betreft een varkens- en rundveehouderij aan de Hazendonkseweg 11 te Lunteren, gemeente Ede.

Aanvraag en procesverloop

Bij brief van 29 december 2011 heeft M.W. van den Brandhof, Hazendonkseweg 11 te Lunteren, hierna te noemen aanvrager, een aanvraag ingediend om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

De aanvraag voorziet in het uitbreiden van het aantal varkens en rundvee. De inrichting is gelegen op 3.300 meter van het Natura 2000-gebied Veluwe en op 9.100 meter van het Natura 2000-gebied Binnenveld.

Tot de aanvraag behoren de volgende stukken:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 29 december 2011.
- Plattegrond- en situatietekening behorende bij vergunning Wet milieubeheer, d.d. 7 juli 2009.
- AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 10 mei 2012 tot 21 juni 2012 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede en aan de Gelderse Natuur en Milieufederatie waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland, gelet op de artikelen 10a, 16, 19d, 19e Nbw 1998 en artikel 3.1, lid 1 sub I en artikel 4, lid 1a van de Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

de aanvrager een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen**.

Bevoegdheid

Op grond van artikel 2, lid 1 Nbw 1998 zijn wij bevoegd om op de aanvraag te beslissen met betrekking tot het Natura 2000-gebied Veluwe.

Gelet op het bepaalde in artikel 2 lid 5 Nbw 1998 hebben wij Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht per brief van 7 mei 2012 verzocht in te stemmen met het ontwerpbesluit. Nu wij geen negatieve reactie hebben ontvangen, achten wij de instemming van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht als verleend.

Beoordeling van de aanvraag

Op 15 oktober 2011 zijn de beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland in werking getreden die op deze procedure van toepassing zijn. Artikel 3.1, lid 1 en artikel 4, lid 1a van de beleidsregels bepalen, voor zover van belang voor deze procedure, dat een vergunning kan worden verleend indien de geldende drempelwaarden niet worden overschreden.

Voor de gebieden Uiterwaarden IJssel, Gelderse Poort, Uiterwaarden Neder-Rijn, Uiterwaarden Waal en Loevestein is de drempelwaarde 1% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen. Voor de andere gebieden is de drempelwaarde 0,5% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen.

In tabel 1 is de gewenste veebezetting van het bedrijf weergegeven. De berekeningen van de stikstofdepositie zijn opgenomen in de bijlage.

Tabel 1 Aangevraagde veebezetting

Diersoort	Rav-code / BWL	Aantal
Vleesvarkens	D3.100.2	90
Vleesvarkens	D3.100.1	652
Vrouwelijk jongvee < 2 jaar	A3	62
Melkkoeien	A1.100.2	60
Fokstieren	A7	1
Kraamzeugen	D1.2.100	16
Gespeende biggen	D1.1.100.1	540
Kraamzeugen	D1.2.16	20
Dekberen	D2.3	2
Guste/dragende zeugen	D1.3.11	128
Vleesvarkens	D3.2.14.1	930

Uit het vergelijken van bijlage 1 (AAgro-Stacksberekening) met bijlage 2 (drempelwaarden) blijkt dat de totale stikstofdepositie van de gewenste veebezetting niet tot gevolg heeft dat de drempelwaarden worden overschreden. De aanvraag valt daarmee binnen het beleidskader. Een dergelijke toename achten wij vanwege de dalende achtergronddepositie en de afroaming van 70% op de in te trekken milieuvergunningen c.q. meldingen, welke in de salderingsbank worden opgenomen, marginaal. Een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen achten wij in deze situatie op voorhand uitgesloten.


De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden in deze procedure uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande hebben wij de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam
teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen
en Natuur

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Bijlagen:

- Berekening aangevraagde situatie
- Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes

BIJLAGE 1: Berekening aangevraagde situatie.

Naam van de berekening: Hazendonkseweg 11 Lunteren aangevraagd

Gemaakt op: 5-04-2012 12:23:11

Zwaartepunt X: 168,400 Y: 456,700

Cluster naam: Hazendonkseweg 11 Lunteren

Berekende ruwheid: 0,21 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coörd.	Y-coörd.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal B	168 467	456 773	1,5	1,5	0,5	0,40	315
2	Stal C	168 431	456 783	4,2	3,2	0,3	4,00	355
3	Stal D	168 386	456 773	1,5	1,5	0,5	0,40	203
4	Stal E	168 416	456 758	1,5	1,5	0,5	0,40	709
5	Stal G	168 432	456 751	4,4	3,2	0,4	4,00	675
6	Stal H	168 447	456 742	4,7	3,4	0,4	4,00	600
7	Stal J1	168 467	456 739	4,7	3,1	0,5	4,00	457
8	Stal J2	168 461	456 714	3,7	3,1	0,3	4,00	58
9	Stal K	168 477	456 697	5,9	4,7	2,2	2,62	148

Gevoelige locaties:

Volg-nummer	Naam	X-coördinaat	Y-coördinaat	Depositie
1	Veluwe			
2	H4030 Droge heiden	172 140	456 830	2,42
3	H2330 Zandverstuivingen	173 534	456 867	1,25
4	H2310 Stuifzandheiden met struikhei	174 137	457 585	1,17
5	H9120 Beuken-eikenbossen met hult	175 677	456 301	0,69
6	H9190 Oude eikenbossen	176 121	457 068	0,70
7	Binnenveld			
8	H7140A Trilvenen	167 907	447 640	0,43
9	H6410 Blauwgraslanden	167 869	447 603	0,43
10	H7140B Veenmosrietland	168 028	447 133	0,40

Details van Emissie Punt: Stal B (29)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.100.2	Vleesvarkens	90	3.5	315

Details van Emissie Punt: Stal C (30)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.100.1	Vleesvarkens	142	2.5	355

Details van Emissie Punt: Stal D (31)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	Vrouwelijk jongvee	52	3.9	202.8

Details van Emissie Punt: Stal E (32)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.100.2	Melkkoeien	60	11	660
2	A3	Vrouwelijk jongvee	10	3.9	39
3	A7	Fokstieren	1	9.5	9.5

Details van Emissie Punt: Stal G (33)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.100.1	Vleesvarkens	270	2.5	675

Details van Emissie Punt: Stal H (34)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.100.1	Vleesvarkens	240	2.5	600

Details van Emissie Punt: Stal J1 (35)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.100	Kraamzeugen	16	8.3	132.8
2	D1.1.100.1	Gespeende biggen	540	0.6	324

Details van Emissie Punt: Stal J2 (36)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.16	Kraamzeugen	20	2.9	58

Details van Emissie Punt: Stal K (37)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D2.3	Dekberen	2	0.28	0.56
2	D1.3.11	Guste/ dragende zeugen	128	0.21	26.88
3	D3.2.14.1	Vleesvarkens	930	0.13	120.9



BIJLAGE 2: Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes.

Code	Naam	mol/ha/jr	0,5% waarde	1,0% waarde
H2310	Stuifzandheiden met struikhei	1100	5,5	11,0
H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	1100	5,5	11,0
H2330	Zandverstuivingen	740	3,7	7,4
H3130	Zwakgebufferde vennen	410	2,1	4,1
H3140	Kranswierwateren	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3150	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	2100	10,5	21,0
H3160	Zure vennen	410	2,1	4,1
H3260A	Beken met waterplanten	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3260B	Rivieren met waterplanten	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3270	Slikkige rivieroeveren	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H4010A	Vochtige heiden op zandgronden	1300	6,5	13,0
H4010B	Vochtige heiden, Moerasheide	1300	6,5	13,0
H4030	Droge heiden	1100	5,5	11,0
H5130	Jeneverbesstruwelen	2180	10,9	21,8
H6120	Stroomdalgraslanden	1250	6,3	12,5
H6230	Heischrale graslanden	830	4,2	8,3
H6410	Blauwgraslanden	1100	5,5	11,0
H6430A	Ruigten en zomen, nat zoet, laagdyn.	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H6430B	Ruigten en zomen, nat en dynamisch	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H6430C	Ruigten en zomen, droog	1870	9,4	18,7
H6510A	Glanshaverhooilanden	1400	7,0	14,0
H6510B	Vossenstaartgrasland	1540	7,7	15,4
H7110	Actief hoogveen	400	2,0	4,0
H7120	Herstellende hoogvenen	400	2,0	4,0
H7140A	Trilvenen	1200	6,0	12,0
H7140B	Veenmosrietland	700	3,5	7,0
H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	1600	8,0	16,0
H7210	Galigaanmoerassen	1100	5,5	11,0
H7230	Kalkmoerassen/Alkalisch laagveen	1100	5,5	11,0
H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	1400	7,0	14,0
H9160A	Eiken-haagbeukenbossen	1400	7,0	14,0
H9190	Oude eikenbossen	1100	5,5	11,0
H91D0	Hoogveenbossen	1800	9,0	18,0
H91E0A	Rivierbegeleidende zachthoutooibossen	2410	12,1	24,1
H91E0B	Rivierbegeleidende essen-iepenbossen	2000	10,0	20,0
H91E0C	Beekbegeleidende alluviale bossen	1860	9,3	18,6
H91F0	Droge hardhoutooibossen	2080	10,4	20,8