



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V60222

Ten name van: Gemeente Haarlemmermeer
T.a.v. de heer R. Heideman
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Locatie: hoek van de Zuiderdreef en de Oosterdreef te Nieuw-Vennep



1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 23 september 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van Gemeente Haarlemmermeer, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.67744. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 en 3.1.4 lid 1 en 3 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 0 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Haarlemmermeer, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het verwijderen van een duiker, het verbreden en hebben van een dam en het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van 2 duikers Ø 800 mm in de dam in de kern- en beschermingszone van een overige watergang en het hierbij dempen van 101 m² oppervlaktewater wat afgeboekt wordt van de Bergings Rekening Courant van de gemeente Haarlemmermeer voor peilvak GH-52.140.00 gelegen binnen het plangebied tussen de Lireweg, de Oosterdreef, de Venneperweg en de Schipholspoorlijn te Nieuw-Vennep;
 - b. het aanbrengen en hebben van verticale drainage in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder in verband met de versnelde consolidatie van een voorbelasting;

een en ander ter hoogte van de hoek van de Zuiderdreef en de Oosterdreef te Nieuw-Vennep in gemeente Haarlemmermeer in verband met het aanbrengen van een voorbelasting in een overige watergang voor een toekomstig aan te leggen weg en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 3 die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3. Ondertekening

Besloten te Leiden op 17 november 2014.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Mevr. I.F. Kramps-Luitwieler,
Afdelingshoofd Vergunningverlening en Handhaving.

4. Verzending

Verzonden op 17 november 2014.

Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

5. Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. De demping zal na realisatie worden afgeboekt van het positieve saldo van de BRC van de gemeente Haarlemmermeer voor peilvak GH-52.140.00 gelegen binnen het plangebied tussen de Lireweg, de Oosterdreef, de Venneperweg en de Schipholspoorlijn te Nieuw-Vennep.
2. Na realisatie van de demping en de ontgraving moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en opname in de Berging Rekening Courant.



3. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
4. De demping mag geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de ecologie.
5. De nieuwe oevers en/of kopeinden moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.

Dam met duiker/afdamming

6. De duikers moeten altijd schoon en open worden gehouden.
7. De duikers moeten zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte ligt van NAP min 5,67 m. Dit is 0,20 m boven het boezempeil of het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 5,87 m.
8. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
9. De zijkanten van de dam moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

10. Verticale drainage mag alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht, het (voor)spuiten is niet toegestaan.
11. De onderzijde van de verticale drainage mag niet dieper worden aangebracht dan N.A.P. min 9,50 m.
12. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld.
13. Na afloop van de werkzaamheden moet de verticale drainage zodanig worden afgewerkt dat deze geen functie meer heeft en geen extra kwel kan veroorzaken.
14. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte boorgaten en/ of locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de sonderingen, boringen en meetbuizen (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Handhaving overleggen.
15. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.



Algemeen Technische Voorschriften

16. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
17. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
18. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.



5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

6. Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft:

- a. het verwijderen van een duiker, het verbreden en hebben van een dam en het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van 2 duikers Ø 800 mm in de dam in de kern- en beschermingszone van een overige watergang en het hierbij dempen van 101 m² oppervlaktewater wat afgeboekt wordt van de Bergings Rekening Courant van de gemeente Haarlemmermeer voor peilvak GH-52.140.00 gelegen binnen het plangebied tussen de Lireweg, de Oosterdreef, de Venneperweg en de Schipholspoorlijn te Nieuw-Vennep;
- b. het aanbrengen en hebben van verticale drainage in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder in verband met de versnelde consolidatie van een voorbelasting;

een en ander ter hoogte van de hoek van de Zuiderdreef en de Oosterdreef te Nieuw-Vennep in gemeente Haarlemmermeer in verband met het aanbrengen van een voorbelasting in een overige watergang voor een toekomstig aan te leggen weg.

De aanvraag heeft betrekking op werken in de kern- en beschermingszone van een overige watergang en in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder:

Peilvak GH-52.140.00 (Polderboezem)

- zomerpeil is NAP min 5,87 m;
- winterpeil is NAP min 6,02 m (schouwpeil).



7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

- a. het verwijderen van een duiker, het verbreden en hebben van een dam en het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van 2 duikers Ø 800 mm in de dam in de kern- en beschermingszone van een overige watergang en het hierbij dempen van 101 m² oppervlaktewater wat afgeboekt wordt van de Bergings Rekening Courant van de gemeente Haarlemmermeer voor peilvak GH-52.140.00 gelegen binnen het plangebied tussen de Lireweg, de Oosterdreef, de Venneperweg en de Schipholspoorlijn te Nieuw-Vennep;
- b. het aanbrengen en hebben van verticale drainage in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder in verband met de versnelde consolidatie van een voorbelasting;

een en ander ter hoogte van de hoek van de Zuiderdreef en de Oosterdreef te Nieuw-Vennep in verband met het aanbrengen van een voorbelasting in een overige watergang voor een toekomstig aan te leggen weg is getoetst aan:

- Beleidsregel 5; Dempingen;
- Beleidsregel 7; Kunstwerken;
- Beleidsregel 10; Werkzaamheden in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:



1. artikel 3, 4, 5 en 9 (Bergings Rekening Courant) van Beleidsregel 5; Dempingen;
2. artikel 3, 4, 5, 9, 12 en 13 van Beleidsregel 7; Kunstwerken;
3. artikel 2, 3 en 4 van Beleidsregel 10; Werkzaamheden in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging.

Door het aanbrengen van 2 duikers Ø 800 mm in de dam is de doorstroming gewaarborgd. Na de consolidatie van de voorbelasting zal een nieuwe duiker ter plaatse van de dam worden aangebracht. Hier zal apart vergunning voor worden aangevraagd.

Bergings Rekening Courant

In het kader van het herinrichten van het plangebied gelegen tussen de Lireweg, de Oosterdreef, de Vennepeweg en de Schipholspoorlijn te Nieuw-Vennep in de gemeente Haarlemmermeer is op voorhand 3.755 m² oppervlaktewater gegraven waarmee de toekomstige toename van het in de 2^{de} fase nog aan te leggen verhard oppervlak en de uit te voeren dempingen kunnen worden gecompenseerd. Dit surplus aan gegraven oppervlaktewater is het startsaldo voor de Bergings Rekening Courant voor dit plangebied. Voor de onderhavige werken is vergunning verleend in V50967.

Het positieve saldo op de Bergings Rekening Courant bedraagt **3.755** m². Door een afboeking van 101 m² resteert een positief saldo van **3.654** m².

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.



De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9. Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;



- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Theo van Urk
Doorkiesnummer : 071 306 071-3063489
E-mail : theo.urk@rijnland.net