

Watersport Vereniging Sloterplas

Datum

11 november 2014

Casecode

W-14.03071

Kenmerk

14.121011

Watervergunning

Deels verwijderen, renoveren en uitbreiden van
steigers en het verwijderen en aanbrengen van
afmeerpalen, Christoffel Plantijngracht 2 in
Amsterdam

Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
T 0900 93 94 (20 cent per gesprek,
plus uw gebruikelijke belkosten)
F 020 608 39 00
KvK 41216593

www.waternet.nl

Inhoud

1	Inleiding	4
2	Conclusie	4
3	Besluit en ondertekening	5
4	Voorschriften	7
4.1	Algemeen	7
4.2	Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5	Aanleiding	9
5.1	Algemeen	9
5.2	Aangevraagde handelingen	9
6	Overwegingen	10
6.1	Toetsingskader	10
6.2	Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	11
7	Procedure	13
7.1	Aanvraag en aanvullingen	13
7.2	Gevolgdte procedure	13
8	Mededelingen	14
	Bijlage 1. Begripsbepalingen	16
	Bijlage 2. Tekeningen	17

1 Inleiding

Waternet heeft op 19 september 2014 een aanvraag ontvangen van Watersport Vereniging Sloterplas, Christoffel Plantijngracht 2, 1065 DA Amsterdam, om een vergunning te verlenen als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). Waternet behandelt deze aanvraag namens het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en heeft deze geregistreerd met onze casecode: W-14.03071.

Aanvraag

De aanvraag betreft het deels verwijderen, renoveren en uitbreiden van steigers en het verwijderen en aanbrengen van afmeerpalen ter hoogte van Christoffel Plantijngracht 2 in Amsterdam.

2 Conclusie

U ontvangt de aangevraagde vergunning op grond van de overwegingen, in samenhang met de vereisten die voortkomen uit de waterwetgeving.

De voorschriften in de vergunning zorgen ervoor dat de doelen en belangen van de Waterwet beschermd worden (Wtw artikel 2.1).

3 Besluit en ondertekening

Bij het beoordelen van een aanvraag voor een watervergunning moet het dagelijks bestuur van AGV rekening houden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2011 en de Algemene wet bestuursrecht. Gelet hierop, én gelet op de overwegingen in het hoofdstuk Overwegingen, besluit het dagelijks bestuur van AGV als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Watersport Vereniging Sloterplas, Christoffel Plantijngracht 2, 1065 DA Amsterdam, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handeling in een watersysteem of beschermingszone (zoals bedoeld in de Keur AGV 2011):
- verwijderen, aanbrengen en hebben van werken in secundair oppervlaktewater en de beschermingszone daarvan;

in verband met het deels verwijderen, renoveren en uitbreiden van steigers en het verwijderen en aanbrengen van afmeerpalen ter hoogte van Christoffel Plantijngracht 2 in Amsterdam, kadastrale gemeente Sloten, sectie D, nummer 7400.

- II. De volgende onderdelen van de aanvraag deel te laten zijn van de vergunning:
- tekening 01-4A 'Verhuur tekening grond, Situatie: Christoffel Plantijngracht 2' van 3 december 2013 met kenmerk 14.109788;
 - tekening 01-4B 'Overzicht nieuwe situatie met nieuwe steigerbenaming' van maart 2014 met kenmerk 14.109789;
 - tekening 01-4C 'Maatvoering nieuwe situatie' van maart 2014 met kenmerk 14.109790;
 - tekening 01-4D met kenmerk 14.109791;
 - tekening A3-1b 'Dwarsdoorsnede nieuwe A-B-D-E Steiger' van maart 2014 met kenmerk 14.109792;
 - tekening A3-1b 'Dwarsdoorsnede vernieuwde C steiger' van maart 2014 met kenmerk 14.109793.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en belangen.

In Bijlage 1. Begripsbepalingen van deze vergunning staat een toelichting op de begrippen die in deze vergunning vermeld staan.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van AGV,



mw. R.E.M. Offermans
teamleider Vergunningen

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Stadsdeel Nieuw-West, Postbus 2003, 1003 CA Amsterdam;
- De heer H.F.B. Peters, Hemsterhuisstraat 42, 1065 KB Amsterdam.

4 Voorschriften

4.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 Tijdelijke hulpconstructies en/of hulpwerken die nodig zijn voor het realiseren van het werk, mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zodanig functioneren, onderhouden worden en worden bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval/drijfvuil.

voorschrift 2 Contactpersoon

- 2.1 De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen.

voorschrift 3 Start en einde werkzaamheden

- 3.1 De start van de werkzaamheden of activiteiten moet door de vergunninghouder minimaal 5 werkdagen voor aanvang worden gemeld aan afdeling Toezicht en Handhaving. De vergunninghouder maakt tevens binnen twee dagen na afloop van de werkzaamheden kenbaar, dat de werkzaamheden zijn beëindigd. Vermeld hierbij altijd de casecode W-14.03071. Melden kan op een van de volgende manieren:
 - gebruik de bijgevoegde groene en rode kaart (postzegel is niet nodig); of
 - bel 0900 93 94 (vraag naar afdeling Toezicht en Handhaving), 20 cent per gesprek (plus uw gebruikelijke belkosten); of
 - stuur een e-mailbericht naar handhaving@waternet.nl

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 In geval van een calamiteit moet de vergunninghouder afdeling Toezicht en Handhaving onmiddellijk op de hoogte brengen via telefoonnummer 0900 9394 (20 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten)

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

voorschrift 5 Oppervlaktewaterlichaam

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewaterlichaam, moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.
- 5.5 De te verwijderen palen moeten 50 cm onder de vaste waterbodem worden afgezaagd.

5 Aanleiding

5.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen in deze vergunning niet zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn.

Omschrijving

Ter hoogte van Christoffelweg Plantijngracht 2 in Amsterdam worden werkzaamheden uitgevoerd aan vier bestaande steigers. Eén steiger wordt gedeeltelijk verwijderd waardoor er ruimte wordt gemaakt om een andere steiger te verlengen. Daarnaast wordt er ook een geheel nieuwe steiger gerealiseerd. De steigers die behouden blijven worden gerenoveerd. Verder worden er de bijbehorende afmeerpalen verwijderd en aangebracht. De steigers maken onderdeel uit van een watersportvereniging. Deze aanvraag is voor het deels verwijderen, verlengen, renoveren en aanbrengen van de steigers en het verwijderen en aanbrengen van afmeerpalen.

5.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handeling in een watersysteem of beschermingszone:

- verwijderen, aanbrengen en hebben van werken in secundair oppervlaktewater en de beschermingszone daarvan.

Voor deze handeling is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1, lid 2 onder i van de Keur AGV 2011.

De Sloterplas, waar deze werkzaamheden plaatsvinden, heeft een waterpeil van NAP -2,1 m en behoort tot de categorie secundaire wateren met een beschermingszone van 0,40 m vanuit de insteek van de taluds.

6 Overwegingen

6.1 Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In deze artikelen staan de volgende algemene doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet worden geweigerd als de gevraagde handelingen niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door in de vergunning voorschriften of beperkingen op te nemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Voor AGV is de regelgeving vastgelegd in de Keur AGV 2011 en in de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

6.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. Een samenvatting van de toetsing aan de beleidsregels is hieronder in een tabel weergegeven.

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
de aanleg, het wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 1, 5 en 8	Voldoet	Ja

De werkzaamheden aan de steigers vinden plaats, omdat de huidige situatie aan vervangen toe is door de aanwezigheid van rotte palen. Er is gekozen om hierbij meteen het aantal ligplaatsen uit te breiden. De huidige ligplaatsen zijn volledig bezet en er is behoefte aan uitbreiding gezien de aanvragen van nieuwe leden. Hieraan kan tot op heden geen gehoor worden gegeven. Door deze uitbreiding kan ook de groeiende huurverhoging in de komende 5 jaar worden overzien. De steigers vormen geen belemmering voor de doorstroming en er is genoeg tussenruimte in de constructies om onderhoud aan de watergang uit te voeren. Het onderhoud onder de steigers is een verplichting die voortkomt uit de algemene onderhoudsverplichtingen zoals die zijn vastgelegd in de Keur AGV 2011 onder artikel 2.5. Dit onderhoud zal voornamelijk bestaan uit het baggeren van de slibaanwas.

De steigers worden aangelegd in een groene oeverzone. De bestaande oever blijft behouden. Hierdoor blijft de ecologische waarde gelijkwaardig. De steigers zijn ieder niet breder dan 1,50 meter. Hiermee wordt voldaan aan de maximale breedte zoals bedoeld in hoofdstuk 11, beleidsregel 5 van de Beleidsregels Keurvergunningen.

Uit de bovenstaande toetsing blijkt dat de vergunning kan worden verleend, omdat uit de beschikbaar gekomen informatie blijkt dat voldaan kan worden aan alle in de beleidsregel(s) genoemde voorwaarden.

Maatschappelijk belang

In hoofdstuk 11, beleidsregel 5 staat als voorwaarde voor verlening genoemd dat er sprake moet zijn van maatschappelijk belang. Bij toetsing aan deze voorwaarde is gebleken dat hieraan wordt voldaan omdat, de werkzaamheden aan de steigers een bovenlokaal belang hebben (voor meer dan 1 of enkele particulieren van belang). Tevens komen de renovatie en uitbreiding in aanmerking voor een subsidieregeling. Hiermee wordt de activiteit gesteund door andere betrokken overheden. Daarnaast is de watersportvereniging ook opgenomen in het bestemmingsplan.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur AGV 2011 en de Beleidsregels Keurvergunningen worden beschermd en die hiervoor aan de orde zijn gekomen. Uit deze belangenafweging blijkt dat bij inwilliging van de aanvraag, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd, mits aan de voorschriften wordt voldaan die aan dit besluit verbonden zijn.

7 Procedure

7.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 19 september 2014 bij Waternet ingediend. Waternet heeft Stadsdeel Nieuw-West van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met kenmerk 14.109787;
- tekening 01-4A 'Verhuur tekening grond, Situatie: Christoffel Plantijngracht 2' van 3 december 2013 met kenmerk 14.109788;
- tekening 01-4B 'Overzicht nieuwe situatie met nieuwe steigerbenaming' van maart 2014 met kenmerk 14.109789;
- tekening 01-4C 'Maatvoering nieuwe situatie' van maart 2014 met kenmerk 14.109790;
- tekening 01-4D met kenmerk 14.109791;
- tekening A3-1b 'Dwarsdoorsnede nieuwe A-B-D-E Steiger' van maart 2014 met kenmerk 14.109792;
- tekening A3-1b 'Dwarsdoorsnede vernieuwde C steiger' van maart 2014 met kenmerk 14.109793;
- email met aanvullende gegevens 'Vergunningsaanvraag WSV Slotterplas 14.117587' van 23 oktober 2014 met kenmerk 14.121009;
- brief met aanvullende gegevens 'Vergunningsaanvraag WSV Slotterplas' met kenmerk 14.121010.

De aanvrager is per brief met kenmerk 14.117586, van 21 oktober 2014 op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van de Algemene wet bestuursrecht nog onvoldoende gegevens bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens voor 11 november 2014 aan de aanvraag toe te voegen (Awb, artikel 4.5).

De ontbrekende gegevens zijn op 23 oktober 2014 ontvangen en geregistreerd onder nummer 14.121010. Daarmee is de procedure opgeschort met twee dagen.

7.2 Gevolgde procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb afdeling 4.1.2.

8 Mededelingen

- I. Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van **zes weken** vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

Een bezwaarschrift moet binnen zes weken, na de dag waarop dit besluit aan u is toegezonden, zijn ontvangen. Bij verzending per post geldt dat het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn bij de post moet zijn bezorgd.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

- II. De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Gelet hierop kan, als tegen dit besluit tijdig bezwaar wordt aangetekend ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Dit kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> . Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is aan de rechtbank een griffierecht verschuldigd.

Overige mededelingen

- De vijf steigers en afmeerpalen gaan deel uitmaken van het watersysteem waar AGV het bevoegd gezag voor is. Dit betekent dat alle regels die in de Keur AGV 2011 staan hierop van toepassing zijn.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Als blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd, kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere wet(ten), verordeningen en/of algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik maken van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij afdeling Toezicht en Handhaving.
- AGV kan bij het optreden van nadelige gevolgen of schade voor derden als gevolg van de werkzaamheden, onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij het optreden van nadelige gevolgen of schade voor derden als gevolg van de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze nadelige gevolgen op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begripsbepalingen

Algemeen

1. Aanvrager: Watersport Vereniging Sloterpas.
2. Afdeling Toezicht en Handhaving: de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. Keur AGV 2011: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
6. Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
7. Primaire wateren: wateren waaraan het hoogheemraadschap een belangrijke functie toekent in de aan- en afvoer van water en waterberging.
8. Secundaire wateren: wateren die niet primair zijn.
9. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
10. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
11. Waterkering: een werk of een (deel van een) grondlichaam dat lager gelegen gebied beschermt tegen (hoog) water van buiten.
12. Kernzone: het aan het grondoppervlak begrensde deel van een waterkering waarbinnen de strengste verboden gelden.
13. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de Keur van toepassing zijn.
14. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.
15. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
16. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning

Bijlage 2. Tekeningen

Behorende bij deze vergunning met nummer 14.121011.