



ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN
VAN GELDERLAND

Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b

Datum : 19 november 2014
Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 - 2014-010686 - gemeente Ede
Activiteit : het uitbreiden van een rundveehouderij aan de Goorsteeg 46, 6718 TA
Ede
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning
Aanvrager : E.W. van Roekel
Zaaknummer : 2014-010686

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van de heer E.W. van Roekel, Goorsteeg 46 te Ede, hierna te noemen aanvrager, van 18 juli 2014 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in het uitbreiden van het aantal vleeskalveren. De inrichting is gelegen op ongeveer 600 meter van het Natura 2000-gebied Veluwe en op ongeveer 7.500 meter van het Natura 2000-gebied Binnenveld.

Voor de beoordeling van de aanvraag is het aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 20 mei 2014, gebruikt.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op de artikelen 10a, 16, 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b van de Nbw 1998;

HEBBEN BESLOTEN

E.W. van Roekel een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder de volgende voorschriften:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.
- 2 Op het moment dat deze vergunning in werking treedt, vervangt deze de op 18 november 2013 verleende Nbw-vergunning met zaaknummer 2011-018539.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag betreft een rundveehouderij waarbij het aantal vleeskalveren wordt uitgebreid.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Aangezien salderen op grond van het salderingssysteem niet meer mogelijk is, is voor deze aanvraag artikel 15 van de Verordening Stikstof en Natura 2000 Gelderland van toepassing.

Mogelijke effecten kunnen optreden op de Natura 2000-gebieden Veluwe en Binnenveld. De instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden zijn vermeld in bijlage 1.

Toetsing Depositie

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Voor de inrichting zijn de onderstaande vergunningen verleend:

Tabel 1 Vergunningenhistorie

Vergunning/melding	Datum	Emissie (kg)
Vergunning Natuurbeschermingswet nr. 2011-018539	18 november 2013	2.128,3

Uit de aanvraag blijkt dat aanvrager wenst te salderen met het bedrijf aan de Goorsteeg 44 te Ede.

Voor het saldeerbedrijf zijn de onderstaande vergunningen verleend:

Tabel 2 Vergunningenhistorie saldeerbedrijf Goorsteeg 44 te Ede

Vergunning/melding	Datum	Emissie (kg)
Vergunning Natuurbeschermingswet nr. 2012-022036	12 april 2013	350,3

Uit de aangeleverde stukken blijkt dat 350,3 kg van de ammoniakemissierechten van de inrichting aan de Goorsteeg 44 te Ede worden gebruikt ten behoeve van de aangevraagde saldering.

Uit de aangeleverde stukken blijkt dat op 3 juli 2014 door deze inrichting een verzoek tot intrekking is ingediend.

Veebezetting

In tabel 3 is de vergunde veebezetting op 18 november 2013 en de aangevraagde veebezetting van het aangevraagde bedrijf weergegeven. In tabel 4 is de vergunde veebezetting op 12 april 2013 en de veebezetting na saldering weergegeven voor het bedrijf waarmee de aanvrager wenst te salderen.

Tabel 3 Veebezetting aanvrager Goorsteeg 46 te Ede

Vergunde veebezetting op 18 november 2013		
Diersoort	Rav-code	Aantal
Vleeskalveren tot 8 maanden	A 4.100	821
Zoogkoeien	A 2	6
Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	A 3	10
Volwassen paard	K 1	1

Aangevraagde veebezetting		
Diersoort	Rav-code	Aantal
Vleeskalveren tot 8 maanden	A 4.100	920
Zoogkoeien	A 2	6
Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	A 3	10
Volwassen paard	K 1	2

Tabel 4 Veebezetting van het bedrijf dat N-rechten overdraagt, adres: Goorsteeg 44 te Ede

Vergunde veebezetting op 12 april 2013		
Diersoort	Rav-code	Aantal
Overig rundvee	A 7	28
Vrouwelijk jongvee	A 3	12
Vleeskalveren	A 4.100	15

Depositie

Voor de dichtstbijzijnde habitattypen, die voor deze aanvraag relevant zijn, is de depositie in de verschillende situaties weergegeven in tabel 5. Een negatieve waarde in de kolom gemiddeld houdt in dat er sprake is van een afname van de depositie op het betreffende habitatype.

Tabel 5 NH₃-depositie van de bedrijven in mol/ha/jr

Habitatype	Depositie (berekening incl. saldering)		
	18 november 2013	Aanvraag	Verschil
<i>Veluwe</i>			
H4030 Droge heiden	10,1	9,7	-0,4
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	2,2	2,2	0,0
H2330 Zandverstuivingen	3,3	3,1	-0,2
<i>Binnenveld</i>			
H6410 Blauwgraslanden	0,4	0,3	-0,1
H7140A Overgangs- en trilvenen	0,3	0,3	0,0

Uit tabel 5 blijkt dat de aanvraag niet tot gevolg heeft dat de stikstofdepositie op de aanwezig stikstofgevoelige habitattypen toeneemt.

Vanwege de directe samenhang tussen de bedrijven, is de beëindiging van het bedrijf gelegen aan de Goorsteeg 44 te Ede te beschouwen als een mitigerende maatregel op grond waarvan is verzekerd dat de stikstofdepositie per saldo niet zal toenemen.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande hebben wij gezien de passende beoordeling en de getroffen mitigerende maatregelen de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelen van de betrokken Natura 2000-gebieden. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99).

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

De periode van terinzagelegging staat vermeld op de kennisgeving welke wordt toegezonden met dit ontwerpbesluit en is in te zien via internet: www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie inclusief saldering
- Bijlage 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden

Veluwe (*Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn*)

Aanwijzing en aanmelding

Het gebied Veluwe is op 11 juni 2014 definitief aangewezen als Habitatrichtlijngebied. De aanwijzing als Beschermde natuurmonument van de Leemputten bij Staverden en het mosterdveen is hiermee van rechtswege komen te vervallen.

De Veluwe is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In 2003 is de Veluwe aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Veluwe.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Aanwijzingsbesluit Veluwe)
(= behoudsdoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling verspreiding	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	=	>	>
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	=	=	=
H2330 Zandverstuivingen	=	>	>
H3130 Zwakgebufferde vennen	=	=	=
H3160 Zure vennen	=	=	>
H4010A Vochtige heiden op zandgronden	=	>	>
H4030 Droge heiden	=	>	>
H5130 Jeneverbesstruwelen	=	=	>
H6230 Heischrale graslanden ¹	=	>	>
H6410 Blauwgraslanden	=	>	>
H7110B Actief hoogveen ¹	=	>	>
H7140 Overgangs en trilvenen		=	=
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen		>	>
H7230 Kalkmoerassen		=	=
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst		>	>
H9190 Oude eikenbossen		>	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen ¹		=	>

¹Prioritair habitatype

Binnenveld (Habitatrichtlijn)

Aanwijzing en aanmelding

Op 20 mei 2003 is het Binnenveld aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 29 april 2014 aangewezen. De aanwijzing als staatsnatuurmonument is hiermee van rechtswege komen te vervallen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Binnenveld.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (Bron: aanwijzingsbesluit Binnenveld)
(= behouddoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling)

<i>Habitattypen</i>	<i>Doelstelling oppervlakte</i>	<i>Doelstelling kwaliteit</i>
H6410 Blauwgraslanden	>	=
H7140A Trilvenen	>	>
H1393 Geel schorpioenmos ¹	=	=

¹ Maakt onderdeel uit van het habitatype Trilvenen.

BIJLAGE 2: AAgro-Stacksberekening vergunde situatie inclusief saldering

Naam van de berekening: Goorsteeg 46 Ede vergund

Gemaakt op: 28-10-2014 10:28:36

Zwaartepunt X: 172,300 Y: 453,900

Cluster naam: Goorsteeg 46 te Ede

Berekende ruwheid: 0,41 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal A	172 311	453 838	6,5	4,0	0,5	4,00	800
2	Stal B	172 289	453 873	7,2	4,2	0,5	4,00	900
3	Stal C	172 289	453 873	4,5	3,2	0,5	4,00	300
4	Stal D	172 290	453 986	1,5	1,5	0,5	0,40	39
5	Stal I	172 268	453 850	1,5	1,5	0,5	1,40	32
6	Stal H	172 328	453 850	1,5	1,5	0,5	0,40	5
7	Stal K	172 341	453 834	8,0	5,8	0,5	4,00	53
8	Stal C Goorsteeg 44	172 155	453 845	1,5	1,5	0,5	0,40	47
9	Stal D Goorsteeg 44	172 153	453 864	1,5	1,5	0,5	0,40	38
10	Stal E Goorsteeg 44	172 153	453 821	1,5	1,5	0,5	0,40	266

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	<i>Veluwe (rand)</i>	172 824	454 172	33,31
2	H4030 Droge heiden	172 617	455 264	10,08
3	H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	174 790	453 118	2,22
4	H2330 Zandverstuivingen	173 649	456 552	3,25
5	<i>Binnenveld (rand)</i>	169 322	446 926	0,36
6	H6410 Blauwgraslanden	169 388	446 763	0,35
7	H7140A Overgangs- en trilvenen	169 366	446 634	0,34

Details van Emissie Punt: Stal A (9290)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren	320	2.5	800

Details van Emissie Punt: Stal B (9291)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren	360	2.5	900

Details van Emissie Punt: Stal C (9292)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren	120	2.5	300

Details van Emissie Punt: Stal D (9293)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	Vrouwelijk jongvee	10	3.9	39

Details van Emissie Punt: Stal I (9294)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 2	Zoogkoeien	6	5.3	31.8

Details van Emissie Punt: Stal H (9295)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	K 1	Paard	1	5	5

Details van Emissie Punt: Stal K (9296)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren	21	2.5	52.5

Details van Emissie Punt: Stal C Goorsteeg 44 (9297)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	Vrouwelijk jongvee	12	3.9	46.8

Details van Emissie Punt: Stal D Goorsteeg 44 (9298)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren	15	2.5	37.5

Details van Emissie Punt: Stal E Goorsteeg 44 (9299)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 7	Overig rundvee	28	9.5	266



BIJLAGE 3: AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Goorsteeg 46 Ede aanvraag

Gemaakt op: 28-10-2014 9:17:15

Zwaartepunt X: 172,300 Y: 453,900

Cluster naam: Goorsteeg 46 te Ede

Berekende ruwheid: 0,41 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal A	172 311	453 838	6,5	4,0	0,5	4,00	800
2	Stal B	172 289	453 873	7,2	4,2	0,5	4,00	900
3	Stal C	172 289	453 873	4,5	3,2	0,5	4,00	300
4	Stal D	172 290	453 986	1,5	1,5	0,5	0,40	39
5	Stal I	172 268	453 850	1,5	1,5	0,5	1,40	32
6	Stal H	172 328	453 850	1,5	1,5	0,5	0,40	10
7	Stal K	172 341	453 834	8,0	5,8	0,5	4,00	300
8	Stal C Goorsteeg 44	172 155	453 845	1,5	1,5	0,5	0,40	0
9	Stal D Goorsteeg 44	172 153	453 864	1,5	1,5	0,5	0,40	0
10	Stal E Goorsteeg 44	172 153	453 821	1,5	1,5	0,5	0,40	0

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	<i>Veluwe (rand)</i>	172 824	454 172	34,03
2	H4030 Droge heiden	172 617	455 264	9,71
3	H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	174 790	453 118	2,15
4	H2330 Zandverstuivingen	173 649	456 552	3,12
5	<i>Binnenveld (rand)</i>	169 322	446 926	0,34
6	H6410 Blauwgraslanden	169 388	446 763	0,33
7	H7140A Overgangs- en trilvenen	169 366	446 634	0,33

Details van Emissie Punt: Stal A (9290)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren	320	2.5	800

Details van Emissie Punt: Stal B (9291)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren	360	2.5	900

Details van Emissie Punt: Stal C (9292)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren	120	2.5	300

Details van Emissie Punt: Stal D (9293)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 3	Vrouwelijk jongvee	10	3.9	39

Details van Emissie Punt: Stal I (9294)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 2	Zoogkoeien	6	5.3	31.8

Details van Emissie Punt: Stal H (9295)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	K 1	Paard	2	5	10

Details van Emissie Punt: Stal K (9296)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A 4.100	Vleeskalveren	120	2.5	300

Details van Emissie Punt: Stal C Goorsteeg 44 (9297)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	0		0	0	0

Details van Emissie Punt: Stal D Goorsteeg 44 (9298)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	0		0	0	0

Details van Emissie Punt: Stal E Goorsteeg 44 (9299)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	0		0	0	0

