



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V59809

Ten name van: Aannemingsbedrijf De Vries Werkendam B.V.
Postbus 51
4250 DB Werkendam

Locatie: Aan de oostzijde van het Korte Vlietkanaal in Leiden, ter
weerszijden en onder de Hoogkamerbrug.



1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 21 juli 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van Aannemingsbedrijf De Vries Werkendam B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.47705. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Aannemingsbedrijf De Vries Werkendam B.V., Postbus 51, 4250 DB Werkendam.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het wegnemen van een strekking van ca. 475 m houten damwandbeschoeiing inclusief het daarvoor graven van een tijdelijke ontlastsleuf direct achter de bestaande damwand van maximaal 1 m diep en 1 m breed.
 - b. het ter vervanging aanbrengen en hebben van ca. 475 m stalen damwand als nieuwe oeverbeschoeiing inclusief damwandverankering middels klapankers, in de kern- en beschermingszone van de primaire watergang Korte Vliet en in de kernzone van de regionale waterkering van de Bosche- en Gasthuispolder.
 - c. Het vast afmeren van 3 werkpontons en één werkschip ter plaatse van, en gedurende de gehele periode van de werkzaamheden in de primaire watergang Korte Vliet.

Eén en ander in de primaire watergang Korte Vliet, onder en ter weerszijden van de Hoogkamerbrug in Leiden en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 (werkplan) en 2 (ontwerpnota) en 3 t/m 4 die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3. Ondertekening

Besloten te Leiden op 17 november 2014.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,
lca.

Dhr. J. Spaan,
Teamleider Oost afd. Vergunningen en Handhaving.

4. Verzending

Verzonden op 17 november 2014.

Aantal bijlagen: 4 (1 werkplan, 1 ontwerpnota, 2 tekeningen)

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden.
Provincie Zuid-Holland, Den Haag.

5. Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Oeverbescherming

1. De nieuw te plaatsen oeverbescherming moet deugdelijk geconstrueerd en standzeker zijn.
2. De nieuwe oever en kopeinden moeten zo worden uitgevoerd dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen of kan uitspoelen.
3. Bij het aanbrengen van de nieuwe beschoeiing mag per saldo geen oppervlaktewater worden gedempt. De centrale lengteas van de nieuw aan te brengen stalen damwand moet zo worden uitgezet dat per saldo een dempings-neutrale as ontstaat.
4. De vergunninghouder moet van te voren in overleg met een vertegenwoordiger van het de afdeling Handhaving de ligging van de dempings-neutrale as ten opzichte van de huidige oeverlijn bepalen en vastleggen.



5. De bestaande beschoeiing mag, ter voorbereiding op het plaatsen van de nieuwe damwanden, in lengte en tijd niet méér worden verwijderd dan zoveel als in één dagdeel aan nieuwe damwand kan worden geplaatst en stabiel wordt verankerd.
6. Aan het eind van elke werkdag en bij beëindigen van het werk dient de oeverbescherming die nieuw geplaatst wordt, grond dicht aan te sluiten op de naast gelegen bestaande oeverbescherming.
7. De te vervangen oeverbescherming moet volledig worden verwijderd.

Stuwen

8. Bij de aansluiting van het werk aan de stuw moet een grond dichte en standzekere aansluitende oeverbescherming worden aangebracht.
9. De stuw moet tijdens de werkzaamheden blijven functioneren en mag door de werkzaamheden niet onder- en/of achterloops worden.

Leidingen

10. De vergunninghouder moet maatregelen nemen om in de uitvoeringsfase beschadiging en/of het verminderen van de bestaande bodemdekking van de aanwezige kabels en leidingen te voorkomen.

Inlaten/overstorten/hemelwateruitlaten

11. De uiteinden van aanwezige inlaatduikers en hemelwateruitlaten moeten worden beschermd tegen beschadigingen als gevolg van de uit te voeren werkzaamheden. Aanwezige doorvoerconstructies dienen zonder verlies van functie en/of resterende levensduur te worden teruggeplaatst of worden vervangen.
12. Ter plaatse van een lozingspunt mag door en /of na het aanbrengen van een nieuwe beschoeiing geen erosie of uitspoeling van het keringslichaam optreden.

Waterkeringen

13. Calamiteiten moeten direct telefonisch worden gemeld op het calamiteitenummer 071-3063535 van HH van Rijnland. Tevens moeten direct alle benodigde maatregelen worden getroffen om de oorzaak en gevolgen van de calamiteit weg te nemen. Het calamiteitenummer moet bekend zijn aan iedereen die werkt aan ontgravingen in de waterkering en/of aan verwijdering van beschoeiing / damwanden en degenen die op locatie toezicht houden op deze werkzaamheden.



14. De aannemer dient voor de start van het werk voldoende deskundigheid, machines en materialen ter plaatse in reserve te hebben om calamiteiten direct en afdoende te kunnen behandelen.
15. Er mogen geen ontgravingen plaatshebben binnen het leggerprofiel van de waterkering die dieper gaan als 1 m breed en 1 m diep binnen het leggerprofiel. Het leggerprofiel heeft een kruinbreedte van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP min 0,10 m, met een binnentalud van 1:4 en een buitentalud van 1:2.
16. Bij het graven van de ontlastsleuf achter de bestaande damwand mag de vrijkomende grond niet in het oppervlaktewater worden gestort of opgeslagen.
17. Tijdens het uitnemen van bestaande beschoeiing en het plaatsen van nieuwe damwanden dient door de aannemer voortdurend visuele inspectie van het keringlichaam te worden uitgevoerd ten aanzien van scheurvorming en verzakkingen. Bij het optreden van scheurvorming en verzakkingen dient aantekening van omvang en plaats te worden gemaakt en dient dit te worden gemeld aan de afdeling V&H van Rijnland.
18. Alle eventuele in de waterkeringlichaam optredende (na-)zakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten zo snel mogelijk of op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunning houder weer worden hersteld. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,25 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22.
19. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1.
20. De waterkering dient na de werkzaamheden weer te worden aangevuld tot de oorspronkelijke hoogte, direct voorgaand aan de werkzaamheden. Ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een verharding, erosiebestendige grasmat, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
21. Voordat ophogingen / aanvullingen op de waterkering worden aangebracht moet vuil, puin, houtstronken en begroeiing van het maaiveld worden verwijderd en het maaiveld grondig en voldoende diep omgespit zijn, zodat een goede verbinding tussen aanvulling en ondergrond ontstaat.
22. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan. Het is verboden om aan het grondwater te bemalen in de kern- en beschermingszone van de waterkering.
23. De afwatering van de waterkering mag tijdens de werkzaamheden en in de eindsituatie niet worden belemmerd.



24. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
25. De werken moeten zodanig worden gemaakt en gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied kan afstromen naar een lager peilgebied.
26. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende werkplan worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningen en Handhaving worden voorgelegd.

Algemeen Technische Voorschriften

27. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
28. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
29. Indien door de aanwezigheid en/of de uitvoering van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct uit het water worden verwijderd.
30. Tijdens en als gevolg van de uitvoering van de werken mag de stabiliteit en/of waterkerendheid van de waterkering niet worden verstoord.
31. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.
2. Aanwezigheid vergunning
De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.
3. Wijziging werken
De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen



aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

6. Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft het wegnemen van een strekking van ca. 475 m houten damwandbeschoeiing, het graven van een ontlastsleuf in de waterkering, direct achter de bestaande damwand, van maximaal 1 m diep en 1 m breed en het ter vervanging aanbrengen en hebben van 475 m stalen damwand als nieuwe beschoeiing inclusief damwandverankering middels klapankers, in de kern- en beschermingszone van de primaire watergang Korte Vliet en in de kernzone van de regionale waterkering van de Bosche- en Gasthuispolder, ter weerszijden van de Hooghkamerbrug in Leiden en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1(werkplan) en 2(ontwerpnota) en 3 t/m 4 die bij dit besluit behoren.

De aanvraag heeft betrekking op werken in primair boezemwater:

- zomerpeil is NAP min 0,61 m;
- winterpeil is NAP min 0,64 m (schouwpeil).

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 21 augustus 2014. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 28 augustus 2014. Op 23 september 2014 is



het gevraagde werkplan aangeleverd. Op 21 oktober is een nieuwe versie van het ontwerp aangeleverd. Hiermee is de procedure opgeschort met 61 dagen.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing waterkering

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

Het wegnemen van een strekking van ca. 475 m houten damwandbeschoeiing en het graven van een ontlastsleuf in de waterkering direct achter de bestaande damwand van maximaal 1 m diep en 1 m breed, het ter vervanging aanbrengen en hebben van 475 m stalen damwand als nieuwe beschoeiing inclusief damwandverankering middels klapankers, in de kern- en beschermingszone van de primaire watergang Korte Vliet en in de kernzone van de regionale waterkering van de Bosche- en Gasthuispolder. Eén en ander onder en ter weerszijden van de Hooghkamerbrug in Leiden en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 (werkplan) en 2 (ontwerpnota) en 3 t/m 4 die bij dit besluit behoren is getoetst aan:

- Beleidsregel 3; Beschoeiingen;
- Beleidsregel 7; Kunstwerken;



- Nota waterkeringen; deel II Beleidsregels.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

- artikel 2 en 4 van Beleidsregel 3; Beschoeiingen;
- artikel 2 t/m 7 van Beleidsregel 7; Kunstwerken.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan het gestelde in Artikel 3.5.1. van de Nota waterkeringen, Deel II Beleidsregels. Om dit (onderhouds-)werk uit te kunnen voeren dient er per locatie, gedurende een korte periode, te worden toegestaan dat de kering wat minder beschermd en ingeklemd is. Deze werkzaamheden zijn beoordeeld op veiligheid en noodzakelijkheid. Door het stellen van aanvullende veiligheidseisen / voorschriften is de faalkans tot nihil gereduceerd en als acceptabel te beschouwen.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de



Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9. Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.



Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net