



Hoogheemraadschap van
Rijnland

**Definitieve wijzigingsbeschikking (ambtshalve)
in het kader van de Waterwet**

Registratienummer: 14.59651/V37072

**Ten name van: Van der Vliet Recreatie
Lisserweg 40
2156 LC WETERINGBRUG**



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland wijzigt (ambtshalve) met dit besluit een beschikking op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit), die is verleend aan Van der Vliet Recreatie, Lisserweg 40, 2156 LC te Weteringbrug, afgiftedatum 9 augustus 2004 met kenmerk 04.03466/V37072.

De voornoemde beschikking is afgegeven voor de lozing van afvalwater, afkomstig van de locatie Lisserweg 40 te Weteringbrug, op een poldersloot in de Haarlemmermeerpolder.

Op 22 december 2009 is de Wvo overgegaan in de Waterwet. Door het inwerking treden van deze wet worden de destijds verleende Wvo-vergunningen nu beschouwd als watervergunningen en kunnen voorschriften in de lozingsvergunning komen te vervallen. In deze vergunning wordt geregeld welke voorschriften komen te vervallen en welke voorschriften nog actueel zijn.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene wet bestuursrecht en de overige bij de Waterwetgeving behorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

**Aan Van der Vliet Recreatie, Lisserweg 40 te Weteringbrug
en aan zijn/haar rechtverkrijgenden (houder)**

de verleende vergunning als volgt te wijzigen:

- **artikel 3 lid 6 in te trekken;**
- **artikel 4 in te trekken;**
- **artikel 5 in te trekken;**
- **artikel 6 in te trekken;**
- **artikel 7 in te trekken.**

Kennisgeving A te vervangen door bijlage 1 met de daarin genoemde meet- en analysemethoden



3. Overwegingen

Overwegingen ten aanzien van de wijziging van de vergunning

Het kabinet heeft besloten om de administratieve lasten voor bedrijven met 25 procent te verminderen. Het hoogheemraadschap van Rijnland draagt daar aan bij door het zoveel mogelijk beperken van meet- en rapportageverplichtingen in Water-vergunningen en maatwerkvoorschriften. Overigens ligt dit ook in lijn met de algemene regels zoals bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit (Barim) en het Besluit buiten inrichtingen (BLBI).

Het te lozen afvalwater van deze inrichting is van dien aard en omvang dat het niet (langer) noodzakelijk is dat de kwaliteit er van verplicht door de vergunninghouder moet worden gemeten en bemonsterd. Dat laat echter onverlet dat het de vergunninghouder vrij staat om zelf de vinger aan de pols te houden en het te lozen water zelf bemonsterd. Vergunninghouder dient immers wel te voldoen aan de lozingsnormen.

Vigerende voorschriften

Om de leesbaarheid van de vergunning te waarborgen, zijn de voorschriften die na wijziging nog in stand blijven, als bijlage 2 bijgevoegd.

Overwegingen ten aanzien van de gevolgde procedure

De wijzigingprocedure is in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk 3 (afd.3.4) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) uitgevoerd.

Slotoverwegingen

Gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en gezien de te verwachten aard en omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot die van het ontvangende oppervlaktewater wordt de voortzetting van deze lozing onder voorschriften aanvaardbaar geacht en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het afgeven van de beschikking.

4. Ondertekening

Besloten te Leiden op 20 november 2014.

namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S.H. Veldkamp,
Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Noord



5. Mededelingen

1. Het hoogheemraadschap van Rijnland is als volgt bereikbaar:
Schriftelijk: postbus 156, 2300 AD Leiden.
Telefonisch: 071 - 3063494.
Fax: 071 - 5123916.
2. De afdeling Vergunningverlening en Handhaving is gevestigd op Archimedesweg 1 te Leiden.
telefoonnummer behandelend ambtenaar: 071-3063499
telefoonnummer Handhaving: 071-3063580
3. De definitieve wijzigingsbeschikking ligt gedurende de in de bekendmaking vermelde termijn van 6 weken ter inzage.

Tegen deze beschikking kan gedurende deze termijn op grond van de Waterwet beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet binnen genoemde termijn worden ingediend bij de rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De beschikking wordt na de beroepstermijn van kracht.

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan tot het einde van de beroepstermijn worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage, postbus 20302, 2500 EA Den Haag, in welk geval de beschikking niet van kracht wordt voordat op dat verzoek is beslist.

4. Voorgenomen wijzigingen die tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie niet meer overeenkomt met de ten behoeve van de vergunningverlening overgelegde gegevens moeten worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

De ontwerp-wijzigingsbeschikking heeft van 3 september 2014 tot en met 14 oktober 2014 ter inzage gelegen.

Er zijn geen zienswijzen betreffende de ontwerp-wijzigingsbeschikking ingediend. Er is geen advies over de ontwerp-wijzigingsbeschikking uitgebracht.

6. Bijlagen

Bijlage 1	Analysemethoden
Bijlage 2	Vergunningvoorschriften



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Bijlage 1 Analysemethoden
Behorende bij vergunningnummer V37072

De monsternamen ten behoeve van de emissiemetingen ter controle van de naleving van de emissie-eisen voor het lozen wordt uitgevoerd volgens NEN-6600-1 en de conservering van het monster wordt uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3. Het monster wordt niet gefiltreerd en de onopgeloste stoffen worden meegenomen in de analyse.

Stof/parameter:	NEN-nummer:
Droogrest onopgeloste bestanddelen	NEN 6499
Minerale olie	NEN-EN-ISO 9377-2

Vervanging van of wijziging in een normblad

Een vervanging van of een wijziging in een normblad wordt automatisch van kracht, zes weken nadat de wijziging door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) op gebruikelijke wijze is gepubliceerd.



Bijlage 2 Vergunningvoorschriften
Behorende bij vergunningnummer V37072

ARTIKEL 1 - voorzieningen -

1. Het waswater, dat wordt geloosd, moet onderzocht kunnen worden. Daarom moet er een bemonsteringsvoorziening zijn aangebracht, die goedgekeurd is door het hoofd van de afdeling Handhaving. De bemonsteringsvoorziening moet geschikt zijn voor het nemen van steekmonsters.
2. Ander afvalwater dan waswater mag de zuiveringstechnische- en bemonsterings-voorziening niet doorlopen, maar rechtstreeks via de afvoerleiding van deze voorziening worden afgevoerd.

ARTIKEL 2 - beheer en onderhoud –

1. De voorzieningen , die in artikel 1 worden genoemd, moeten te allen tijde goed toegankelijk zijn , geïnspecteerd kunnen worden en in een zodanige staat van onderhoud zijn dat de goede werking wordt gegarandeerd.
2. Gegevens met betrekking tot het onderhoud van de zuiveringstechnische voorzieningen moeten 3 jaar worden bewaard en voor Rijnland ter inzage aanwezig zijn.

ARTIKEL 3 - normen -

1. a. Het waswater, afkomstig van het reinigen van de caravans , dat geloosd wordt mag , gemeten ter plaatse van de voorziening genoemd in artikel 1, lid 1, de waarde voor de hierna te noemen stoffen/parameters niet overschrijden:

stof/parameter	maximale concentratie / waarde in steekmonster
Droogrest onopgeloste bestanddelen	30 mg/l
Minerale olie	5 mg/l

- b. De zuurgraad (pH) nvan het waswater moet een waarde hebben tussen 6,5 en 9,5 ph-eenheden.
- c. De temperatuur van het te lozen waswater mag, gemeten ter plaatse van de in artikel 1, lid 2, genoemde bemonsteringsvoorziening, niet hoger zijn dan 30 °C.
2. De stoffen/parameters genoemd in lid 1 , moeten volgens de voorschriften in Bijlage 1 worden bepaald.
3. Gebruikte reinigingsmiddelen moeten, voor zover deze in het te lozen afvalwater kunnen voorkomen, worden vastgelegd in een chemicaliënlogboek. Dit logboek moet minimaal 3 jaar worden bewaard en voor Rijnland op de inrichting ter inzage aanwezig zijn.



4. Het in lid 3 bedoelde logboek dient ten minste het volgende te bevatten:
 - a. De plaats van toepassing
 - b. Een beschrijving van het gebruik van de stof
 - c. Opgave van het verbruik van de stof
 - d. De waterbezwaarlijksaanduiding van de stof, alsmede de saneringsinspanning conform de Algemene Beoordelings Methodiek (ABM) die is opgenomen in bijlage 1.
5. Zonder toestemming vooraf mag gebruik worden van reinigingsmiddelen, voor zover deze in het te lozen afvalwater kunnen voorkomen, die uitsluitend bestaan uit:
 - a. Componenten die niet voorkomen op de bijlage bij de Mededeling van het Commissie aan de Raad (22 juni 1982), betreffende gevaarlijke stoffen die dienen >te worden opgenomen in lijst 1 van richtlijn 76/464/EEG;
 - b. Componenten die niet carcinogeen zijn;
 - c. Componenten die niet mutageen zijn;
 - d. Componenten die een aquatische toxiciteit (LC50 voor vissen en/of kreeftachtigen) hebben die groter is dan 0.01 mg/l;
 - e. Componenten die op lange termijn geen schadelijke effecten in het aquatisch milieu kunnen veroorzaken;
 - f. Toetsing conform de Algemene Beoordelings- Methodiek voor stoffen en preparaten (ABM) maximaal saneringsinspanning B, met de aanduiding weinig schadelijk voor in het water levende organismen oplevert. Bij het ontbreken van stofgegevens dienen de volgende aannamens te worden gedaan
 - geen gegevens over de afbreekbaarheid ** van de stof, wordt niet als makkelijk afbreekbaar beschouwd;
 - geen Pow waarde: wordt groter dan 3 aangenomen;
 - geen BCF-waarde: wordt groter dan 100 aangenomen als $\log \text{Pow} \geq 3$ is;
 - geen acute toxiciteit waarde: wordt aangenomen kleiner dan 1 mg/l te zijn.

** De biologische afbreekbaarheid is goed als:

- A. in afbraakstudies van 28 dagen (OECD 301 A-F):
 - afbraak > 70% is (op DOC gebaseerde testen)
 - afbraak > 60% is (op O₂-depletie of C O₂-ontwikkeling gebaseerde testen)Deze afbraakniveaus moeten worden bereikt binnen 10 dagen na het begin van de afbraak: dit is moment waarop 10% van de stof is afgebroken;
- B. in die gevallen waarin alleen gegevens over BZV en CZV beschikbaar zijn, als het quotiënt van BZV₅/ CZV groter of gelijk is aan 0,5;
- C. als ander overtuigend wetenschappelijk bewijs beschikbaar is om aan te tonen dat de stof in het aquatisch milieu kan worden afgebroken (biotisch en/of abiotisch) tot meer dan 70% binnen een periode van 28 dagen.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

6. Bij wasactiviteiten op de wasplaats mogen geen emulgerende reinigingsmiddelen worden toegepast.
7. Reinigingsmiddelen moeten met de hand of een spuitpistool worden aangebracht.
8. Toegepaste reinigingsmiddelen mogen op de wasplaats worden afgespoeld als de door de leverancier aanbevolen inwerktijd is verstreken.

ARTIKEL 9 - aansluiting derden –

Het is de vergunninghouder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het hoofd van de afdeling Handhaving een werk aan te sluiten of te laten aansluiten op het werk waarvoor deze vergunning is verleend.