

Uw brief van : 25 september 2014
Uw kenmerk : OLO 1426199
Zaaknummer : 14.ZK08890
Ons kenmerk : *14UT022868*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw N. Vernimmen
Doorkiesnummer : 076 564 13 45
Datum : 19 november2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, Besluit bodemkwaliteit en melding lozen grondwater

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning voor de aanleg van een droge faunapassage nabij Landgoed Mattemburgh in Hoogerheide ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van derden betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat de eigendomssituatie middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld (waarna na de uitvoering van de werkzaamheden de eigendomsoverdracht bij de notaris zal plaatsvinden). Alle kosten (notariële kosten, kadastrale kosten, opstellen overeenkomsten) die aan de wijziging van de eigendomssituatie zijn verbonden komen daarbij voor uw rekening.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdt met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Melding lozen grondwater

Tevens hebben wij de melding ontvangen voor het onttrekken en lozen van grondwater ter plaatse van bovenstaande locatie. Deze melding is bij ons bekend onder nummer 14.ZK08890.

Uit de melding blijkt dat u op de bodem wilt gaan lozen met maximaal 1 m³/uur gedurende 2 maanden.

Onttrekking

De onttrekking valt onder de Algemene regels grondwater, er dient dan ook voldaan te worden aan het gestelde in deze algemene regels. Deze kunt u raadplegen op de website van ons waterschap.

Bodemlozing

Het waterschap is geen bevoegd gezag voor lozingen op de bodem. Hiervoor is de gemeente het bevoegde gezag. U dient de lozing dan ook bij de gemeente te melden.

Als gevolg van de lozing op de bodem mag geen wateroverlast ontstaan.

Ook mag het grondwater niet over het maaiveld afstromen naar nabijgelegen oppervlaktewater.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: *14UT022868*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 25 september 2014 ingekomen op 25 september 2014 met ons kenmerk 14.ZK08890;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het aanleggen van 2 uitmondingsconstructies met betrekking tot de aanleg van een droge faunapassage onder de Rijksweg A4 ter hoogte van Landgoed Mattemburgh te Hoogerheide in de gemeente Woensdrecht;
2. volgens artikel 4.1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - kabels, buizen en leidingen te leggen, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
3. volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
4. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.4. en 4.1.11 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
5. er is vergunning aangevraagd voor het aanleggen van een droge faunapassage die voor de doelsoorten amfibieën, kleine en middelgrote zoogdieren, marterachtigen en reptielen een onbelemmerde doorgang moet zorgen onder de Rijksweg A4 ter hoogte van landgoed Mattemburgh;
6. over de aanleg van de faunapassage is overleg gevoerd met Heijmans Civiel en Rijkswaterstaat;
7. de faunapassage gaat men aanleggen door middel van een gestuurde frontboring. Het intredepunt vangt aan in/onder een categorie B oppervlaktewaterlichaam en het eindpunt in/onder het categorie A oppervlaktewaterlichaam ten oosten van de Rijksweg A4;
8. de 2 meter ronde faunapassage met een bob op +5,00 meter NAP en een lengte van 54 meter behelst slechts het gedeelte onder de Rijksweg A4;
9. voor de passage vanaf het categorie B oppervlaktewaterlichaam onder de Antwerpse steenweg door dient de gemeente Woensdrecht voor de U-goot nog overleg te voeren met het waterschap;
10. de droge faunapassage komt zowel in het categorie A en het categorie B oppervlaktewaterlichaam uit onder de slootbodem;
11. de uitmondingsconstructies in de watergangen worden voorzien van spijlen zodat onbevoegden en grote diersoorten de faunapassage niet kunnen betreden;
12. kijkend naar de diepteligging van de droge faunapassage en de hoogteligging van de slootbodems van het categorie A en B oppervlaktewaterlichaam volgens de legger, zou dit theoretisch gezien inhouden dat de droge faunapassage als een duiker gaat functioneren;
13. vanwege de hierboven genoemde overweging is de aanleg van de droge faunapassage vergunning plichtig;

14. echter omdat ter plaatse van de aan te leggen faunapassage er sprake is van enorme hoogteverschillen, blijkt in de praktijk dat de watergangen daar het grootste deel van het jaar droog staan;
15. uit metingen die zijn overlegd blijkt dat de slootbodems van de beide watergangen ter plaatse van de aan te leggen faunapassage rond de +7,8 meter NAP liggen en dat de grondwaterstand (eenmalig) is ingemeten op +4,96 meter NAP;
16. intern is door de afdeling Kennis en Advies hydrologisch beoordeeld dat vanwege het zandgebied, de grote hoogteverschillen ter plaatse en de maatgevende afvoer de status van de categorie A oppervlaktewaterlichaam (OVK04877) afgewaardeerd kan worden naar een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
17. Rijkswaterstaat is akkoord gegaan met het in procedure brengen van het afwaarderen van het categorie A oppervlaktewaterlichaam naar een categorie B oppervlaktewaterlichaam zodat de faunapassage aangelegd kan worden;
18. door de werkzaamheden nog dit jaar uit te voeren kan men aanspraak maken op een subsidieregeling;
19. om die reden is ervoor gekozen om alvast vergunning te verlenen voor de faunapassage en nadien de procedure te starten voor de leggerwijziging inzake het afwaarderen van het categorie A oppervlaktewaterlichaam (OVK04877) naar een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
20. met Rijkswaterstaat zijn afspraken gemaakt over de aanleg en het onderhoud van de droge faunapassage;
21. Rijkswaterstaat is akkoord gegaan met het feit dat er een aantal keer per jaar water (aantal niet gedefinieerd) door de droge faunapassage kan/mag stromen;
22. het waterschap kan door Rijkswaterstaat niet aansprakelijk gesteld worden op het feit dat er water afgevoerd wordt middels de droge faunapassage als de faunapassage als duiker gaat fungeren (wat theoretisch gezien mogelijk is);
23. onderhoud aan de droge faunapassage en de uitmondingsconstructies zijn voor kosten vergunninghouder;
24. vergunninghouder zal er te allen tijde voor moeten zorgen dat door de aanleg en het in gebruik hebben van de faunapassage de taluds en de bodem van de categorie A en B oppervlaktewaterlichamen niet in kunnen storten/ niet af kunnen kalven;
25. indien bovenstaande gebreken worden geconstateerd dient vergunninghouder deze gebreken direct en op hun kosten volledig te herstellen;
26. de uitmondingsconstructies in het talud van de oppervlaktewaterlichamen kan nadelige gevolgen hebben voor het onderhoud aan de oppervlaktewaterlichamen of schade aan de taluds veroorzaken;
27. de uitmondingsconstructies geen belemmering vormen voor het uitvoeren van het onderhoud aan de oppervlaktewaterlichamen waarop middels de uitmondingsconstructies mogelijk wordt geloosd, indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
28. het gebruik van de uitmondingsconstructies leidt niet tot beschadigingen aan de oppervlaktewaterlichamen waarop middels de uitmondingsconstructies mogelijk wordt geloosd, indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
29. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a en c; artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het aanleggen van 2 uitmondingsconstructies in een categorie A en B oppervlaktewaterlichaam met betrekking tot de aanleg van een droge faunapassage onder de Rijksweg A4;

ter hoogte van Landgoed Mattemburgh te Hoogerheide in de gemeente Woensdrecht, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.

- ./ 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.
- 2. Aanvang en melding**
- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt
./ daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste
werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld
in deze vergunning.
- 3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam**
- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende
oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.
- 4. Toezicht**
- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie
van het werk / de activiteit aanwezig.
- 5. Onderhoud**
- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat
onderhouden.
- 6. Wijzigingen**
- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning
voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk,
voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De
aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing
kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.
- 7. Calamiteiten**
- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de
vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 8. Revisiewerk**
- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder
revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap
Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het
meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

- 9. Algemeen**
- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK08890-A, 34-C603-b53-
TEK-001, 34-C603-b53-TEK-002 en H32.541-51
- 10. Het aanleggen van 2 uitstroomvoorzieningen, 1 in een categorie A oppervlaktewaterlichaam
en 1 in een categorie B**
- 10.1 De uitmondingsconstructies worden aangelegd in de oppervlaktewaterlichamen OVK04877 (categorie
A) en OWL27315 (categorie B), die lopen ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente
Woensdrecht, sectie B, nummer 3570 zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met
nummer H32.514-51.
- 10.2 Om eventuele beschadiging aan de uitmondingsconstructies bij het geregeld onderhoud van de
oppervlaktewaterlichamen te voorkomen, moeten de uitmondingsconstructies worden aangebracht
zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 34-C603-b53-TEK-002.
- 10.3 Om eventuele uitspoeling van het talud te voorkomen, moeten de uitmondingsconstructies voorzien
zijn van een taludbescherming. Deze taludbescherming moet minimaal reiken vanaf de onderkant
van de uitstroomconstructies tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam.
- 10.4 Eventuele schade aan de oever of het talud als gevolg van de lozingen dient door en voor rekening
van de vergunninghouder te worden hersteld.
- 10.5 De vergunninghouder moet zorgdragen voor de technische instandhouding van de uitmondings-
constructies en wel zodanig dat de waterafvoer via de betrokken oppervlaktewaterlichamen
onbelemmerd kan (blijven) plaatsvinden.

- 10.6 Indien zich met betrekking tot de lozingen calamiteiten of anderszins bijzonderheden voordoen, moet de vergunninghouder daarvan terstond mededeling doen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Eventuele door of namens het dagelijks bestuur te geven nadere aanwijzingen of voorschriften moeten onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.
- 10.7 De vergunninghouder moet de werken behoorlijk (doen) uitvoeren en in goede staat onderhouden.
- 10.8 Alle vanwege het waterschap met het oog op de waterbeheersing te geven nadere aanwijzingen en voorschriften moeten door de vergunninghouder onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.
- 10.9 Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, moeten deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.
- 10.10 De constructie van de droge faunapassage dient ter plaatse van de oppervlaktewaterlichamen en het onderhoudspad voldoende draagkracht te bezitten voor het dragen van machines t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan het categorie A en B oppervlaktewaterlichaam.
- 10.11 Het waterschap kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien in de praktijk blijkt dat de droge faunapassage toch als duiker gaat fungeren en dat er water in de droge faunapassage terecht komt en/of blijft staan.
- 10.12 Onderhoud aan de droge faunapassage en de uitmondingsconstructies zijn voor kosten vergunninghouder.
- 10.13 Vergunninghouder zal er te allen tijde voor moeten zorgen dat door de aanleg en het gebruik van de faunapassage de taluds en de bodem van de categorie A en B oppervlaktewaterlichamen niet in kunnen storten / niet af kunnen kalven.
- 10.14 Indien bovenstaande gebreken uit voorschrift 10.13 worden geconstateerd dient vergunninghouder deze gebreken direct en op hun kosten volledig te herstellen.

Breda, 19 november 2014
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkt terrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?

- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.