



Waterschap **Scheldestromen**

Watervergunning

Datum : 17 november 2014
Documentnummer : 2014034321
Case nr. : WV114.0506

AANHEF

Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen heeft op 8 juli 2014 een aanvraag ontvangen van Maatschap H. en M. Janse om een vergunning voor het verrichten van handelingen in het watersysteem bestaande uit het lozen van overtollig afvalwater uit het bassin voor plantaardige zilte teelt op een oppervlaktewaterlichaam.

AANVRAAG

De aanvraag betreft het lozen van overtollig afvalwater uit het bassin op een oppervlaktewaterlichaam, locatie bassin behorend bij de inrichting aan de Muidenweg 10 in Wolphaartsdijk kadastraal bekend gemeente Goes sectie M, nummer 317.

CONCLUSIE

Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de vergunningverlening betrokken belangen, is gebleken dat de handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het watersysteem zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Op grond hiervan is de handeling onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, de Algemene wet bestuursrecht en de hiervoor vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

I:

De gevraagde vergunning als bedoeld in de artikelen 6.2 en 6.5 van de Waterwet aan Maatschap H. en M. Janse, Muidenweg 10, 4471 NM in Wolphaartsdijk te verlenen voor:
Het lozen van overtollig afvalwater uit een bassin voor plantaardige zilte teelt op een oppervlaktewaterlichaam;

II:

De aanvraag met bijlagen deel uit te laten maken van de vergunning;
aan M. Janse, Muidenweg 10, 4471 NM WOLPHAARTSDIJK (hierna: vergunninghouder) de gevraagde vergunning te verlenen voor Aanvraag watervergunning voor het lozen van overtollig afvalwater plantaardige teelt aan de Muidenweg 10 te Wolphaartsdijk, onder de bij deze beschikking behorende voorschriften.

///:

Aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen
namens deze,

ing. A.M.J. Veraart
Teamleider Afvalwaterketen en Emissies
Afdeling Water

VOORSCHRIFTEN

Behorend bij vergunning Documentnummer: 2014034321

Algemene voorschriften

1. Ter plaatse moet een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn;
2. Beheer en onderhoud:
De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend;
3. Contactpersoon:
 - a. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd;
 - b. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen;
 - c. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschriften voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

Voorschrift 1

Soorten afvalwaterstromen

Het in een oppervlaktewaterlichaam brengen van stoffen mag uitsluitend bestaan uit:

- Overtollig afvalwater uit een bassin voor plantaardige zilte teelt.

Voorschrift 2

Lozingseisen

1. De in voorschrift 1 omschreven afvalwaterstroom mag een hoeveelheid van 4 m³/uur en 14.400 m³/jaar niet overschrijden.
2. De in voorschrift 1 omschreven afvalwaterstroom mag alleen in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht, als het te lozen afvalwater in enig steekmonster niet meer bevat dan de in de tabel opgenomen concentraties:

Parameter	Concentratie
Totaal fosfaat	2 mg/l
Totaal stikstof	20 mg/l
Onopgeloste stoffen	100 mg/l

Voorschrift 3

Metten en registreren

1. Het te lozen afvalwater moet vanaf de walkant rechtstreeks bij het lozingspunt kunnen worden bemonsterd. Het lozingspunt moet op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn.
2. Maximaal twee weken vóór het droogzetten van het bassin dient de vergunninghouder schriftelijk of per e-mail de datum van aanvang te melden bij Waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW te Middelburg, telefoonnummer 088-246100, emailadres handhaving@scheldestromen.nl. t.a.v. de teamleider Handhaving.
3. De emissiemetingen ter controle op de naleving van de emissie-eisen voor het lozen van de in voorschrift 2 genoemde parameters worden uitgevoerd volgens onderstaande analysemethodes:
 - a. Ten aanzien van de afvalwaterbemonstering : NEN-6600-1
 - b. Ten aanzien van totaal fosfaat: NEN-EN-ISO 15681-2
 - c. Ten aanzien van totaal stikstof: NEN 6642
 - d. Ten aanzien van onopgeloste stoffen: NEN- EN 872

Voorschrift 4

Logboek

1. De vergunninghouder moet een logboek bijhouden, waarin in de volgende gegevens staan vermeld:
 - de data waarop het bassin is leeggepompt of er wisseling van teelt plaatsvindt;
 - de geloosde hoeveelheden water per uur;
 - de data en analyseresultaten van de monsters die worden genomen;
 - eventuele bijzonderheden zoals ongewone voorvallen of storingen die invloed kunnen hebben op de waterkwantiteit en/of waterkwaliteit.
2. De vergunninghouder bewaart het logboek tenminste vijf jaar en zo nodig langer op aanwijzing van de waterkwaliteitsbeheerder.

Voorschrift 5

Ongewone voorvallen

1. Indien als gevolg van een gebeurtenis, ongeacht de oorzaak van deze gebeurtenis, van de vergunde lozingssituatie wordt afgeweken en als gevolg van de gebeurtenis:
 - a. niet aan de in de vergunning opgenomen lozingsvoorschriften kan worden voldaan en/of;
 - b. naar verwachting niet aan de in de vergunning opgenomen lozingsvoorschriften kan worden voldaan en/of;
 - c. nadelige gevolgen voor het ontvangende oppervlaktewater ontstonden of dreigen te ontstaan;moet de vergunninghouder zo spoedig mogelijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater te beperken.
2. Van een dergelijk ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk het team handhaving van het waterschap (via e-mail handhaving@scheldestromen.nl) in kennis te stellen. De informatie moet bevatten:
 - a. De oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - b. De ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 - c. Andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewaterlichaam te kunnen beoordelen;
 - d. De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
3. Binnen 14 dagen na het ongewoon voorval moet schriftelijk worden gerapporteerd over de punten onder a. tot en met d. van voorgaand lid 2.

AANVRAAG

Algemeen

Op 8 juli 2014 heeft Maatschap H. en M. Janse in Wolphaartsdijk een aanvraag ingediend voor een vergunning ingevolge de Waterwet. De aanvraag betreft het lozen van overtollig afvalwater uit een bassin voor plantaardige zilte teelt.

De activiteiten vinden plaats binnen de inrichting aan de Muidenweg 10 in Wolphaartsdijk.

Afvalwaterstromen

Afvalwater uit het bassin voor de plantaardige zilte teelt. Dit afvalwater is mogelijk verontreinigd met totaal fosfaat, totaal stikstof en onopgeloste stoffen.

Het afvalwater wordt geloosd op de waterloop langs de Muidenweg in Wolphaartsdijk (zie bijlage lozingssituatie).

Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit milieubeheer in werking getreden. In het Activiteitenbesluit zijn voor activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen. Deze algemene regels vervangen de vergunningplicht.

Voor de activiteit het lozen van overtollig afvalwater uit het bassin voor de plantaardige zilte teelt rechtstreeks op een oppervlaktewaterlichaam zijn in het Activiteitenbesluit geen algemene regels gesteld.

Voor de nu gevraagde lozing houdt dit in dat het Activiteitenbesluit niet van toepassing is en de lozing in een oppervlaktewaterlichaam vergunningplichtig is ingevolge de Waterwet.

Toetsing aan de doelstellingen van het waterbeheer.

Beleid (algemeen)

Het waterkwaliteitsbeleid is verwoord in het Nationaal Waterplan. Dit plan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van water. Ook worden de maatregelen genoemd die hiervoor worden genomen.

Beleid (regionaal)

Het provinciaal beleid is verwoord in het "Omgevingsplan Zeeland 2012-2018".

Het beleid van het waterschap is verwoord in het "Waterbeheerplan 2010-2015" van het waterschap Scheldestromen.

Via het waterbeheerplan zijn aan wateren verschillende gebruiksfuncties toegekend die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende oppervlaktewaterlichaam. Uitgangspunt van het waterbeheerplan is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon & gezond water op orde zijn.

Voor het oppervlaktewaterlichaam waarop de aanvrager voornemens is te lozen geldt de functie landbouw.

Bij de toetsing van de aanvraag is geoordeeld dat het lozen van overtollig afvalwater uit het bassin voor de plantaardige zilte teelt op het oppervlaktewater de toegekende functie landbouw niet nadelig zal beïnvloeden.

Best beschikbare technieken

Een hoog niveau van bescherming van het milieu moet worden gerealiseerd door aan deze vergunning voorschriften te verbinden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de lozing voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat ten minste de voor de lozingsactiviteit in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast.

In artikel 9.2 van de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht (MOR) zijn de documenten aangewezen waar het bevoegd gezag bij het bepalen van de best beschikbare technieken (BBT) rekening moet houden. Bijlage 1 van het MOR bevat een overzicht van de hiervoor bedoelde documenten. In tabel 2 van de bijlage is een lijst opgenomen met toegepaste Richtlijnen die kunnen worden aangemerkt als een adequate invulling van BBT.

Bij de bepaling van de beste beschikbare technieken voor de onderhavige lozingsactiviteit zijn de volgende documenten uit tabel 2 van de Regeling in aanmerking genomen:

- Meten en bemonsteren van afvalwater;
- Lozingseisen Wvo-vergunningen.

Uit de toetsing is gebleken dat de bij de onderhavige lozingsactiviteit toe te passen maatregelen om verontreinigingen te voorkomen en te beperken voldoen aan de stand der techniek. Hieruit wordt geoordeeld dat de onderhavige lozing naar verwachting geen significante bijdrage levert aan het overschrijden van de waterkwaliteitsdoelstellingen.



Waterschap **Scheldestromen**

MEDEDELINGEN

Behorend bij vergunning Documentnummer: 2014034321

Procedure

Voor de voorbereiding van de beschikking is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer gevolgd.

Behandeling van zienswijzen

De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerpvergunning hebben van 29 september 2014 tot en met 10 november 2014 voor het naar voren brengen van zienswijzen ter inzage gelegen.

Naar aanleiding van de ontwerpvergunning zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Hierdoor wordt de vergunning ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

Beroep

Op grond van de Wet milieubeheer staat tot zes weken na bekendmaking van het besluit beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak voor:

- a. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- c. degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

De vergunning wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt tenzij gedurende de beroepstermijn, met toepassing van artikel 20.3 Wet milieubeheer en artikel 36 Wet op de Raad van State j° titel 8.3 Algemene wet bestuursrecht, bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan.

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Raad van State wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Expeditie

Afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

- Gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC in Goes

Bijlage 1 (Lozingssituatie)

Behorend bij vergunning Documentnummer: 2014034321

