



D142038896



Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend)

Wij hebben op 17 november 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van de heer P.A.M. de Graaf namens Mead Johnson BV, te Middenkampweg 2 6545 CJ te Nijmegen voor het plaatsen van een canning line en dry blending installatie op het perceel kadastraal bekend

gemeente NEERBOSCH

sectie K

nummer 2002

plaatselijk bekend als Middenkampweg 2 te Nijmegen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z14.038758.

Besluit

Wij besluiten, gelet o.a. op artikel 2.1, 2.2 en paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de aanvraag voor een omgevingsvergunning geheel te verlenen.

Het verlenen van de omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten :

- A. WABO: Bouwen van een bouwwerk;
- B. WABO: Milieu: Milieuneutrale verandering;

Inhoudelijke overwegingen

De inhoudelijke motivering van ons besluit is, per activiteit, verderop in dit besluit opgenomen (in een bijlage).

Voorschriften

Aan de omgevingsvergunning hebben wij voorschriften (voorwaarden) verbonden, die verderop in dit besluit zijn opgenomen (in een bijlage). Deze voorschriften moeten volledig worden nagekomen.

Opmerkingen

Ten aanzien van deze omgevingsvergunning hebben wij opmerkingen die relevant zijn bij de realisatie van het plan. Deze opmerkingen zijn verderop in dit besluit opgenomen (in een bijlage).

Gewaarmerkte stukken en bijlagen

Wij merken op dat alle bijlagen en gewaarmerkte stukken deel uitmaken van deze verleende omgevingsvergunning.

Procedure

Op de aanvraag voor een omgevingsvergunning is de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toegepast.

Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland in Arnhem

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

In het bezwaarschrift dienen in ieder geval de volgende gegevens vermeld te worden:

1. naam en adres (inclusief postcode) van de indiener;
2. de datum;
3. een omschrijving van dit besluit;
4. de gronden (motieven) waarop het bezwaar berust;
5. de handtekening.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/digitaalloket). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

Inwerkingtreding van het besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking, dit is de toezending van dit besluit.


Indien er door een belanghebbende een bezwaarschrift wordt ingediend binnen de termijn van zes weken blijft het besluit in werking. Pas als ook gedurende de termijn van zes weken een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort. Het besluit treedt dan pas weer in werking nadat door de rechtbank op het verzoek om een voorlopige voorziening is beslist.

Leges

Op grond van de legesverordening bent u leges verschuldigd. U krijgt binnenkort een acceptgiro toegezonden, waarmee de leges kunnen worden overgemaakt. Hierop staat ook vermeld op welke manier hiertegen bezwaar gemaakt kan worden.

Nijmegen, 28 november 2014

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:



Ing. M.G. van Deelen, Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Bijlagen:

1. Inhoudelijke beoordeling activiteit "WABO: Bouwen van een bouwwerk";
2. Inhoudelijke beoordeling activiteit "WABO: Milieu: Milieuneutrale verandering"
3. Dossierlijst

Bijlage 1: activiteit “Bouwen”.

Inhoudelijke beoordeling

Wettelijke grondslag

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover die geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk moet worden geweigerd indien er niet wordt voldaan aan de toetsingscriteria genoemd in artikel 2.10 lid 1 Wabo.

In gevallen als bedoeld in artikel 2.10 lid 1 onder c Wabo (kortgezegd, de activiteit is in strijd met het bestemmingsplan of andere planologische regelgeving) wordt de aanvraag voor een omgevingsvergunning mede aangemerkt als een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo en wordt de omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is.

Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de in artikel 2.10 lid 1 Wabo genoemde toetsingscriteria.

Bouwbesluit

2.10 lid 1 sub a Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag om een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Bouwverordening

2.10 lid 1 sub b Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet.

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van de Nijmeegse Bouwverordening. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Bestemmingsplan

2.10 lid 1 sub c Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

Aan de hand van de ingediende stukken is het plan getoetst aan het vigerende bestemmingsplan Haven- en industriegebied Nijmegen West 1979-51 (Westkanaaldijk). Er zijn geen strijdigheden geconstateerd. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Redelijke eisen van welstand

2.10 lid 1 sub d Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk, dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij wij van oordeel zijn dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend.

Gezien het feit dat het plan als welstandsvrij wordt aangemerkt, is er geen advies van de Commissie Beeldkwaliteit noodzakelijk. Het plan is dan ook niet getoetst aan de redelijke eisen van welstand.

Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Conclusie met betrekking tot de aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover deze geheel of gedeeltelijk toeziet op het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1 a Wabo):

Gelet op wat wij hiervoor hebben gezegd, is er geen reden om de omgevingsvergunning ten aanzien van deze activiteit te weigeren.

Voorschriften

Wij verbinden ten aanzien van deze activiteit de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning (artikel 2.22 Wabo), welke volledig moeten worden nagekomen:

Constructie

Tenminste 3 weken vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden moet u ter goedkeuring van de constructeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen de volgende gegevens indienen:

1. belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk, alsmede van het bouwwerk als geheel;
2. de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de bouwconstructie.
3. Detailberekeningen en tekeningen van alle beton, staal en houtconstructies;

Er mag pas met de bouwwerkzaamheden worden gestart nadat de goedkeuring van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is afgegeven.

Brandveiligheid

In de beoordeling is ook meegenomen het document D142020265 m.b.t. de milieu neutrale melding. Geconstateerd is dat de te vervangen koolzuurtank gaat voldoen aan PGS9. Dit in overeenstemming met het bovengenoemde brandweeradvis.

1. Gelijkwaardigheid

De gecertificeerde sprinklerinstallatie in dit bouwdeel is een toegepaste gelijkwaardigheid in het kader van artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 en in het kader van de van toepassing zijnde voorschriften afkomstig uit de PGS 15 richtlijn voor opslag van gevaarlijke stoffen in emballage.

Zoals aangegeven in het uitgangspuntendocument voor het ontwerp van de sprinklerinstallatie (zie uitgangspuntendocument nr. 1702-1/UPD/SPR Revisie C d.d. 13 november 2014) wordt de sprinklerinstallatie ingezet als gelijkwaardigheid voor meerdere doelen :

- overschrijding maximale grootte brandcompartiment (zie art. 2.83 Bouwbesluit 2012)
- brandwerendheid van de bouwconstructie en de draagconstructie verbonden met brandwerende scheidingen in het gebouw
- functiebehoud bekabeling bij brand

Vanuit Wet Milieubeheer, en de van toepassing zijnde voorschriften afkomstig uit de PGS15 richtlijn, is een beschermingsniveau 3 vereist voor de productiehal/magazijn. Hiervoor verwijzen we naar het advies van de regionale brandweer aan de provincie Gelderland met kenmerk RBGZ/418/07/JG d.d. 16 april 2007. De sprinklerinstallatie wordt gezien als een (meer dan) gelijkwaardige oplossing voor het vereiste beschermingsniveau 3.

2. Programma van Eisen (PvE) brandmeld-/ontruimingsalarminstallatie (nr. 1702-1/PvE/BMI-OAI Revisie C d.d. 13 november 2014)

- a. Onder "1.8 Uitgangspunten" moeten ook de eerder goedgekeurde Programma's van Eisen en de Nota van aanvulling, die betrekking hebben op het magazijn waarin bouwdeel CL2- DB3 is gelegen, worden genoemd. Het betreft de volgende documenten :
- PvE 2008200115-b en PvE 200820115-0, versie 2.6 d.d. 13 januari 2013
- Voor zover er geen aanpassingen zijn vastgelegd in het PvE van bouwdeel CL2-DB3, en ook niet in de Nota van Aanvulling/aanpassingen nr. 200820115, versie 2.7 d.d. 15-5-2013, blijven deze eerder goedgekeurde documenten onverminderd van kracht.

b. In het PvE moet per bouwlaag een detectiezone worden opgenomen. N.B. In het beoordeelde PvE zijn de vloeren +11,8/14,5 en 19,3 slechts in één detectiezone ondergebracht.

3. Uitgangspuntendocument sprinklerinstallatie (nr. 1702-1/UPD/SPR Revisie C d.d. 13 november 2014)

a. Het detail, DO-040A wijziging B d.d. 17-11-2014, waarbij de PIR isolatie is opgesloten tussen onbrandbare staalplaten, maakt onderdeel uit van het UPD. Deze sandwich constructie is door Feenstra adviseurs op tekening aangegeven als FM approved.

b. Onder 4.2 moet een toelichting worden gegeven op de noodzaak om brandwerende deuren met maximaal 30 seconden vertraagd te sluiten. Nader dient in het UPD te worden aangegeven om welke branddeuren het exact gaat en de achterliggende reden waarom de deuren vertraagd worden gesloten. In de reactie van Mead Johnson op de opmerkingen van de gemeente, hebben zij het volgende hierover aangegeven :
"Deze toepassing hebben we alleen in de sluizen voor de aansluitingen van de nieuwbouw, door de sluis is veel heftruckverkeer. De heftrucks moeten de gelegenheid krijgen om weg te kunnen rijden"

4. Nader in te dienen bescheiden voor aanvang bouwwerkzaamheden

Uiterlijk drie weken voor start van de bouwwerkzaamheden dient aan bevoegd gezag (Omgevingsdienst Regio Nijmegen) te worden aangetoond dat de toegepaste PIR-staalplaat sandwichconstructie (zie DO-040A wijziging B d.d. 17-11-2014) FM goedgekeurd is.

5. Revisietekeningen

Uiterlijk bij oplevering dienen revisietekeningen te worden ingediend bij het bevoegd gezag (ODRN). Hierop dient in het renvooi te zijn aangegeven dat de constructiematerialen die naar de binnenlucht zijn gekeerd (wanden en plafonds) voldoen aan ten minste brandklasse D en de vloeren aan ten minste brandklasse Dfl.

6. Opleveringsbescheiden brand-/rookwerende constructiedelen

Uiterlijk bij oplevering dienen kwaliteitsverklaringen (testrapporten) van de toegepaste brand-/rookwerende constructiedelen te worden verstrekt aan het bevoegd gezag (ODRN) ter goedkeuring. Hiermee moet worden aangetoond dat voldaan is aan de betreffende voorschriften van het Bouwbesluit 2012.

7. Opleveringsbescheiden materialen

Uiterlijk bij oplevering dienen kwaliteitsverklaringen (testrapporten) van de toegepaste constructiematerialen te worden verstrekt aan het bevoegd gezag (ODRN) ter goedkeuring. Dit geldt niet voor niet brandbare materialen zoals steenachtige materialen, staal of glas. Met de kwaliteitsverklaringen moet worden aangetoond dat voldaan is aan de betreffende voorschriften van het Bouwbesluit 2012.

8. Doorvoeringen door brand-/rookwerende wanden en opleveringsbescheiden

Doorvoeringen door brand-/rookwerende scheidingen dienen met daarvoor beproefde en geschikte middelen en materialen brand-/rookwerend te worden afgewerkt, zodanig dat de vereiste brand-/rookwerendheid van de betreffende scheiding niet nadelig wordt beïnvloed. De uitvoering dient in overeenstemming te zijn met de kwaliteitsverklaring en toepassingsvoorschrift van het betreffende middel of materiaal. Tevens dient voldaan te zijn aan het gestelde over doorvoeringen in de publicatie "Brandveilige doorvoeringen" van SBR/ISSO en de publicatie "Handboek brandbeveiligingsinstallaties", van Brandweer Nederland.

Uiterlijk bij oplevering moeten kwaliteitsverklaringen (testrapporten) van de gebruikte middelen en materialen, bijvoorbeeld brandmanchetten, brandkleppen en brandwerende pasta, worden verstrekt aan het bevoegd gezag (ODRN), ter goedkeuring.

9. Opleveringsbescheiden brandveiligheidsinstallaties

Uiterlijk bij oplevering dient te worden verstrekt aan het bevoegd gezag (ODRN) ter goedkeuring :

- een CCV inspectiecertificaat van de brandmeldinstallatie en de sprinklerinstallatie
- een installatie-attest van de ontruimingsalarminstallatie waarin verklaard wordt dat ontruimingsalarminstallatie voldoet aan het goedgekeurde PvE (nummer, versie en datum noemen) en NEN 2575-3.
- een geluidsmeetrapport waarmee aangetoond wordt dat het geluidsniveau wordt gehaald dat vanuit de norm NEN 2575-3 (en het PvE) is vereist
- onderhoudscontract conform NEN 2654-1 en NEN2654-2 van de brandmeld- resp. ontruimings alarminstallatie
- kopie diploma beheerder (Opgeleid Persoon) brandmeld-/ontruimingsalarminstallatie

Er mag pas met de bouwwerkzaamheden worden gestart nadat de goedkeuring van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is afgegeven.

Algemene opmerkingen

Wij hebben ten aanzien van deze activiteit de volgende opmerkingen:

Artikel 1.23: Aanwezigheid bescheiden

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

1. vergunning voor het bouwen;
2. bouwveiligheidsplan;
3. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de Woningwet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en
4. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

Artikel 1.25: Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden

1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld.
2. Het bevoegd gezag wordt ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld.
3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid.

Artikel 8.1: Aansturingsartikel het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden

De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Artikel 8.2: Veiligheid in de omgeving

Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:

- a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
- b. letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden, en;
- c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

Artikel 8.3: Geluidhinder

1. Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag tussen 7:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd.
2. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid worden de in tabel 8.3 aangegeven dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet overschreden.

Tabel 8.3

Dagwaarde	≤ 60 dB(A)	> 60 dB(A)	> 65 dB(A)	> 70 dB(A)	> 75 dB(A)	> 80 dB(A)
maximale blootstellingsduur	onbeperkt	50 dagen	30 dagen	15 dagen	5 dagen	0 dagen

3. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van het eerste en tweede lid. Onverkort het gestelde in de ontheffing, wordt bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden gebruik gemaakt van de best beschikbare stille technieken.
4. Indien het bevoegd gezag met betrekking tot het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden beleidsregels als bedoeld in artikel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft vastgesteld, is in afwijking van het derde lid geen ontheffing vereist indien het uitvoeren van de werkzaamheden voldoet aan die beleidsregels en het bevoegd gezag ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van die werkzaamheden in kennis is gesteld van de aanvang van de werkzaamheden.

Artikel 8.4: Trillingshinder

1. Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedragen in geluidgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en in verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, van het Besluit geluidhinder niet meer dan de trillingssterkte, genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B (Hinder voor personen in gebouwen) 2006.
2. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van de trillingssterkte, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 8.5: Stofhinder

Tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen om visueel waarneembare stofverspreiding buiten het bouw- of sloopterrein te voorkomen.

Artikel 8.8: Aansturingsartikel afvalscheiding

Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend bouw- en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden.

Artikel 8.9: Scheiden bouw- en sloopafval

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de te scheiden categorieën bouw- en sloopafval en de opslag en afvoer daarvan op en van het terrein bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden.

Bijlage 2: Activiteit "Milieu".

Inhoudelijke beoordeling

Inleiding

De aanvraag omgevingsvergunning betreft het milieuneutraal veranderen van een inrichting ten behoeve van het plaatsen van canning line en dry blending installatie.

Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieu neutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

- Geluid;

In de bijgevoegde geluidsrapportage (geluid rapport MJ kenmerk 3406850DR01 van 25 september 2014 incl PSA 14 06 11 d.d. 16 juni 2014) wordt aangetoond dat de geluidemissie van de luchtbehandeling installatie (HVAC) niet zal bijdragen op de referentie punten. Na installatie van de HVAC zal opnieuw een akoestisch onderzoek plaatsvinden. Er is geen toename van geluid emissie.

- Lucht en Geur

Er treden geen veranderingen in de emissies op. De veranderingen worden zodanig uitgevoerd dat niet wordt afgeweken van de beperkingen/voorschriften van de vigerende vergunning. Bij de opslag van grondstoffen zal geen geur vrijkomen

- Energie

Het totale energieverbruik blijft gelijk. Het betreft geen uitbreiding van de vergunde capaciteit.

De veranderingen worden zodanig uitgevoerd dat niet wordt afgeweken van de beperkingen/voorschriften van de vigerende vergunning.

- Externe veiligheid

Ten behoeve van de brandveiligheid wordt een sprinkler systeem aangelegd.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

- Bodem

Er wordt voldaan aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

- Afval

De hoeveelheid afvalstoffen zijn capaciteit afhankelijk. Het betreft echter geen uitbreiding van de vergunde capaciteit.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

- Overige aspecten

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Bijlage 3: Dossierlijst

D-nummer	Ontv. datum	Betreft
D142031307	17/11/2014	Aanvraagformulier om omgevingsvergunning
D142024143	14/11/2014	BRANDEXPERT / 13-11-2014 / nr. 1702-1/PvE/BMI-OAI Revisie C / programma van eisen
D142024144	14/11/2014	BRANDEXPERT / 13-11-2014 / nr. 1702-1/UPD/SPR Revisie C / uitgangspuntendocument
D142004851	31/10/2014	CROES / 230-0-001 / 14-10-2014 / situatietekening
D140983700	20/08/2014	CROES / 230-4-001 / 11-08-2014 / Fotobijlage bestaand
D140983701	20/08/2014	CROES / 230-4-002 / 13-08-2014 / toelichting - rapportage parkeren
D140983702	20/08/2014	CROES / 230-4-003 / 11-08-2014 / toelichting - afvoer hemelwater
D142004853	31/10/2014	FEENSTRA / B.030 / 30-10-2014 / gevels fase CL2 DB3 bestaande en nieuw situatie
D142028980	19/11/2014	FEENSTRA / D0-040A / 17-11-2014 / CL2-DB3 / principe detail 1
D140983710	20/08/2014	FEENSTRA / D0-040B / 24-07-2014 / CL2-DB3 / principe detail 2
D140983713	20/08/2014	FEENSTRA / D0-060 / 24-07-2014 / CL2-DB3 / vluchtwegen en blusmiddelen op P=0
D140983714	20/08/2014	FEENSTRA / D0-061 / 24-07-2014 / CL2-DB3 / vluchtwegen en blusmiddelen op 5m+vloer
D140983715	20/08/2014	FEENSTRA / D0-062 / 24-07-2014 / vluchtwegen en blusmid. op niveaus: 12m+, 15m+ en 18m+
D140983716	20/08/2014	FEENSTRA / D0-225 / 07-08-2014 / principe layout sprinklerinst niveau 0.0m+, 4.7m+ en 5.5m+
D140983717	20/08/2014	FEENSTRA / D0-226 / 07-08-2014 / principe layout sprinklerinst. niveau 12.05m+ 15.00m+ en 17.60m+
D142004854	31/10/2014	FEENSTRA / DO-001 / 30-10-2014 situatie gebouw CL2-DB3 + nieuwe CO2 tank
D142004855	31/10/2014	FEENSTRA / DO-002 / 30-10-2014 situatie gebouw CL2 - DB3 brandvoorzieningen
D142004856	31/10/2014	FEENSTRA / DO-003 / 30-10-2014 / overzicht plattegrond begane grond
D142024147	14/11/2014	FEENSTRA / DO-010a / 13-11-2014 / plattegronden fase CL2-DB3 / niveau P=0
D142024149	14/11/2014	FEENSTRA / DO-011 / 13-11-2014 / plattegronden fase CL2-DB3 Niveaus +11900, +14500 en +19300
D142024145	14/11/2014	FEENSTRA / DO-012 / 13-11-2014 / plattegronden fase CL2-DB3 Niveaus +11900 naar dak
D142004860	31/10/2014	FEENSTRA / DO-020 / 24-07-2014 / doorsneden fase CL2-DB3 (A-A, B-B en C-C)
D140983706	20/08/2014	FEENSTRA / DO-030 / 24-07-2014 / gevels fase CL2-DB3 / bestaande en nieuw situatie
D140983707	20/08/2014	FEENSTRA / DO-031 / 24-07-2014 / CL2-DB3-DB4 / gevels bestaande toestand
D140983708	20/08/2014	FEENSTRA / DO-032 / 24-07-2014 / CL2-DB3-DB4 / gevels nieuwe toestand
D140983711	20/08/2014	FEENSTRA / DO-050 / 24-07-2014 / CL2-DB3 / plattegronden bestaand
D140983712	20/08/2014	FEENSTRA / DO-055 / 24-07-2014 / CL2-DB3 / doorsneden bestaand
D142024148	14/11/2014	FEENSTRA / DO-010b / 13-11-2014 / plattegrond fase CL2-DB3 Niveau P=+4700/5500 +
D142024146	14/11/2014	Feenstra_aanvulling bouwaanvraag 13-11-2014
D142004852	31/10/2014	Feenstra_aanvulling bouwaanvraag 30-10-2014
D140983718	20/08/2014	FEENSTRA_notitie bouwaanvraag 24-07-2014

D140983720	20/08/2014	KWA / 16-06-2014 / rap.nr. 3402800DR03 / geluidsonderzoek milieuneutrale melding
D141055572	30/09/2014	KWA / 25-09-2014 / rap.nr. 3402800DR03 / Akoestisch onderzoek nieuwe meng-en verpakkingafdeling
D142020265	12/11/2014	Notitie Milieuneutraal veranderen

