



BESCHIKKING, D.D. 17 SEPTEMBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-000250 - VAN GEDE-
PUTEERDE STATEN

Natuurbeschermingswet 1998
Pony- en pluimveehouderij aan Kantje 42a te Nistelrode.

Aanvraag en procesverloop

Bij brief van 21 december 2011 heeft P.H.J.M. van de Rakt, Kantje 42a te Nistelrode, hierna te noemen aanvrager, een aanvraag ingediend om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

De aanvraag voorziet in de uitbreiding van het aantal pony's en ouderdieren vleesrassen. De inrichting is gelegen op 16.800 meter van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal.

Tot de aanvraag behoren de volgende stukken:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 21 december 2011.
- AAgro-Stacksberekening aangevraagde situatie.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 14 juni 2012 tot 26 juli 2012 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bernheze en aan de Gelderse Natuur en Milieufederatie waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland, gelet op de artikelen 10a, 16, 19d, 19e Nbw 1998 en artikel 3.1 lid 1 sub I en artikel 4 lid 1a van de Beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

de aanvrager een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen**.

Bevoegdheid

Op grond van artikel 2 lid 1 Nbw 1998 zijn wij bevoegd om op de aanvraag te beslissen.

Beoordeling van de aanvraag

Op 15 oktober 2011 zijn de beleidsregels Stikstof en Natura 2000 Gelderland in werking getreden die op deze procedure van toepassing zijn. Artikel 3.1 lid 1 en artikel 4 lid 1a van de beleidsregels bepalen, voor zover van belang voor deze procedure, dat een vergunning kan worden verleend indien de geldende drempelwaarden niet worden overschreden. Voor de gebieden Uiterwaarden IJssel, Gelderse Poort, Uiterwaarden Neder-Rijn, Uiterwaarden Waal en Loevestein is de drempelwaarde 1% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen. Voor de andere gebieden is de drempelwaarde 0,5% van de kritische depositiewaarde van de stikstofgevoelige habitattypen.

In tabel 1 is de gewenste veebezetting van het bedrijf weergegeven. De berekeningen van de stikstofdepositie zijn opgenomen in de bijlage.

Tabel 1 Aangevraagde veebezetting

Diersoort	Rav code / BWL	Aantal
Paarden	K1	20
Pony's	K3	739
Pony's in opfok	K4	130
Ouderdieren vleesrassen	E4.2 (BWL 2010.22.V1)	29.000

Uit het vergelijken van bijlage 1 (A Agro-Stacksberekening) met bijlage 2 (drempelwaarden) blijkt dat de totale stikstofdepositie van de gewenste veebezetting niet tot gevolg heeft dat de drempelwaarden worden overschreden. De aanvraag valt daarmee binnen het beleidskader. Een dergelijke toename achten wij vanwege de dalende achtergronddepositie en de afroaming van 70% op de in te trekken milieuvergunningen c.q. meldingen, welke in de salderingsbank worden opgenomen, marginaal. Een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen achten wij in deze situatie op voorhand uitgesloten.


De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden in deze procedure uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een verklaring van geen bedenkingen op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande hebben wij de zekerheid verkregen dat het project geen significant negatieve effecten heeft. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam
teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen
en Natuur

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Bijlagen:

- Berekening aangevraagde situatie.
- Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes.

BIJLAGE 1: Berekening aangevraagde situatie.

Naam van de berekening: Kantje 42a Nistelrode aangevraagd
Gemaakt op: 13-04-2012 9:53:05
Zwaartepunt X: 166,200 Y: 412,500
Cluster naam: Kantje 42a Nistelrode
Berekende ruwheid: 0,30 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal 1	166 202	412 453	1,5	1,5	0,5	0,40	43
2	Stal 2	166 202	412 493	1,5	4,2	0,9	0,40	565
3	Stal 3	166 183	412 495	1,5	1,5	0,5	0,40	62
4	Stal 4	166 148	412 490	5,5	3,9	0,5	4,00	583
5	Stal 5.1	166 108	412 534	1,5	2,8	1,1	0,40	1 700
6	Stal 6	166 243	412 496	1,5	1,5	0,5	0,40	194
7	Stal 7	166 198	412 519	1,5	1,5	0,5	0,40	375
8	Stal 8	166 234	412 413	3,5	3,3	0,5	4,00	53
9	Stal 9	166 205	412 546	1,5	1,5	0,5	0,40	685
10	Stal 10	166 061	412 550	1,5	4,5	1,1	0,40	1 700
11	Stal 5.2	166 093	412 540	4,0	4,4	1,0	0,40	1 530

Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Uiterwaarden Waal (rand)	154 185	424 188	0,44

Details van Emissie Punt: Stal 1 (581)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	K3	Pony's	14	3.1	43.4

Details van Emissie Punt: Stal 2 (582)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	K1	Paarden	20	5	100
2	K3	Pony's	150	3.1	465

Details van Emissie Punt: Stal 3 (583)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	K3	Pony's	20	3.1	62

Details van Emissie Punt: Stal 4 (584)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	K3	Pony	188	3.1	582.8

Details van Emissie Punt: Stal 5.1 (585)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E4.2	Ouderdieren vleesrassen	10000	0.17	1700

Details van Emissie Punt: Stal 6 (586)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	K3	Pony's	50	3.1	155
2	K4	Pony's in opfok	30	1.3	39

Details van Emissie Punt: Stal 7 (587)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	K3	Pony's	100	3.1	310
2	K4	Pony's in opfok	50	1.3	65

Details van Emissie Punt: Stal 8 (588)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	K3	Pony's	17	3.1	52.7

Details van Emissie Punt: Stal 9 (589)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	K3	Pony's	200	3.1	620
2	K4	Pony's in opfok	50	1.3	65

Details van Emissie Punt: Stal 10 (590)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E4.2	Ouderdieren vleesrassen	10000	0.17	1700

Details van Emissie Punt: Stal 5.2 (591)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	E4.2	Ouderdieren vleesrassen	9000	0.17	1530



BIJLAGE 2: Kritische depositiewaardes en grenswaardes habitattypes.

Code	Naam	mol/ha/jr	0,5% waarde	1,0% waarde
H2310	Stuifzandheiden met struikhei	1100	5,5	11,0
H2320	Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	1100	5,5	11,0
H2330	Zandverstuivingen	740	3,7	7,4
H3130	Zwakgebufferde vennen	410	2,1	4,1
H3140	Kranswierwateren	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3150	Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	2100	10,5	21,0
H3160	Zure vennen	410	2,1	4,1
H3260A	Beken met waterplanten	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3260B	Rivieren met waterplanten	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H3270	Slikkige rivieroeveren	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H4010A	Vochtige heiden op zandgronden	1300	6,5	13,0
H4010B	Vochtige heiden, Moerasheide	1300	6,5	13,0
H4030	Droge heiden	1100	5,5	11,0
H5130	Jeneverbesstruwelen	2180	10,9	21,8
H6120	Stroomdalgraslanden	1250	6,3	12,5
H6230	Heischrale graslanden	830	4,2	8,3
H6410	Blauwgraslanden	1100	5,5	11,0
H6430A	Ruigten en zomen, nat zoet, laagdyn.	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H6430B	Ruigten en zomen, nat en dynamisch	>2400	n.v.t.	n.v.t.
H6430C	Ruigten en zomen, droog	1870	9,4	18,7
H6510A	Glanshaverhooilanden	1400	7,0	14,0
H6510B	Vossenstaartgrasland	1540	7,7	15,4
H7110	Actief hoogveen	400	2,0	4,0
H7120	Herstellende hoogvenen	400	2,0	4,0
H7140A	Trilvenen	1200	6,0	12,0
H7140B	Veenmosrietland	700	3,5	7,0
H7150	Pioniervegetaties met snavelbiezen	1600	8,0	16,0
H7210	Galigaanmoerassen	1100	5,5	11,0
H7230	Kalkmoerassen/ Alkalisch laagveen	1100	5,5	11,0
H9120	Beuken-eikenbossen met hulst	1400	7,0	14,0
H9160A	Eiken-haagbeukenbossen	1400	7,0	14,0
H9190	Oude eikenbossen	1100	5,5	11,0
H91D0	Hoogveenbossen	1800	9,0	18,0
H91E0A	Rivierbegeleidende zachthoutooibossen	2410	12,1	24,1
H91E0B	Rivierbegeleidende essen-iepenbossen	2000	10,0	20,0
H91E0C	Beekbegeleidende alluviale bossen	1860	9,3	18,6
H91F0	Droge hardhoutooibossen	2080	10,4	20,8