

Uw brief van : 28 oktober 2014  
Uw kenmerk :  
Zaaknummer :  
Ons kenmerk : \*14UT022774\*  
Barcode :   
Behandeld door : de heer J. Klaassen  
Doorkiesnummer : 076 564 14 54  
Datum : 27 november 2014  
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: [www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen](http://www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen).

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning  
- mededelingenblad  
- gewaarmerkte tekeningen  
- antwoordkaart

Nummer: 14UT022774

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';  
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 28 oktober 2014 ingekomen op 3 november 2014 met ons kenmerk 14.ZK10226;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van werkzaamheden op de primaire waterkeringen P0 t/m P9 binnen de gesloten periode ten behoeve project waterberging Volkerak-Zoommeer tot 1 april 2016;
2. volgens artikel 4.3 sub a, b, c, d, f i en j; artikel 4.4 sub a; artikel 4.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het bestuur binnen een waterkering, uitgezonderd regionale waterkeringen die zijn aangewezen als compartimenteringskeringen, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - op enigerlei wijze grondroeringen te verrichten, voorwerpen in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
  - het maaiveld te verhogen of te verlagen;
  - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
  - beplanting aan te brengen, te hebben, te onderhouden, te rooien of te vellen;
  - materialen, dienende tot bescherming van waterkeringen, te beschadigen, te vernietigen, te verplaatsen of weg te nemen;
  - met een voertuig te rijden, anders dan als rechthebbende, voor zover de toegankelijkheid niet met borden is aangegeven;
  - enige handeling te verrichten of na te laten die de erosiebestendigheid van de grasmat aantast;
3. volgens artikel 4.4 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het bestuur, in beschermingszones anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - afgravingen en seismische onderzoeken te verrichten;
4. volgens artikel 4.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het bestuur in profielen van vrije ruimte anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder bouwwerken aan te brengen of te wijzigen;
5. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 3 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
6. het verrichten van de werkzaamheden en het hebben en onderhouden van de diverse werken is reeds meegenomen in het Regionaal Inpassingsplan en het daaronder vallende Waterbergingsplan. Het werken binnen de gesloten periode van 1 oktober tot 1 april is hierbij echter uitgesloten;

7. in het Waterbergingsplan is namelijk bepaald om de eisen en voorschriften, die het waterschap als beheerder stelt aan de uit te voeren werkzaamheden, onverkort overeind te houden. Deze eisen en voorschriften vloeien voort uit de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur. De genoemde eisen en voorschriften bevatten waardevolle aanwijzingen voor de te verrichten werkzaamheden en zullen dan ook mede vanuit oogpunt van rechtsgelijkheid overeenkomstig bij vergunningverlening worden toegepast, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

Tot de te beschermen belangen behoort het voorkomen van:

- Gevaarlijke of ongewenste waterhuishoudkundige situaties;
  - Schade aan milieu- of natuurwaarden;
  - Niet of niet tijdig kunnen realiseren van het project Waterberging Volkerak-Zoommeer als onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier;
  - Schade aan de belangen van derden;
  - Kennelijk onredelijke situaties.
8. onderliggende vergunning betreft zodoende slechts de werkzaamheden binnen de gesloten periode en niet de werken die aangelegd worden omdat deze reeds in het Regionaal Inpassingsplan zijn meegenomen;
9. de veiligheid (stabiliteit, erosiebestendigheid, waterkerendheid) en de functionaliteit van de kering tijdens de uitvoeringswerkzaamheden in het gesloten periode worden geborgd door de voorschriften die in deze vergunning worden opgenomen;
10. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

## B E S L U I T:

Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.3 sub a, b, c, d, f i en j; artikel 4.4 sub a; artikel 4.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor het:

- \* uitvoeren van werkzaamheden op de primaire waterkeringen P0 t/m P9 binnen de gesloten periode ten behoeve project waterberging Volkerak-Zoommeer tot 1 april 2016;

in, op of onder een waterkering bij ons waterschap bekend als de P1 Tholensedijk / Zeedijk van de polders van Halsteren (dijkvak P1-P9) in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenberg en Moerdijk, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## I Algemene voorschriften

### 1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

### 2. Aanvang en melding

- ./ 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

### 3. Toezicht

- 3.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

#### **4. Wijzigingen**

- 4.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de vergunning, wordt dit onmiddellijk schriftelijk overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

#### **5. Calamiteiten**

- 5.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

## **II Bijzondere voorschriften**

#### **6. Algemeen**

- 6.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekening "Figuur 2 De reikwijdte van het plan van aanpak: Waterberging Volkerak-Zoommeer, primaire keringen en kunstwerken".

#### **7. Keringen**

- 7.1 Tussen 1 oktober en 1 april mogen geen werkzaamheden in het waterstaatsobject plaatshebben onder een maatgevende hoogte van +3.5 m NAP waarbij sprake is van ontgraving/aantasting van de erosiemat op locaties zonder voorland.
- 7.2 Er wordt calamiteitenmanagement uitgevoerd waarmee de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt worden.

Breda, 27 november 2014  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

## Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

### Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.