

VERZONDEN 12 FEB. 2014

DATUM
UW BRIEF VAN 30 januari 2014
UW KENMERK
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1400861
ONDERWERP Watervergunning

CONTACTPERSOON W. Teuling
DOORKIESNUMMER 088 - 97 43 778
E-MAILADRES w.teuling@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0025114



U1400939

Fugro Geoservices B.V.
T.a.v. S. Laboyrie
Archimedesbaan 13
3439 ME Nieuwegein

Geachte heer/ mevrouw,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten Fugro Geoservices B.V. een vergunning te verlenen voor het uitvoeren van boringen en sonderingen aan de Wantijdijk, Zeedijk, Rijksstraatweg en Wieldrechtse Zeedijk te Dordrecht.

De vergunning met nummer D0025114 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

De in de vergunning omschreven werken liggen geheel of gedeeltelijk op een perceel dat eigendom is van waterschap Hollandse Delta. De vergunde werken kunnen alleen worden uitgevoerd wanneer met het waterschap als eigenaar privaatrechtelijk overeenstemming is bereikt. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.

Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 30 januari 2014 een aanvraag ontvangen van Fugro Geoservices B.V. te Nieuwegein om een vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit


Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan Fugro Geoservices B.V., Archimedesbaan 13 te Nieuwegein, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het uitvoeren van boringen en sonderingen aan de Wantijdijk, Zeedijk, Rijksstraatweg en Wioldrechtse Zeedijk te Dordrecht.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV De gewaarmerkte tekeningen zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- V Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 12 FEB. 2014

Namens dijkgraaf en heemraden,



ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht; algemeen@ozhz.nl

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Eenmaal aangevangen, moeten de werkzaamheden onafgebroken worden voortgezet en binnen een termijn van 3 jaar zijn voltooid, met dien verstande dat de onderhavige werken in de periode van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend (gesloten seizoen) enkel onder verzwaarde eisen mogen worden uitgevoerd.
5. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
6. Schade en onderhoud aan de waterkeringen en oppervlaktewaterlichamen, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

7. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
8. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
9. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering te waarborgen.
10. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
11. De stabiliteit en de veiligheid van de waterkering mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.

Ten aanzien van grondroeringen

12. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.



waterschap
**Hollandse
Delta**


13. Alvorens met de werkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.

Ten aanzien van het gesloten seizoen

14. De werkzaamheden mogen niet worden gestart en/of voortgezet bij verwachting van hevige neerslag, wind, hoge waterstanden of een beschadigde dijkbekleding, op eerste aanzegging van de afdeling Handhaving.
15. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het inwinnen van weer- en waterstandverwachtingen gedurende de uitvoering van het werk.
16. De vergunninghouder moet ter bescherming van de waterkering en het achterliggende land tijdig passende maatregelen nemen indien weer- en waterstandverwachtingen hiertoe aanleiding geven.
17. Het toe te passen materieel mag geen beschadigingen en spoorvorming veroorzaken aan de grasbekleding.

Ten aanzien van de afwerking

18. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
19. Bij verwijdering van de grondboring en de sondering dient het boorgat/sondeergat volledig te worden gevuld met zwelklei, ten behoeve van een blijvend waterdichte afdichting.
20. Direct na de voltooiing van de werkzaamheden dient het oppervlak geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en moet direct worden voorzien van de oorspronkelijke steenbekleding/verharding of worden bezood of ingezaaid met een rassenlijstmengsel type Delta 1.
21. Wanneer in de periode tussen 1 oktober en 1 april daaropvolgend geen erosiebestendige dijkbekleding aanwezig is, of deze zich naar het oordeel van het waterschap in slechte staat bevindt, moet op het werkterrein een weefseldoek Geolon Nicolon PP 40 of gelijkwaardig worden aangebracht. Het weefseldoek moet met torstaal krammen worden aangebracht met een doorsnede van 15 mm en een lengte van 800 mm. De krammen moeten worden aangebracht in vakken van 2 x 1 m en kruislings worden afgelijnd met staaldraad. Tussen de aangebrachte krammen moet per vak een zandzak worden aangebracht die ook met 2 krammen wordt vastgezet.
22. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De voorgenomen werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het uitvoeren van een dijkversterking voor afgekeurde dijkvakken van de primaire waterkering in Dordrecht.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en beschermingszones is op grond van artikel 3.9 lid 2 en 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd nabij diverse oppervlaktewaterlichamen volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij de primaire waterkeringen rond het eiland van Dordrecht volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Overwegingen


Gedeelten van de primaire waterkering rond het eiland van Dordrecht voldoen niet aan de in de Waterwet (voorheen Wet op de waterkering) vastgestelde veiligheidsnorm. De waterkering is om deze reden opgenomen in het door het Rijk vastgestelde Hoogwaterbeschermingsprogramma. Vanuit dit programma heeft de dijkversterking een hoge prioriteit om de veiligheid tegen overstromingen te realiseren. Waterschap Hollandse Delta is initiatiefnemer om deze gedeelten van de waterkering zodanig te versterken dat deze weer voldoen aan de eerder genoemde veiligheidsnorm.

De voorgenomen grondonderzoeken leveren een substantiële bijdrage aan de uitvoeringskeuzen die gemaakt moeten worden voor het versterken van deze afgekeurde waterkeringen.

Conform de Keur van waterschap Hollandse Delta mogen aan waterkeringen bestemd tot het keren van zee en rivierwater, van 1 oktober tot 1 april geen werkzaamheden plaatsvinden. Gezien de prioriteit van de dijkversterking is een optimale en veilige benutting van het gesloten seizoen nodig om te bevorderen dat de werkzaamheden van de dijkversterking binnen de planperiode gerealiseerd kunnen worden. De aanvrager heeft daarom verzocht om de boringen en sonderingen gedurende het gesloten seizoen te mogen uitvoeren.

Spoorvorming van materieel kan er voor zorgen dat de grasbekleding van de waterkering beschadigd wordt. Hiermee wordt de erosiebestendigheid van de waterkering dus aangetast. Daarom zal het materieel dat gebruikt gaat worden afgestemd moeten zijn voor de waterkering, zodanig dat de erosiebestendigheid van de waterkering niet aangetast wordt.

De voorgenomen werkzaamheden zijn van dien aard dat kan worden ingestemd met het toestaan van de werkzaamheden in het gesloten seizoen. Hierbij moeten de in deze vergunning opgenomen voorschriften in acht worden genomen.



Procedure

De aanvraag is op 30 januari 2014 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1400861.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- motivering/ reden van de werkzaamheden;
- 10 tekeningen met daarop aangegeven de onderzoekslocaties, kenmerk I1400861.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
 - II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
 - III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
 - IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
 - V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.
- Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



Bijlage I Locatie projectgebied



waterschap
**Hollandse
Delta**



Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- 10 tekeningen met daarop aangegeven de onderzoekslocaties, kenmerk I1400861.

waterschap
**Hollandse
Delta**

I 1400861

Benodert bij besluit

D 0025114

Gronden van de
Gronden van de

84. DE VERNAME
 85.  **GOEDERKENNEN**
 86. **DIJN VERBODEN**
 87. **DIJN VERBODEN**
 88. **DIJN VERBODEN**
 89. **DIJN VERBODEN**
 90. **DIJN VERBODEN**
 91. **DIJN VERBODEN**
 92. **DIJN VERBODEN**
 93. **DIJN VERBODEN**
 94. **DIJN VERBODEN**
 95. **DIJN VERBODEN**
 96. **DIJN VERBODEN**
 97. **DIJN VERBODEN**
 98. **DIJN VERBODEN**
 99. **DIJN VERBODEN**
 100. **DIJN VERBODEN**

GROEN ONDERZOEK
GEEL GRONDONDERZOEK

Waterschap Hollandse Delta

I 1400861

Behoort bij besluit
D 0025114

LEGENDA

- B28.75BuTe oude grondonderzoek
- ▼ DKM28.7KR aanvullende grondonderzoek
- Ca 224 dijkpaalnummer

Fugro GeoServices B.V.
Kantoor Nieuwegein
Archimedesdijk 13
3439 ME Nieuwegein

Tel: 030 - 6 028 175
Fax: 030 - 6 028 199
www.fugro-nederland.nl



Schaal
1 : 1000

SITUATIE		Formaat	
AANVULLEND ONDERZOEK EILAND VAN DORDRECHT		A1	
Opsteller	Datum	Staat	Projectnummer
FDV	11-10-2012	DEFINITIEF	1212-0080-000
		Blz	1.1

Waterschap Hollandse Delta

I 1400861

Behoort bij besluit

D 0025114

LEGENDA

- B28.75BuTe oude grondonderzoek
▼ DKM28.7KR aanvullende grondonderzoek
dijkpaalnummer

Fugro GeoServices B.V.
Kantoor Nieuwegein
Archimedeslaan 13
3439 ME Nieuwegein

Tel: 030 - 6 028 175
Fax: 030 - 6 028 199
www.fugro-nederland.nl




Scale
1 : 1000

SITUATIE

AANVULLEND ONDERZOEK EILAND VAN DORDRECHT

Geometrie Datum 11-10-2012 Definitief Projectnummer 1212-0080-000 Blz 1.2



Behoort bij besluit
D 0025114

Waterschap Hollandse Delta

I 1400861

LEGENDA

- B28.75BuTe oude grondonderzoek
- ▼ DKM28.7KR aanvullende grondonderzoek
- dijkpaalnummer

Fugro GeoServices B.V.
Kantoor Nieuwegein
Aankomstelaan 13
3439 ME Nieuwegein

Tel: 030 - 6 028 175
Fax: 030 - 6 028 169
www.fugro-nederland.nl




Schaal
1 : 1000

SITUATIE

AANVULLEND ONDERZOEK EILAND VAN CORDRECHT

Gepland	Datum	Schaal	Projectnummer	Bladzijde
FDV	11-10-2012	DEFINITIEF	1212-0080-000	1.3



Behoort bij besluit

D 0025114

Waterschap Hollandse Delta

I 1400861

LEGENDA

- B28.75BuTe oude grondonderzoek
- ▼ DKM28.7KR aanvullende grondonderzoek
- dijkpaalnummer

Fugro GeoServices B.V.
Kantoor Nieuwegein
Aankomstlaan 13
3439 ME Nieuwegein
Tel: 030 - 6 028 175
Fax: 030 - 6 028 199
www.fugro-nederland.nl



SITUATIE			
AANVULLEND ONDERZOEK ELAND VAN DORDRECHT			
Gebruik	Datum	Staat	Projectnummer
FDV	11-10-2012	DEFINITIEF	1212-0080-000

aanwulnd H. 01.25.14

Behoort bij besluit

D 0025114

Waterschap Hollandse Delta

I 1400861

LEGENDA

- B28.75BuTe oude grondonderzoek
- ▼ DKM28.7KR aanvullende grondonderzoek
- dijkpaalnummer

Fugro GeoServices B.V.
Kantoor Nieuwegein
Anthoniedebaan 13
3438 ME Nieuwegein

Tel: 030 - 6 028 175
Fax: 030 - 6 028 199
www.fugro-nederland.nl



SITUATIE		1:1000	
AANVULLEND ONDERZOEK ELAND VAN DORDRECHT		A1	
Gedraaid	11-10-2012	Schaal	1:1000
FDV	DEFINITIEF	Projectnummer	1212-0080-000
		Bladzijde	1.5

