



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V60331

Ten name van: Windpark Barrepolder B.V.
Postbus 5048
4330 KA Middelburg

Locatie: Kadastrale percelen Zoeterwoude B4735, H184 en H187



1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 9 oktober 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van Raadgevend Ingenieursbureau F. Koch B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.71766. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 en 3.1.1 lid 4 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De vergunning is aangevraagd namens Windpark Barrepolder B.V.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Windpark Barrepolder B.V., Postbus 5048, 4330 KA Middelburg.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor het aanleggen van een windpark met 2 windturbines in de Grote Polder door:
 - a. het aanleggen en hebben van een 3027 m² verharding en halfverharding,
 - b. het dempen van 312 m² overig oppervlaktewater,
 - c. het ter compensatie van dempingen en toename aan verharding graven en hebben van 960 m² overig oppervlaktewater,
 - d. het aanleggen en hebben van een dam met duiker Ø 1500 mm en een lengte van 32 m in de kernzone van de overige watergang,
 - e. het aanleggen en hebben van een dam met duiker Ø 1000 mm en een lengte van 35 m in de kernzone van de overige watergang,
 - f. het aanleggen en tijdelijk tot afronding van de werkzaamheden hebben van een dam met duiker Ø 1000 mm en een lengte van 21 m,
 - g. het aanbrengen en tijdelijk hebben van verharding en halfverharding ten behoeve van opstelplaatsen van materieel, een bouwkeet en een opslag, deels in de kern- en beschermingszone van overige watergangen,

alsmede 2 windturbines in Polder Groenendijk door:

 - h. het aanleggen en hebben van een 3717 m² verharding en halfverharding,



Hoogheemraadschap van
Rijnland

- i. het dempen van 430 m² overig oppervlaktewater,
- j. het graven en hebben van 1060 m² primair oppervlaktewater ter compensatie van verharding en dempingen,
- k. het aanleggen en hebben van een dam met duiker Ø 1000 mm met een lengte van 33 m in de kernzone van de overige watergang,
- l. het aanleggen en hebben van een dam met duiker Ø 1500 mm met een lengte van 18 m in de kernzone van de overige watergang,
- m. het aanleggen en hebben van een dam met duiker Ø 1500 mm met een lengte van 8 m in de kernzone van de overige watergang,
- n. het aanleggen en hebben van twee dammen met duiker Ø 800 mm met een lengte van 12 m in de kernzone van de overige watergang,
- o. het aanleggen en hebben van een dam met duiker Ø 800 mm met een lengte van 23 m in de kernzone van de overige watergang,
- p. het plaatsen en hebben van damwanden in de kernzone van de regionale kering en de kern- en beschermingszone van de overige watergang,
- q. het bouwen en hebben van twee bruggen in de kern- en beschermingszone van de regionale kering en in de kern- en beschermingszone van twee overige watergangen,
- r. het aanbrengen en tijdelijk hebben van verharding voor een opstelplaats van een kraan en de opslag van materialen,

een en ander ter plaatse van de percelen plaatselijk bekend gemeente Zoeterwoude, sectie B nummer 4735 en sectie H de nummers 184 en 187; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen, die bij dit besluit behoren:

- T-101, revisie C, d.d. 18-12-2014 (Grote Polder, WT1);
- T-102, revisie C, d.d. 18-12-2014 (Grote Polder, WT2);
- T-103, revisie C, d.d. 18-12-2014 (Polder Groenendijk, WT3);
- T-104, revisie C, d.d. 18-12-2014 (Polder Groenendijk, WT4);
- T-110, revisie A, d.d. 18-12-2014 (brug K5);
- T-111, revisie A, d.d. 18-12-2014 (brug K6).

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3. Ondertekening

Besloten te Leiden op 24 december 2014.

namens dijkgraaf en hoogheemraden,



F. Schreurs,
Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Zuid

4. Verzending

Verzonden op 24 december 2014

Aantal bijlagen: 6

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude;
2. Omgevingsdienst West-Holland;
3. Aanvrager: Raadgevend Ingenieursbureau F. Koch B.V., Postbus 376, 4460 AT Goes.



5. Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. Bij het graven van oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het oppervlaktewater worden gestort.
3. De demping mag geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de ecologie.
4. Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd, moet 1012 m² nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd.
5. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
6. Langs de primaire watergangen moet een ruimte van 5 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
7. Langs de overige watergangen moet een ruimte van 2 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
8. De nieuwe oevers en/of kopeinden moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.

Dam met duiker/afdamming

9. De duikers moeten altijd schoon en open worden gehouden.
10. De duikers in de Grote Polder moeten zo worden aangelegd en gehouden dat minimaal twee derde van de inwendige hoogte onder de waterspiegel ligt ten opzichte van het ter plaatse geldende winterpeil van NAP min 1,92 m.
11. De duikers in Polder Groenendijk moeten zo worden aangelegd en gehouden dat minimaal twee derde van de inwendige hoogte onder de waterspiegel ligt ten opzichte van het ter plaatse geldende winterpeil van NAP min 2,42 m.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

12. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
13. De zijkanten van de dammen moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.

Bruggen

14. De hoogte van 0,20 m boven het schouwpeil moet aanwezig zijn over een breedte van ten minste 2 m.
15. Er mogen geen tijdelijke palen/ondersteuningsconstructies in de watergang worden aangebracht.
16. Het talud onder de bruggen moet worden afgewerkt met erosiebestendig materiaal.

Waterkeringen

17. Tenminste 4 weken voor aanleg van de bruggen moet een gedetailleerd werkplan ter goedkeuring worden overlegd aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. De werkzaamheden moeten conform het goedgekeurde werkplan worden uitgevoerd. In het werkplan moet een stabiliteitsberekening van de damwanden, een calamiteiten plan en een nauwkeurige stapsgewijze omschrijving van de werkzaamheden in de waterkering worden opgenomen.
18. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
19. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,40 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
20. Binnen het leggerprofiel is het aanbrengen en/of hebben van opgaande bomen en heesters niet toegestaan.
21. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
22. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.
23. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
24. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.



25. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het leggerprofiel van de waterkering van Polder Groenendijk voordat de damwanden zijn geplaatst en fungeren als vervangende waterkering. Het leggerprofiel heeft een kruinbreedte van 1,5 m op een hoogte van ten minste NAP min 0,20 m, met een binnentalud van 1:9,5 en een buitentalud van 1:3.
26. De ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmat, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
27. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Handhaving.

Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2. Voor binnendijkse verzwareningen tegen de bestaande dijk moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3 (standaard), of erosiebestendigheidsklasse 2 (langs meren en plassen).

28. De bestaande waterkering moet op de plaats waar de nieuwe waterkerende damwand wordt aangesloten, worden ontdaan van alle begroeiing en moet worden gefreesd en ingekast.

Algemeen Technische Voorschriften

29. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
30. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
31. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
32. Tijdens en als gevolg van de uitvoering van de werken mag de stabiliteit en/of waterkerendheid van de waterkering niet worden verstoord.
33. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
34. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
- moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.



35. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.



6. Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft het aanleggen van een windpark met 2 windturbines in de Grote Polder door:

- a. het aanleggen en hebben van een 3027 m² verharding en halfverharding,
 - b. het dempen van 312 m² overig oppervlaktewater,
 - c. het ter compensatie van dempingen en toename aan verharding graven en hebben van 960 m² overig oppervlaktewater,
 - d. het aanleggen en hebben van een dam met duiker Ø 1500 mm en een lengte van 32 m in de kernzone van de overige watergang,
 - e. het aanleggen en hebben van een dam met duiker Ø 1000 mm en een lengte van 35 m in de kernzone van de overige watergang,
 - f. het aanleggen en tijdelijk tot afronding van de werkzaamheden hebben van een dam met duiker Ø 1000 mm en een lengte van 21 m,
 - g. het aanbrengen en tijdelijk hebben van verharding en halfverharding ten behoeve van opstelplaatsen van materieel, een bouwkeet en een opslag,
- deels in de kern- en beschermingszone van overige watergangen,
- alsmede 2 windturbines in Polder Groenendijk door:
- h. het aanleggen en hebben van een 3717 m² verharding en halfverharding,
 - i. het dempen van 430 m² overig oppervlaktewater,
 - j. het graven en hebben van 1060 m² primair oppervlakte water ter compensatie van verharding en dempingen,
 - k. het aanleggen en hebben van een dam met duiker Ø 1000 mm met een lengte van 33 m in de kernzone van de overige watergang,
 - l. het aanleggen en hebben van een dam met duiker Ø 1500 mm met een lengte van 18 m in de kernzone van de overige watergang,
 - m. het aanleggen en hebben van een dam met duiker Ø 1500 mm met een lengte van 8 m in de kernzone van de overige watergang,
 - n. het aanleggen en hebben van twee dammen met duiker Ø 800 mm met een lengte van 12 m in de kernzone van de overige watergang,
 - o. het aanleggen en hebben van een dam met duiker Ø 800 mm met een lengte van 23 m in de kernzone van de overige watergang,
 - p. het plaatsen en hebben van damwanden in de kernzone van de regionale kering en de kern- en beschermingszone van de overige watergang,
 - q. het bouwen en hebben van twee bruggen in de kern- en beschermingszone van de regionale kering en in de kern- en beschermingszone van twee overige watergangen,
 - r. het aanbrengen en tijdelijk hebben van verharding voor een opstelplaats van een kraan en de opslag van materialen.

De aanvraag heeft betrekking op werken in de Grote Polder:

- vast peil is NAP min 1,92 m (schouwpeil) en in voormalig boezemwater, de Zwet- en Buurtsloot:
- vast peil is NAP min 0,62 m (schouwpeil) en in Polder Groenendijk:
- zomerpeil is NAP min 2,22 m;
- winterpeil is NAP min 2,42 m (schouwpeil).



Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 24 oktober 2014. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 4 november 2014. Hiermee is de procedure opgeschort met 55 dagen.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

Grote Polder:

Het aanleggen en hebben van een 3027 m² verharding en halfverharding, alsmede het aanbrengen en tijdelijk hebben van verharding in de Grote Polder is getoetst aan:

- Beleidsregel 4; Compensatie verhard oppervlak;
- Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem.

Het dempen van 312 m² overig oppervlaktewater in de Grote Polder is getoetst aan:

- Beleidsregel 5; Dempingen;



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem.

Het ter compensatie van dempingen en toename aan verharding graven en hebben van 960 m² overig oppervlaktewater in de Grote Polder is getoetst aan:

- Beleidsregel 4; Compensatie verhard oppervlak;
- Beleidsregel 5; Dempingen;
- Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem.

Het aanleggen en hebben van drie dammen met duikers en een tijdelijke dam met duiker in de Grote Polder is getoetst aan:

- Beleidsregel 5; Dempingen;
- Beleidsregel 7; Kunstwerken.

Polder Groenendijk en voormalige boezem:

Het aanleggen en hebben van een 3717 m² verharding en halfverharding en het aanbrengen en tijdelijk hebben van verharding voor een opstelplaats van een kraan en de opslag van materialen in Polder Groenendijk is getoetst aan:

- Beleidsregel 4; Compensatie verhard oppervlak;
- Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem.

Het dempen van 430 m² overig oppervlaktewater in Polder Groenendijk is getoetst aan:

- Beleidsregel 5; Dempingen;
- Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem.

Het graven en hebben van 1060 m² primair oppervlakte water ter compensatie van verharding en dempingen in Polder Groenendijk is getoetst aan:

- Beleidsregel 4; Compensatie verhard oppervlak;
- Beleidsregel 5; Dempingen;
- Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem.

Het aanleggen en hebben van zes dammen met duikers in Polder Groenendijk is getoetst aan:

- Beleidsregel 7; Kunstwerken.

Het plaatsen en hebben van damwanden in de kernzone van de regionale kering en de kern- en beschermingszone van de overige wat in Polder Groenendijk is getoetst aan:

- Beleidsregel 2; Beschermingszone - oppervlaktewateren;
- Nota waterkeringen; deel II Beleidsregels.

Het bouwen en hebben van twee bruggen in de kern- en beschermingszones van de regionale kering en in de kern- en beschermingszones van twee overige watergangen in Polder Groenendijk is getoetst aan:

- Beleidsregel 7; Kunstwerken;
- Nota waterkeringen; deel II Beleidsregels.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 3, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 van Beleidsregel 4; Compensatie verhard oppervlak;



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

2. artikel 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 van Beleidsregel 5; Dempingen;
3. artikel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15 en 16 van Beleidsregel 7; Kunstwerken;
4. artikel 2, 6, 7 en 8 van Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem;
5. paragraaf 3.4 en 4.2 van Nota waterkeringen; deel II Beleidsregels.

Deze aanvraag omvat de realisatie van een windpark met 4 windturbines op het terrein van Heineken.

Teneinde met de uitzonderlijke lange vrachtwagens de rotorbladen van de molens te kunnen aan- en afvoeren is een toegangsweg nodig die een vlak tracé volgt, deels over het bestaande tracé van Heineken zonder het lokale verkeer te hinderen. Om een voormalige boezemwatergang die de Barremolen, die geen functie meer heeft in het watersysteem, met de Oude Rijn verbindt, te kruisen is in overleg met Rijnland afgesproken dat de benodigde bruggen over nieuw te plaatsen damwanden zullen worden aangelegd. Aangezien de plaatsing van de damwanden door de aanvrager wordt uitbesteed, zal de aannemer voor plaatsing eerst een stabiliteitsberekening en werkplan moeten aanleveren. Deze werkzaamheden mogen niet eerder aanvangen dan wanneer er schriftelijke goedkeuring door Rijnland is afgegeven.

De aan te leggen duikers wijken in lengte af van het beleid van Rijnland. Dit is toelaatbaar omdat voor het vervoer van windmolen-onderdelen lange vrachtwagens nodig zijn met een grote draaicirkel. Hierdoor neemt ook het verhard oppervlak toe. Zowel de extra verharding als de dempingen als gevolg van de aanleg van dammen met lange duikers wordt ruimschoots gecompenseerd door nieuw te graven oppervlaktewater in dezelfde peilvakken. Om de waterkwaliteit te bevorderen is in een aantal situaties gekozen voor een grotere doorsnede van de duikers dan bij een korte duiker vereist is.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



8. Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9. Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Aad Hartman
Doorkiesnummer : 071 306 3477
E-mail : Aad.Hartman@rijnland.net