


Waternvergunning



Datum : 11 februari 2014
Documentnummer : 2014004274
Case nr. : WV113.0708

Waterschap **Scheldestromen**

AANHEF

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft op 20-11-2013 een aanvraag ontvangen van Buro Kroner om een vergunning te verlenen voor het verrichten van handelingen in het watersysteem. De vergunning wordt aangevraagd namens De Ruiterberg Beheer B.V.

AANVRAAG

De aanvraag betreft: het wijzigen van een bestaande waternvergunning, met nummer 2013018618 van 30 juli 2013, voor de bouw van een paviljoen op de boulevard bij het Nollehoofd te Vlissingen, conform de laatst aangepaste tekeningen zoals in de algemene voorschriften is aangegeven.

Bouwen

Op grond van het bepaalde in artikel 4.1, lid 5, 6 en 7 van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 is het verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, gebruik te maken van een waterstaatswerk en de beschermingszones van een waterstaatswerk en daarbinnen werkzaamheden te verrichten, werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen.

OVERWEGINGEN

beschrijving plan/werkzaamheden en locatie.

De aanvraag betreft:

1. het verwijderen van de bestaande kiosk met terras Boulevard Evertsen 9 te Vlissingen;
2. het bouwen van een nieuw horecapaviljoen met terras ter plaatse van de aanlanding van het Nollehoofd;
3. Het ingraven van een vetvangput;
4. het verplaatsen van het kunstwerk "De Koopvaardij" van Wessel Couzijn;
5. de herinrichting van de openbare ruimte rondom het nieuwe paviljoen en rondom de nieuwe locatie van het kunstwerk;
6. het plaatsen van de nieuwe borstwering met glazen windscherm rondom het nieuw aan te leggen terras.

De wijziging ten opzichte van de vorige aanvraag c.q. vergunning betreft een andere constructie van het terras, een hellingbaan voor minder validen en het verharderen van een gedeelte van de toegang naar het Nollehoofd om daardoor een passagebreedte van minimaal 5 meter te kunnen realiseren.

De huidige kiosk heeft een bebouwd oppervlak van 76 m² en een inhoud van 326m³. De goothoogte is 3,9m en de nokhoogte en totale bouwhoogte 6,4m. Voor de kiosk is een met metselwerk muurtjes omheind terras gelegen.

Het nieuwe paviljoen heeft een oppervlakte van 137m² en een inhoud van 530m³.

Het nieuwe paviljoen krijgt een goothoogte van 3,3m, de maximale nokhoogte van de kap ligt op 5,7m en de bouwhoogte van de installatieruimte boven het plafond bedraagt 6m. Het paviljoen wordt dus langer, breder en lager dan de huidige kiosk.

Voor het bijbehorende terras worden de aanwezige voetsmuren en gemetselde balustrades die nu het vlakke deel van de boulevard beëindigen, verwijderd en vervangen door een nieuwe borstwering met glazen windschermen. Het terras is 177m² groot een bestaat uit een staalconstructie met betonplaten met daarop een houten dek.

Daar waar het nieuwe paviljoen geplaatst wordt staat thans het kunstwerk van Wessel Couzijn, de "Koopvaardij". Dit kunstwerk wordt verplaatst naar de locatie van de te slopen kiosk.

Rond het nieuwe paviljoen en het herplaatste kunstwerk wordt de openbare ruimte heringericht. De bestrating wordt opnieuw gelegd en bankjes, verrekijker en prullenbak worden herplaatst.

De initiatiefnemer heeft over het ingediende plan het nodige overleg gevoerd met de gemeente Vlissingen en het waterschap. Er zijn verschillende alternatieven en locaties bekeken. Het waterschap is sinds 2008 betrokken bij het initiatief.

De gemeente Vlissingen is voorstander van het plan. De omgevingsvergunning 1e fase is verleend (WABO/2012/286).

Vergunningvereiste

De werken en werkzaamheden vallen binnen het waterstaatswerk. Ingevolge de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 is binnen het waterstaatswerk voor het verrichten van werkzaamheden (o.a. slopen) en realiseren van (bouw-)werken een watervergunning vereist.

Samenloop

De zeezijde van de waterkering (zeewaarts van de buitenkruinlijn) valt ook binnen het beheersgebied van Rijkswaterstaat (waterbeheerder van de Westerschelde) zodat er sprake is van samenloop. Het waterschap en Rijkswaterstaat hebben in onderling overleg bepaald dat het waterschap het bevoegd gezag is en de watervergunning verleent. Rijkswaterstaat heeft per e-mail aangegeven akkoord te zijn met het plan en geen aanvullende voorschriften te stellen.

Vergunningenbeleid

Er is sprake van sloop en nieuwbouw binnen een in het kustfundament gelegen waterstaatswerk. De bestaande kiosk en het nieuwe paviljoen vallen buiten de bebouwingscontour. Het vergunningenbeleid geeft aan dat nieuwbouw in het waterstaatswerk niet toegestaan wordt maar dat onder meer boulevards daarvan zijn uitgezonderd. Op de boulevard geldt voor bouwen het "ja, mits"-regiem d.w.z. dat nieuwbouw in beginsel is toegestaan mits dat geen significante nadelige gevolgen heeft voor het waterkerend vermogen van de dijk. Met name de stabiliteit en erosiebestendigheid van de waterkering mag niet in gevaar komen. Voorts moeten beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering uitgevoerd kunnen worden.

Volgens het vergunningenbeleid is het ook toegestaan om ten behoeve van recreatie bankjes, afvalbakken, informatieborden, trappen etc. te plaatsen voor zover dat de kwaliteit van de waterkering niet aantast en het onderhoud er niet door wordt bemoeilijkt.

Aan deze vergunning worden aanvullende voorwaarden gesteld.

Beoordeling

De boulevard maakt deel uit van de primaire waterkering. De waterkering wordt aan de zeezijde gevormd door een betonnen keermuur (L-wand met parapet) met daarvoor een beklede glooiing die overgaat in het strand. Aansluitend aan de keermuur ligt (onder de wegverharding) een gesloten strook waterbouwasfalt van 15cm dik en 18m breed die een wezenlijk onderdeel is van de waterkering. Het waterschap is uiterst terughoudend met (het geven van toestemming voor het) perforeren van het waterbouwasfalt.

Het maaiveld op de nieuwe locatie van het paviljoen ligt rond de NAP+8.70m. Het maatgevend hoogwater is NAP+5.30m.

Paviljoen: Het nieuwe paviljoen komt te staan op de strook waterbouwasfalt. Het gebouw bestaat uit lichte materialen en geeft een last van $\pm 80\text{kg/m}^2$.

Aan de achterzijde van het paviljoen ligt de toegangsweg naar het Nollehoofd die ter plaatse $\pm 5\text{m}$ breed is. Die weg vormt de toegang naar het strand, de glooiing, het paviljoen Panta Rhei en de strandwachtpost en wordt gebruikt door werkmaterieel bij werkzaamheden aan de waterkering. Van belang is dat die toegangsweg voldoende breed blijft. Het vergunningsbeleid gaat uit van een vrije onderhoudstrook van minimaal 5 meter.

De locatie van het paviljoen ligt vast en het paviljoen is in aanbouw. De toegangsweg welke versmald wordt door plaatsing van het paviljoen en de hellingbaan voor minder validen tot ca. 3,80 meter, dient minimaal 5 meter breed gemaakt te worden. Binnen deze afstand mogen er geen obstakels aanwezig zijn.

Aan de zeezijde resteert tussen het paviljoen en de balustrade van de boulevard een vrije ruimte van 1,5 meter. Hiervan is het uitgangspunt dat deze afstand wordt gehandhaafd.

De bevoorrading van het paviljoen vindt plaats via de achterzijde. Daarbij mag de toegang naar het Nollehoofd niet worden geblokkeerd.

Er zijn 2 sonderingen uitgevoerd op basis waarvan de bodemopbouw ter plaatse van het nieuwe paviljoen is bepaald. Voorts is, in opdracht van de initiatiefnemer, een geotechnisch onderzoek uitgevoerd. Uit de stabiliteitsanalyse blijkt dat de invloed van het paviljoen op de (buitenwaartse) stabiliteit van de dijk verwaarloosbaar is. Gezien de aangetroffen bodemgesteldheid (er is een draagkrachtige zandlaag aanwezig) en de aard van de bebouwing is voor het paviljoen een fundering op staal mogelijk. De initiatiefnemer past een plaatfundering toe bestaande uit betonnen platen. Die plaatfundering worden op de laag waterbouwasfalt gelegd die daarbij niet verwijderd of doorboord mag worden. De veiligheid van de waterkering komt hierdoor niet in het geding.

Doordat het paviljoen niet verankerd is in de bodem is het (relatief) eenvoudig te verwijderen in geval er aan de waterkering gewerkt moet worden.

Terras: Het nieuwe terras bestaat uit een staalconstructie die met betonplaten is verzwaaard met daarop een houten dek. De staalconstructie wordt met betonelementen die rusten op de laag waterbouwasfalt op de gewenste hoogte gelegd.

Rond het terras wordt een 2,30 meter hoog windscherm geplaatst bestaande uit een borstwering met daarop schermen van veiligheidsglas in aluminium profielen. De borstwering rond het terras is $\pm 0,5$ meter hoog en bestaat uit een stalen kokerprofiel met daarop een betonelement. Aan de zeezijde rust los de borstwering op de betonnen keermuur. De thans op de keermuur staande balustrade en muur worden daarvoor verwijderd.

Vetvangput: Ten behoeve van het paviljoen wordt aan de landzijde tegen het paviljoen een vetafscheider/slibvangput van $\pm 2\text{m}^3$ (hxbxl $2\text{m} \times 0,75\text{m} \times 1,15\text{m}$) geplaatst. De vetvangpunt wordt ingegraven in het dijklichaam. De bovenkant ligt op een diepte van 45cm onder het maaiveld. Hiertoe wordt het waterbouwasfalt tijdelijk opengebrouwen. Direct na het plaatsen van de put moet de laag waterbouwasfalt in de oorspronkelijke staat worden hersteld met waterbouwasfalt, zodanig dat het waterbouwasfalt naadloos aansluit aan de vetvangput.

De vetvangpunt heeft 2 onderhoudskokers ($\varnothing 60\text{cm}$) die reiken tot het maaiveld. De kokers worden op het maaiveld afgesloten met elk een gietijzeren gekneveld deksel verkeersklasse B. Het asfalt moet goed aansluiten op de onderhoudskokers en de aansluitnaad moet waterdicht worden afgesloten.

Er is sprake van een gesloten constructie die niet schadelijk is voor het waterkerend vermogen. Het plaatsen van de put moet worden afgestemd met het maken van de aansluiting op de rioleering zodat de laag waterbouwasfalt slechts één keer hoeft te worden opgelegd.

Kunstwerk: Niet bekend is hoe het kunstwerk op de huidige locatie is geplaatst/verankerd. Dat wordt pas duidelijk bij het daadwerkelijk verwijderen van het bouwwerk. De initiatiefnemer is voornemens om het kunstwerk op de nieuwe locatie op dezelfde manier te plaatsen/verankeren als op de huidige locatie. Vanwege de onduidelijkheid daarover en daarmee ook over de impact op de waterkering wordt in de vergunning voorgeschreven dat de opzichter van het waterschap in de gelegenheid gesteld moet worden om bij het verwijderen van het kunstwerk aanwezig te zijn. Voorts wordt voorgeschreven dat het waterschap moet instemmen met de wijze waarop het kunstwerk op de nieuwe locatie wordt geplaatst/verankerd.

Herinrichting openbare ruimte: Bij de herinrichting van de openbare ruimte moet de laag waterbouwasfalt intact blijven. De bankjes e.d. moeten op de laag waterbouwasfalt geplaatst worden.

Voor het leggen van kabels en leidingen waarmee het nieuwe paviljoen wordt aangesloten op de nutsvoorzieningen wordt een aparte watervergunning aangevraagd.

Buitendijks bouwen

Het nieuwe paviljoen komt op de primaire waterkering te staan. Dat betreft buitendijkse gebied dat niet valt onder de wettelijk bescherming tegen overstroming. Eigenaren en bewoners van buitendijkse gebieden zijn zelf verantwoordelijk voor waterschade en het treffen van gevolg beperkende maatregelen. Rijkswaterstaat en waterschap zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid buitendijs. De initiatiefnemer en de gemeente Vlissingen zijn primair verantwoordelijk voor de veiligheid van het personeel en de gasten van het paviljoen, en dienen deze te waarborgen voor met name het overstromingsrisico.

Planning

De werkzaamheden zijn gepland van 2 september 2013 tot 03 februari 2014. Het paviljoen wordt dus grotendeels gebouwd in het stormseizoen (1 oktober tot 1 april). Dat is niet bezwaarlijk mits gedurende het stormseizoen niet wordt gegraven in de waterkering en de laag waterbouwasfalt intact blijft.

De eigendomssituatie heeft geen invloed op de afwegingen die gemaakt worden bij de behandeling van de aanvraag watervergunning. Voordat van de watervergunning gebruik gemaakt kan worden moet wel de privaatrechtelijke situatie zijn geregeld.

CONCLUSIE

Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de vergunningverlening betrokken belangen, is gebleken dat de handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Op grond hiervan is de handeling onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, de Algemene wet bestuursrecht en de hiervoor vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

1. De watervergunning van 30 juli 2013, onder nummer 2013018618 in te trekken.
2. Aan De Ruiterberg Beheer B.V, Maarsbergseweg 6, 3941 MJ DOORN de gevraagde vergunning te verlenen voor het verplaatsen van een kunstwerk, het verwijderen van een kiosk en het bouwen van een paviljoen met vetvangput en terras op de Boulevard Evertsen te Vlissingen ter hoogte van het Nollehoofd, onder de bij deze beschikking behorende voorschriften.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen



ing. R. de Nood,
teamleider Beheer Waterkeringen en Wegen



Scheldestromen

Algemene voorschriften

1. De vergunninghouder meldt het begin van de werkzaamheden tenminste 3 werkdagen van tevoren bij de opzichter van de afdeling BOWW, werkgebied Walcheren West, de heer A. Simonse, telefoonnummer 088-2461000 (hierna: de opzichter).
2. De werken dienen te worden uitgevoerd conform de bij deze aanvraag gevoegde tekeningen met de kenmerken: UT-SIT-01 van 16-12-2013, UT-PLG-00 van 12-11-2013, UT-PLG-01-b van 16-1-2014, UT-PLL-02 van 12-11-2013, UT-T-DET-01 van 28-11-2013, UT-T-PLG-01a van 16-12-2014 en UT-T-loc-01 van 28-11-2013, een en ander met inachtneming van de hieronder genoemde wijzigingen c.q. aanvullingen.
Een wijziging is de plaatsbepaling van het paviljoen.
3. Ter plaatse moet een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
4. Beheer en onderhoud:
De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
5. Contactpersoon:
 - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd;
 - De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen;
 - Wijzigingen van contactpersonen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
6. Indien hierom wordt verzocht dienen door de vergunninghouder revisietekeningen op een schaal van tenminste 1:1000 waarop de werken duidelijk en nauwkeurig zijn aangegeven in drievoud aan de afdeling Beheer & Onderhoud Waterbeheer of de afdeling Beheer & Onderhoud Waterkeringen te worden gezonden.
7. Alle deze vergunning betreffende werken worden uitgevoerd en onderhouden op kosten van de vergunninghouder en volgens aanwijzing van de opzichter. Indien dat voor werkzaamheden aan de waterkering noodzakelijk is dient de vergunninghouder het vergunde op eigen kosten te verplaatsen of te verwijderen.
8. Ingeval tijdens de uitvoering blijkt dat het noodzakelijk is dat er wijzigingen aan de vergunde werken moeten worden uitgevoerd dienen deze met toestemming van de opzichter te worden gerealiseerd.
9. De vergunninghouder meldt de oplevering van de werken of het beëindigen van de werkzaamheden tenminste 3 werkdagen van tevoren aan de opzichter.
10. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
11. Alle schade - ook gevolgschade - welke ontstaat door de breuk of hiermee verband houdende herstelwerkzaamheden dient onmiddellijk te worden hersteld op kosten van de vergunninghouder.
12. De werken dienen binnen 24 maanden na verzending te zijn voltooid.

Voorschriften voor een waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken.

13. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit mogen alleen gecertificeerde bouwstoffen (ook voor de grondaanvullingen) worden toegepast.
14. Uitkomende grond kan gedurende de werkzaamheden ter plaatse opgeslagen worden. De eventueel overtollige grond en de voor het aanvullen ongeschikte grond dient te worden afgevoerd door en op kosten van de vergunninghouder. Tekortkomend aanvullingsmateriaal dient te worden bijgeleverd door de vergunninghouder en moet voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit (grond moet voldoen aan de maximale waarde van de bodemklasse 'achtergrondwaarde 2000' (=schone grond) met een maximaal percentage bodemvreemd materiaal van 20%). Met instemming van het bevoegd gezag in het kader van het Besluit bodemkwaliteit kan hier onder voorwaarden van afgeweken worden.
15. Tussen zonsondergang en zonsopkomst mogen geen ontgravingen worden verricht en geen bekledingen of verhardingen worden opgebroken.
16. De toegangsweg welke versmald wordt door plaatsing van het paviljoen en de hellingbaan voor minder validen tot ca. 3,80 meter, dient minimaal 5 meter breed gemaakt te worden. Binnen deze afstand mogen er geen obstakels aanwezig zijn.
17. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden mag de laag waterbouwasfalt en de keermuur niet beschadigd worden.
18. Het paviljoen, het kunstwerk, de bankjes ed. ten behoeve van de herinrichting moeten op de laag waterbouwasfalt geplaatst worden.
19. Voor de aanleg van de riolering en het plaatsen van de vetvangput mag de laag waterbouwasfalt wel tijdelijk verwijderd worden. De ingraving dient zo klein mogelijk gehouden te worden. Direct na het plaatsen van de put moet de laag waterbouwasfalt in de oorspronkelijke staat worden hersteld met waterbouwasfalt, zodanig dat de waterbouwasfalt naadloos aansluit aan de vetvangput. Rond de pijp via welke de bak geleegd kan worden moet de aansluitnaad waterdicht worden afgesloten. De pijp moet op het maaiveld waterdicht worden afgesloten met een deksel.
20. Het plaatsen van de put moet worden gecombineerd met het maken van de aansluiting op de riolering zodat de laag waterbouwasfalt slechts één keer hoeft te worden opgelegd.
21. De opzichter van het waterschap moet 3 dagen van te voren worden geïnformeerd over het tijdstip waarop wordt begonnen met het verwijderen van het kunstwerk.
22. Het waterschap moet voordat het kunstwerk wordt herplaatst instemmen met de wijze waarop het kunstwerk op de nieuwe locatie wordt geplaatst/gefundeerd.
23. De gemeente Vlissingen is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het kunstwerk en de openbare ruimte.
24. De toegangsweg tot het Nollehoofd aan de achterzijde van het paviljoen mag niet geblokkeerd worden.
25. De locatie van het paviljoen dient ter plaatse in overleg met de opzichter en gemeente Vlissingen vastgesteld te worden. Het waterschap dient deze locatie te beoordelen waarbij het uitgangspunten zijn dat de dakrand van het nieuwe paviljoen in dezelfde lijn van de bestaande terrasmuur uitkomt en de vrije ruimte tussen het paviljoen en de balustrade van de boulevard 1,5 meter is.
26. Gedurende het tijdvak van 1 oktober tot 1 april mogen geen graafwerkzaamheden in de waterkering en beschermingszone plaatsvinden. Ook dient in deze periode de laag waterbouwasfalt intact te zijn.

MEDEDELINGEN

Behorend bij vergunning Documentnummer: 2014004274

Procedure

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na verzending van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de verzoeker;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;
- d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Privaatrechtelijke toestemming

Zonodig zal het waterschap vergunninghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten verbonden aan het gebruik van deze vergunning te regelen.

Overige vergunningsvereisten

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschikking verleende vergunning voor de handelingen waarop bovenstaande vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die op grond waarvan deze vergunning is verleend.

Inzage vergunning

Het originele exemplaar van deze vergunning met bijbehorende tekening moet steeds aan de ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Indien de noodzaak voor het vergunde komt te vervallen, kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning intrekken en dient het vergunde te worden opgeruimd of te worden verwijderd. Indien het vergunde moet worden vervangen dan dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. De vergunningsaanvraag wordt dan getoetst aan de dan geldende regelgeving en het dan geldend beleid.

Rechtsopvolging

Van iedere overgang van de vergunning naar rechtverkrijgenden moet op grond van artikel 6:24, tweede lid Waterwet binnen vier weken na de overgang mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen.

Expeditie

Afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

- Buro Kroner, t.a.v. de heer M. Graafland, Spijkersstraat 101, 2512 ET 's-Gravenhage
- Gemeente Vlissingen, t.a.v. de heer W. Crusio, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen