

Uw brief van : 13 november 2013
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *14UT001989*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw N. Vernimmen
Doorkiesnummer : 076 564 11 66
Datum : 25 februari 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges voor aanbouw woning in de zonering van een kering langs regionale rivieren en het plaatsen van 2 vlonders in/aan een categorie A oppervlaktewaterlichaam

Geachte ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning voor de aanbouw van de woning aan de Molenstraat 44 te Terheijden binnen de zonering van een kering langs regionale rivieren en de aanleg van twee vlonders in/aan een categorie A oppervlaktewaterlichaam ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

- ./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 180,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

- ./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Mogelijke gevolgen i.v.m. de inzet van het Volkerak-Zoommeer als tijdelijke waterberging en het versterken van de regionale waterkeringen langs de rivieren in West-Brabant

Het Volkerak-Zoommeer wordt door Rijkswaterstaat geschikt gemaakt als tijdelijke berging voor rivierwater in extreme situaties. Inzet van waterberging biedt Zuidwest-Nederland bescherming in geval van gesloten stormvloedkeringen en zeer hoge afvoeren van de rivieren. Een uitzonderlijke combinatie die eens in de 1400 jaar kan voorkomen.

Tijdens waterberging op het Volkerak-Zoommeer kan de waterstand daar ruim twee meter hoger worden dan normaal. Daardoor kunnen de gebieden eromheen tijdelijk hun overtollig water niet kwijt. Zo raken onder andere de regionale rivieren van West-Brabant gestremd, waardoor de waterstanden van die rivieren oplopen. Het is daarom noodzakelijk om maatregelen te nemen met als doel het tegengaan van overstromingen en wateroverlast en het waarborgen van de veiligheid. Om de mogelijke hogere waterstanden te kunnen keren, moeten onder andere delen van de regionale keringen langs de rivieren in West-Brabant worden versterkt.

Daarnaast zijn in 2012 en 2013 de genormeerde regionale keringen in het beheergebied van het waterschap getoetst op veiligheid. Er is bij de toetsing tevens rekening gehouden met de inzet van waterberging Volkerak-Zoommeer. Een aantal dijktrajecten is, mede gezien de toetsing op meerdere aspecten dan alleen hoogte, afgekeurd. Hierdoor wordt momenteel onderzocht welke verbeter- en beheersmaatregelen dienen te worden getroffen om het stelsel van waterkeringen op orde te krijgen.

Mogelijk zijn versterkingen in het kader van de genoemde projecten ook noodzakelijk op het tracé van de regionale waterkering waarop de aan u verleende vergunning betrekking heeft. Wij willen u er daarom op wijzen dat het mogelijk is dat deze werken in een later stadium moeten worden verplaatst of verwijderd.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen/bijlagen
 - antwoordkaart

Nummer: 14UT001989

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 13 november 2013 ingekomen op 14 november 2013 met ons kenmerk 13.ZK12168;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het legaliseren van een aanbouw aan een woning in de zonering van de kering langs regionale rivieren, de B117 Schansdijk, en het plaatsen van twee vlonders in een categorie A oppervlaktewaterlichaam aan de Molenstraat 44 te Terheijden;
2. het is volgens artikel 4.1 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - * werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen en te verwijderen;
3. het is volgens artikel 4.3 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur binnen een waterkering, uitgezonderd regionale waterkeringen die zijn aangewezen als compartimenteringskeringen, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - * op enigerlei wijze grondroeringen te verrichten, voorwerpen in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
 - * werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
4. het is volgens artikel 4.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur in profielen van vrije ruimte anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder bouwwerken aan te brengen of te wijzigen;
5. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 3 paragraaf 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.2.2 en hoofdstuk 4 paragraaf 4.1.7 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
6. de aanbouw van de woning binnen de beschermingszone van de kering langs regionale keringen en de aanleg van twee vlonders in/aan een categorie A oppervlaktewaterlichaam zonder vergunning is geconstateerd tijdens een controle in het kader van toezicht op naleving van de "Keur Waterschap Brabantse Delta" d.d. 11 en 15 februari 2013;
7. naar aanleiding van deze geconstateerde overtredingen is een brief uitgegaan (ons kenmerk 13UT001905) en is verzocht om een watervergunning aan te vragen voor de aanbouw en de vlonders;
8. omdat de aanbouw van de woning binnen de beschermingszone en deels binnen het profiel van vrije ruimte is gerealiseerd diende een stabiliteitsberekening te worden overgelegd;
9. uit de aangeleverde stabiliteitsberekening van Fugro d.d. 23 juli 2013 is gebleken dat door de aanbouw de veiligheid en de stabiliteit van de kering langs regionale rivieren niet in het geding komt;
10. onder profiel van vrije ruimte wordt verstaan de ruimte ter weerszijden van en boven de waterkering, die als zodanig in de legger is opgenomen, die naar het oordeel van het waterschap nodig is voor toekomstige verbeteringen aan de waterkering;
11. de aangevraagde werkzaamheden bevinden zich in de zonering van de kering langs regionale rivieren (B117 Schansdijk) waar mogelijk in de nabije toekomst verbetermaatregelen gaan plaatsvinden als gevolg van het project Volkerak-Zoommeer en/of n.a.v. de toetsing op veiligheid;

12. het is mogelijk dat de verbetermaatregelen die als gevolg van het project Volkerak-Zoommeer en/of n.a.v. de toetsing op veiligheid gaan plaatsvinden, van invloed kunnen zijn op de aangevraagde werkzaamheden die met deze vergunning worden toegestaan;
13. indien bovenstaande verbetermaatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd en hiervoor de aangevraagde werkzaamheden die met deze vergunning worden toegestaan dienen te worden verplaatst, gewijzigd, aangepast, dan is dit op kosten van de aanvrager;
14. nieuwe bebouwing, bouwwerken en bouwactiviteiten worden alleen toegestaan binnen het dijktaalud binnen de teenlijnen van de waterkering en het profiel van vrije ruimte indien hiervoor zwaarwegende redenen van maatschappelijk belang zijn en passend binnen de toetsingscriteria voor de waterkering;
15. waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten. Hierdoor heeft elk object dat in het dijktaalud binnen de teenlijnen van de waterkering wordt aangebracht een nadelig effect op de waterkering, zeker zonder het treffen van bijzondere voorzieningen, waarbij de duurzame bescherming en de veiligheid dient te zijn gewaarborgd;
16. onbebouwd blijft ook onbebouwd vanuit het oogpunt van veiligheid en het beheer en onderhoud maar ook in het kader van toekomstige ontwikkelingen waarbij bouwwerken in, op nabij waterkeringen ongewenst zijn;
17. activiteiten als ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting leveren een potentieel risico op voor de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering;
18. de bouwactiviteiten gaan gepaard met belastingwijzigingen (ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting) waardoor de sterkte, stabiliteit en veiligheid van de waterkering nadelig kan worden beïnvloed;
19. voor alle soorten bebouwing of bouwwerken geldt dat de fundering invloed heeft op de piping, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering;
20. in het algemeen geldt dat voor bebouwing en bouwwerken allereerst een onderscheid gemaakt kan worden in nieuwe bebouwing of bestaande bebouwing;
21. het beheer en onderhoud van de waterkering komt niet of nauwelijks in het gedrang, indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
22. steigers, vlonders of overhangende bouwwerken alleen worden toegestaan als het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd;
23. uitgangspunt is dat aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk kan worden aangelegd, waarbij een minimale doorvaarbreedte van 3,50 meter moet vrij blijven;
24. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a; artikel 4.3 sub a en c; artikel 4.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het legaliseren van een aanbouw aan een woning binnen de zonering van een kering langs regionale rivieren;
- * de aanleg van twee vlonders in/aan een categorie A oppervlaktewaterlichaam;

bij ons waterschap bekend als de B117 Schansdijk, in de gemeente Drimmelen, ter hoogte van de Molenstraat 44 te Terheijden één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

- 1.3 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen en bijlagen met nummers 13.ZK12168-A, 13.ZK12168-B, 13.ZK12168-C, 13.ZK12168-D, 13.ZK12168-E, 13.ZK12168-F, 13.ZK12168-G, 13.ZK12168-H, 13.ZK12168-I, 13.ZK12168-J en Rapport Fugro Stabiliteitsberekening Molenstraat 44 te Terheijden opdrachtnummer 1213-0057-000 d.d. 23-7-2013.

2. Aanvang en melding

- ./ 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdan met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering keringen

- 3.1 Indien een grasmat aanwezig is en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft wordt voordat de graafwerkzaamheden aanvangen de grasmat gemaaid waarna het maaisel wordt geruimd en afgevoerd.
- 3.2 Indien een grasmat aanwezig is wordt deze met een wortelmatdikte van 15 cm afgegraven en gescheiden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond wordt bij het dichten en afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin aangebracht en afgewerkt. De aangevulde bovengrond wordt daarnaast nog met graszaad, type natuurlijk II (30 kg/ha), doorgezaaid. Indien verharding aanwezig is wordt deze hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.
- 3.3 De uitgegraven grond wordt, voor zover geschikt weer gebruikt om de ingraving te dichten.
- 3.4 Een ingraving wordt qua kwaliteit (m.b.t. opbouw van de kering) en hoeveelheid hersteld in de oorspronkelijke situatie.
- 3.5 De grond wordt in lagen van 20 cm dikte verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet verslechterd.
- 3.6 De vergunninghouder herstelt onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk / de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 00.

8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Geo-Informatie, de heer J.P. van Aert via telefoonnummer 076 564 14 66.

II Bijzondere voorschriften

9. Keringen

- 9.1 Tussen 1 oktober en 1 april mogen geen ontzodingen, ingravingen en dergelijke in het waterstaats-object plaatshebben. Uiterlijk op 1 oktober moeten aanvullingen, bezodingen, verhardingen en dergelijke tot genoegen van ons waterschap zijn uitgevoerd. In te zaaien of te bezoden oppervlakken, die nog niet van een voldoende erosiebestendige grasmat zijn voorzien, moeten, voor zover ons waterschap dit wenst, vóór 1 oktober van een winterkrammat worden voorzien. Zodra het dagelijks bestuur dit wenst moet in het volgend voorjaar de krammat worden weggenomen en moet het betreffende oppervlakte zo nodig opnieuw worden ingezaaid of worden bezood, een en ander ten genoegen van ons waterschap.
- 9.2 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen) onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.
- 9.3 De vergunninghouder dient ten behoeve van de periodieke toetsing van waterkeringen gegevens aan te leveren, waaruit blijkt dat de werken voldoen aan de gestelde eisen, welke zijn beschreven in de hiervoor geldende richtlijnen en huidige normen. De gegevens dienen voor het eerst te worden aangeleverd op een nog nader door het dagelijks bestuur te bepalen tijdstip, daarna elke 5 jaar.

10. Aanbouw woning binnen de zonering van de kering langs regionale rivieren, de B117 Schansdijk

- 10.1 Bij onderheide funderingen en constructies moet gebruik gemaakt worden van grondverdringende palen (palen zonder een verzwaarde paalvoet) zoals stalen buispalen.
- 10.2 Alle constructies (damwanden etc.) van tijdelijke aard, welke na verwijdering gaten achterlaten in de waterkering moeten met zwelklei van klasse II (volgens RAW) worden opgevuld.
- 10.3 Damwandconstructies mogen niet worden belast met een grotere dan de berekende bovenbelasting.
- 10.4 De onderwaterbodem moet worden gehandhaafd op het huidige niveau.
- 10.5 Door het verkrijgen van deze vergunning komt ook het onderhoud van de kering langs regionale rivieren, de B117 Schansdijk, ter plaatse van de percelen kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie I, nummers 1050, 1713, 4721 en 4722 voor rekening van de vergunninghouder.
- 10.6 Binnen de waterkeringzone mogen geen blijvende maaiveld- ofwel grondverlagende werkzaamheden worden uitgevoerd.

11. Aanleg vlonders in/aan een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 11.1 De vlonders worden aangelegd op het perceel kadastraal bekend als gemeente Terheijden, sectie I, nummer 1050 en op/aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam met leggercode OVK09004 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK12168-A, 13.ZK12168-B, 13.ZK12168-C, 13.ZK12168-D, 13.ZK12168-E, 13.ZK12168-F en 13.ZK12168-G.
- 11.2 De vlonders dienen zodanig te worden geconstrueerd dat onder de steiger geen verlanding kan plaatsvinden.
- 11.3 De vlonders moeten altijd vrij zijn en niet rusten op oeverwerken/schanskorven/beschoeiing.
- 11.4 De geregelde afvoer van water mag door de aanwezigheid of het gebruik van de vlonders niet worden belemmerd of bemoeilijkt.
- 11.5 De lengte van de vlonders mag ten hoogste 5,0 meter bedragen en de breedte niet meer dan 4,0 meter.
- 11.6 De vlonders mogen maximaal tuinbreed worden aangelegd, als ondersteuning mag niet meer dan 1 paal per strekkende meter in het oppervlaktewaterlichaam worden toegepast.
- 11.7 De vlonders mogen tuinbreed worden aangelegd maar geadviseerd wordt minimaal één meter vrij te houden vanwege de benodigde bereikbaarheid van de eigen oeverzijde voor beheer en onderhoud. Bij een tuinbrede uitvoering dient te worden aangetoond hoe de onderzijde bereikbaar is, bijvoorbeeld door middel van een luik.
- 11.8 De vlonders dienen te zijn samengesteld uit deugdelijke materialen. Indien u verduurzaamd hout - gecreosoteerd of gewolmaniseerd - wilt toepassen, is een vergunning ex. artikel 1, 3^{de} lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren vereist. Deze vergunning wordt slechts in uitzonderingsgevallen verleend.

- 11.9 De vergunninghouder dient het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de vlonders vrij te houden van waterplanten, (drijf)vuil e.d.
- 11.10 Boten, vloten, andere drijvende voorwerpen of trappen e.d. in/boven het categorie A oppervlaktewaterlichaam zijn niet toegestaan.
- 11.11 Het is niet toegestaan planten in het oppervlaktewater te planten die voor overlast kunnen zorgen in het waterhuishoudkundig systeem (zoals Amerikaanse of grote waternavel).

Breda, 25 februari 2014

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 180,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.