


DATUM **VERZONDEN 28 FEB. 2014**
UW BRIEF VAN 7 januari 2014
UW KENMERK
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1400266
ONDERWERP Watervergunning

CONTACTPERSOON R. Smit
DOORKIESNUMMER 088 - 97 43 422
E-MAILADRES r.smit@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0024959



waterschap
**Hollandse
Delta**



I1401424

Gemeente Zwijndrecht
T.a.v. C.P. de Boon
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Geachte heer De Boon,

Naar aanleiding van de aanvraag van Ingenieursbureau Drechtsteden is besloten u een vergunning te verlenen voor het aanbrengen van uitstroomvoorzieningen in het kader van de herinrichting van Officiersvliet te Zwijndrecht.

De vergunning met nummer D0024959 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.


Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 15 januari 2014 een aanvraag ontvangen van Ingenieursbureau Drechtsteden om aan gemeente Zwijndrecht een vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan gemeente Zwijndrecht, postbus 15, 3330 AA te Zwijndrecht, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het aanbrengen van uitstroomvoorzieningen in het kader van de herinrichting van Officiersvliet te Zwijndrecht.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV De gewaarmerkte tekeningen zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- V Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 28 FEB. 2014

Namens dijkgraaf en heemraden,

ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht;
gemeente@zwijndrecht.nl
- b. Ingenieursbureau Drechtsteden, t.a.v. de heer R.J. Huisman, postbus 619,
3300 AP Dordrecht, als aanvrager van de vergunning.

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden


1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

6. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
7. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
8. Ten aanzien van de voorschriften is het ter plaatse geldende leggerprofiel maatgevend. Met dien verstande wanneer het oppervlaktewaterlichaam ruimere afmetingen heeft, van deze ruimere afmetingen moet worden uitgegaan.
9. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de lokale waterhuishouding te waarborgen.
10. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
11. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over oppervlaktewaterlichamen te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
12. De lokale waterhuishouding mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.

Ten aanzien van de uitstroomvoorziening

13. Bij de afvoer moet de locatie van het lozingspunt zodanig worden gekozen dat de optredende debiet is afgestemd op de afvoerende capaciteit van de ontvangende watergang. Dit moet zodanig gebeuren dat een zich tot het lozingspunt beperkende wateroverlast wordt voorkomen.



waterschap
**Hollandse
Delta**

14. De uitstroomvoorziening mag niet meer dan 0,25 m in de watergang, gemeten vanaf de waterlijn, uitsteken.
15. De locatie van de uitstroomvoorziening moet goed zichtbaar in het talud van de watergang worden aangegeven.
16. De uitstroomvoorziening moet dusdanig worden gefundeerd dat verzakken van de voorziening wordt voorkomen.
17. De aansluitnaden van de uitstroomvoorziening moet blijvend waterdicht worden afgewerkt.
18. De uitstroomvoorziening moet dusdanig worden aangebracht dat het natte profiel van de watergang niet wordt verkleind.
19. Het onderhoud van de uitstroomvoorziening, waaronder het schoonhouden van het doorstroomprofiel en het bouwkundige onderhoud, moet door en op kosten van de vergunninghouder worden uitgevoerd.

Ten aanzien van grondroeringen


20. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
21. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
22. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingravingen niet mogen afschuiven.
23. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.

Ten aanzien van bereikbaarheid

24. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs waterstaatswerken berijdbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.

Ten aanzien van de afwerking

25. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
26. Direct na de voltooiing van het werk moet het werkterrein in een nette staat en in gelijke gesteldheid worden teruggebracht.
27. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Vanwege de herinrichting van Officiersvliet is het noodzakelijk uitstroomvoorzieningen aan te brengen binnen de zonering van waterstaatswerken.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd nabij oppervlaktewaterlichamen, die zijn opgenomen in de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

De uitstroomvoorzieningen worden geplaatst in taluds van voldoende brede watergangen. Het doorstroomprofiel van de watergang wordt niet belemmerd. Hiermee is gewaarborgd dat de bergingscapaciteit en de doorstroming van de watergang niet worden beïnvloed.

De uitstroomvoorzieningen worden dusdanig aangebracht dat deze het natte profiel van de watergang niet verkleinen. Het beheer en onderhoud van de watergang, wijzigt niet met deze constructie en kan volgens huidige methodieken worden voortgezet. De uitstroomvoorzieningen worden goed zichtbaar aangegeven zodat deze opvallen bij de uitvoering van onderhouds- en/of beheerswerkzaamheden aan de watergang.



waterschap
**Hollandse
Delta**

De lozingen van de nieuw te creëren overstorten vallen onder het Besluit lozen buiten inrichtingen en worden verder geregeld in het uitgebreide gemeentelijk rioleringsplan.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure


De aanvraag is op 15 januari 2014 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1400266.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- begeleidend schrijven;
- detail uitstroomvoorziening;
- tekening C41-59-8, d.d. 20-12-2013;
- tekening C41-59-9, d.d. 20-12-2013.

Ingenieursbureau Drechtsteden te Dordrecht is door gemeente Zwijndrecht gemachtigd om bovengenoemde aanvraag in te dienen.


De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
 - II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
 - III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
 - IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
 - V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.
- Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



Bijlage I Locatie projectgebied

waterschap
**Hollandse
Delta**






waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen


- tekening C41-59-8, d.d. 20-12-2013;
- tekening C41-59-9, d.d. 20-12-2013.




BESTAADE SITUATIE
SCHAAL 1:500

BESTAADE SITUATIE
SCHAAL 1:500

BESTAADE SITUATIE
SCHAAL 1:500



SITUATIE



VERSIE		Behoort bij besluit D--0024959	
omschrijving	datum	versie	omschrijving
A		1	
B		2	
C		3	
D		4	
E		5	
F		6	
G		7	
H		8	
I		9	
J		10	
K		11	
L		12	
M		13	
N		14	
O		15	
P		16	
Q		17	
R		18	
S		19	
T		20	
U		21	
V		22	
W		23	
X		24	
Y		25	
Z		26	
AA		27	
AB		28	
AC		29	
AD		30	
AE		31	
AF		32	
AG		33	
AH		34	
AI		35	
AJ		36	
AK		37	
AL		38	
AM		39	
AN		40	
AO		41	
AP		42	
AQ		43	
AR		44	
AS		45	
AT		46	
AU		47	
AV		48	
AW		49	
AX		50	
AY		51	
AZ		52	
BA		53	
BB		54	
BC		55	
BD		56	
BE		57	
BF		58	
BG		59	
BH		60	
BI		61	
BJ		62	
BK		63	
BL		64	
BM		65	
BN		66	
BO		67	
BP		68	
BQ		69	
BR		70	
BS		71	
BT		72	
BU		73	
BV		74	
BW		75	
BX		76	
BY		77	
BZ		78	
CA		79	
CB		80	
CC		81	
CD		82	
CE		83	
CF		84	
CG		85	
CH		86	
CI		87	
CJ		88	
CK		89	
CL		90	
CM		91	
CN		92	
CO		93	
CP		94	
CQ		95	
CR		96	
CS		97	
CT		98	
CU		99	
CV		100	
CW		101	
CX		102	
CY		103	
CZ		104	
DA		105	
DB		106	
DC		107	
DD		108	
DE		109	
DF		110	
DG		111	
DH		112	
DI		113	
DJ		114	
DK		115	
DL		116	
DM		117	
DN		118	
DO		119	
DP		120	
DQ		121	
DR		122	
DS		123	
DT		124	
DU		125	
DV		126	
DW		127	
DX		128	
DY		129	
DZ		130	
EA		131	
EB		132	
EC		133	
ED		134	
EE		135	
EF		136	
EG		137	
EH		138	
EI		139	
EJ		140	
EK		141	
EL		142	
EM		143	
EN		144	
EO		145	
EP		146	
EQ		147	
ER		148	
ES		149	
ET		150	
EU		151	
EV		152	
EW		153	
EX		154	
EY		155	
EZ		156	
FA		157	
FB		158	
FC		159	
FD		160	
FE		161	
FF		162	
FG		163	
FH		164	
FI		165	
FJ		166	
FK		167	
FL		168	
FM		169	
FN		170	
FO		171	
FP		172	
FQ		173	
FR		174	
FS		175	
FT		176	
FU		177	
FV		178	
FW		179	
FX		180	
FY		181	
FZ		182	
GA		183	
GB		184	
GC		185	
GD		186	
GE		187	
GF		188	
GG		189	
GH		190	
GI		191	
GJ		192	
GK		193	
GL		194	
GM		195	
GN		196	
GO		197	
GP		198	
GQ		199	
GR		200	
GS		201	
GT		202	
GU		203	
GV		204	
GW		205	
GX		206	
GY		207	
GZ		208	
HA		209	
HB		210	
HC		211	
HD		212	
HE		213	
HF		214	
HG		215	
HH		216	
HI		217	
HJ		218	
HK		219	
HL		220	
HM		221	
HN		222	
HO		223	
HP		224	
HQ		225	
HR		226	
HS		227	
HT		228	
HU		229	
HV		230	
HW		231	
HX		232	
HY		233	
HZ		234	
IA		235	
IB		236	
IC		237	
ID		238	
IE		239	
IF		240	
IG		241	
IH		242	
II		243	
IJ		244	
IK		245	
IL		246	
IM		247	
IN		248	
IO		249	
IP		250	
IQ		251	
IR		252	
IS		253	
IT		254	
IU		255	
IV		256	
IW		257	
IX		258	
IY		259	
IZ		260	
JA		261	
JB		262	
JC		263	
JD		264	
JE		265	
JF		266	
JG		267	
JH		268	
JI		269	
JJ		270	
JK		271	
JL		272	
JM		273	
JN		274	
JO		275	
JP		276	
JQ		277	
JR		278	
JS		279	
JT		280	
JU		281	
JV		282	
JW		283	
JX		284	
JY		285	
JZ		286	
KA		287	
KB		288	
KC		289	
KD		290	
KE		291	
KF		292	
KG		293	
KH		294	
KI		295	
KJ		296	
KK		297	
KL		298	
KM		299	
KN		300	
KO		301	
KP		302	
KQ		303	
KR		304	
KS		305	
KT		306	
KU		307	
KV		308	
KW		309	
KX		310	
KY		311	
KZ		312	
LA		313	
LB		314	
LC		315	
LD		316	
LE		317	
LF		318	
LG		319	
LH		320	
LI		321	
LJ		322	
LK		323	
LL		324	
LM		325	
LN		326	
LO		327	
LP		328	
LQ		329	
LR		330	
LS		331	
LT		332	
LU		333	
LV		334	
LW		335	
LX		336	
LY		337	
LZ		338	
MA		339	
MB		340	
MC		341	
MD		342	
ME		343	
MF		344	
MG		345	
MH		346	
MI		347	
MJ		348	
MK		349	
ML		350	
MM		351	
MN		352	
MO		353	
MP		354	
MQ		355	
MR		356	
MS		357	
MT		358	
MU		359	
MV		360	
MW		361	
MX		362	
MY		363	
MZ		364	
NA		365	
NB		366	
NC		367	
ND		368	
NE		369	
NF		370	
NG		371	
NH		372	
NI		373	
NJ		374	
NK		375	
NL		376	
NM		377	
NN		378	
NO		379	
NP		380	
NQ		381	
NR		382	
NS		383	
NT		384	
NU		385	
NV		386	
NW		387	
NX		388	
NY		389	
NZ		390	
OA		391	
OB		392	
OC		393	
OD		394	
OE		395	
OF		396	
OG		397	
OH		398	
OI		399	
OJ		400	
OK		401	
OL		402	
OM		403	
ON		404	
OO		405	
OP		406	
OQ		407	
OR		408	
OS		409	
OT		410	
OU		411	
OV		412	
OW		413	
OX		414	
OY		415	
OZ		416	
PA		417	
PB		418	
PC		419	
PD		420	
PE		421	
PF		422	
PG		423	
PH		424	
PI		425	
PJ		426	
PK		427	
PL		428	
PM		429	
PN		430	
PO		431	
PP		432	
PQ		433	
PR		434	
PS		435	
PT		436	
PU		437	
PV		438	
PW		439	
PX		440	
PY		441	
PZ		442	
QA		443	
QB		444	
QC		445	
QD		446	
QE		447	
QF		448	
QG		449	
QH		450	
QI		451	
QJ		452	
QK		453	
QL		454	
QM		455	
QN		456	
QO		457	
QP		458	

