

Uw brief van : 3 december 2013
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *14UT002094*
Barcode : 
Behandeld door : De heer F. van Oosterwijck
Doorkiesnummer : 076 564 15 82
Datum : 28 februari 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: gedeeltelijk verleende vergunning, gedeeltelijk geweigerde vergunning en leges

Geachte ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta gedeeltelijk is **verleend** en gedeeltelijk is **geweigerd**.

Voor het gedeelte van uw aanvraag dat betrekking heeft op het planten van één plataan (nr. 1) zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK13012-C, delen wij u mede dat de vergunning is **geweigerd**.

- ./ De gedeeltelijk verleende en geweigerde vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 120,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Aandachtspunten

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Melden werkzaamheden

- ./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit middels de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

- ./ Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Mededelingenblad

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - besluit
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen
- antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 14UT002094

Het hoofd afdeling vergunningen, beschikkende op het desbetreffende verzoek van 3 december 2013 ingekomen op 10 december 2013 met ons kenmerk 13.ZK13012;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het planten van 3 platanen en het aanleggen van een vlonder in en nabij een categorie A oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van de Raamschoorweg 41 te Breda;
2. op de bijgevoegde tekening bij de aanvraag staat tevens een border aangegeven, gelegen binnen de 4,00 meter brede onderhoudsstrook, welke op het aanvraagformulier niet is aangevraagd;
3. er is per e-mail en per brief verzocht aan aanvrager om duidelijkheid te geven of deze border ook ter behandeling mee moest worden genomen bij de aanvraag;
4. op dit verzoek is geen reactie gegeven;
5. hierdoor heeft het waterschap besloten om de border niet mee te nemen in de behandeling van de aanvraag;
6. volgens artikel 4.1 sub a, b en e van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - beplanting aan te brengen, te verwijderen, te verplaatsen of te beschadigen, uitgezonderd eenjarige land- en tuinbouwgewassen en gras op een onderhoudsstrook;
 - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard;
7. volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
8. volgens artikel 4.1.2 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - tot een hoogte van 4,00 meter takken of obstakels, van welke aard dan ook, te doen groeien, aan te brengen of te hebben;
9. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.7 en 4.2.2 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
10. de hoofdregel is, dat obstakels alleen kunnen worden toegestaan indien en voor zover er sprake is van een zwaarwegende uitzonderingssituatie en het obstakel het onderhoud niet belemmerd of verzwaard;

Het planten van één plataan (nr. 1 op tekening met nummer 13.ZK13012-C)

11. het aanbrengen van één of meerdere bomen kan worden toegestaan indien de aanplant noodzakelijk is uit ecologisch of landschappelijk oogpunt en het onderhoud en bereikbaarheid van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmerd wordt;
12. indien er vergunning wordt afgegeven voor meerdere bomen geldt dat de tussenruimte gemeten tussen de hartlijn van de stammen 12,00 meter of meer moet zijn en de bomen op een afstand van 1,00 meter vanuit de insteek worden aangeplant;
13. er momenteel al obstakels aanwezig zijn op het perceel wat grenst aan het perceel van de vergunninghouder;
14. hierdoor de bereikbaarheid van het categorie A oppervlaktewaterlichaam wordt belemmert door de aanplant van deze plataan aangezien de tussen ruimte van de aan te planten plataan ten opzichte van een reeds bestaande boom kleiner is dan 12,00 meter;

Het planten van twee platanen (nr. 2 en 3 op tekening met nummer 13.ZK13012-C)

15. het aanbrengen van één of meerdere bomen kan worden toegestaan indien de aanplant noodzakelijk is uit ecologisch of landschappelijk oogpunt en het onderhoud en bereikbaarheid van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmerd wordt;
16. indien er vergunning wordt afgegeven voor meerdere bomen geldt dat de tussenruimte gemeten tussen de hartlijn van de stammen 12,00 meter of meer moet zijn en de bomen op een afstand van 1,00 meter vanuit de insteek worden aangeplant;
17. de tussenruimte van de bomen gemeten tussen de hartlijn van de stammen 12,00 meter of meer is;
18. vanaf de buitenzijde van de bomen een obstakelvrije onderhoudsstrook van 4,00 meter vrijgehouden wordt voor het onderhoud aan de categorie A oppervlaktewaterlichaam;
19. hierdoor de bereikbaarheid van de categorie A oppervlaktewaterlichaam aan deze zijde gewaarborgd is;
20. de bomen op een afstand van 1,00 meter vanuit de insteek van het categorie A oppervlaktewaterlichaam worden aangeplant;
21. hierdoor een ruimte beschikbaar blijft voor de ontvangstplicht van specie en maaisel;
22. er door het planten van de bomen conform de voorschriften van deze vergunning geen wijzigingen plaatsvinden die betrekking hebben op de wijze van het onderhoud en er dus geen sprake is van verzwaring van onderhoud vanaf het perceel aan de andere zijde van het categorie A oppervlaktewaterlichaam;
23. er met bovenstaande overwegingen in acht genomen geen belangen van derden worden geschaad bij het planten van de bomen zoals gesteld in deze vergunning;

Vlonder

24. steigers, vlonders of overhangende bouwwerken alleen worden toegestaan als het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd;
25. door het plaatsen van de vlonder. Op deze hoogte en deze locatie, het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het categorie A oppervlaktewaterlichaam niet vermindert;
26. hierdoor het beheer en onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam blijft gewaarborgd;

Algemeen

27. er geen belangen van derden worden geschaad bij het aanplanten van twee platanen en de aanleg van de vlonder;
28. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar;

B E S L U I T:

Aan _____ en haar rechtverkrijgende, vergunning **te weigeren** van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub b en artikel 4.1.2 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor het:

- planten van 1 plataan in de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van de Raamschoorseweg 41 te Breda;

en aan _____ en haar rechtverkrijgende, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning **te verlenen** van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a, b en c; artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c en artikel 4.1.2 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor het:

- planten, hebben en onderhouden van twee platanen en het aanleggen, hebben en onderhouden van een vlonder in en nabij een categorie A oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van de Raamschoorseweg 41 te Breda;

Breda, 28 februari 2014

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen,

ir. A.H.J. Bouten

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.

1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt
./· daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.

2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste
werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld
in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende
oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie
van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat
onderhouden.

6. Wijzigingen

6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning
voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk,
voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De
aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing
kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de
vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder
revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan
1:2.500 aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze
tekeningen worden de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig
aangegeven.

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met de nummers 13.ZK13012-A,
13.ZK13012-B, 13.ZK13012-C, 13.ZK13012-D en 13.ZK13012-E.

10. Het planten, hebben en onderhouden van een tweetal platanen op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam

10.1 De platanen worden geplant op het perceel kadastraal bekend als gemeente Princenhage, sectie M,
nummer 395 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer
13.ZK13012-B.

10.2 De platanen worden geplant zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met
nummer 13.ZK13012-C, te weten op 1,00 meter uit de insteek van het categorie A
oppervlaktewaterlichaam.

- 10.3 Binnen een afstand van 1,00 meter gemeten vanuit de insteek van het categorie A oppervlaktewaterlichaam mogen géén bomen, heggen, vaste erfafscheidingen, afrasteringen of andere voor het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam belemmerende voorwerpen worden geplaatst. Deze strook moet te allen tijde vrij van obstakels blijven t.b.v. de ontvangstplicht van maaisel en/of specie die vrijkomt bij het onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
 - 10.4 In verband met het planten van de platanen op 1,00 meter uit de insteek van het categorie A oppervlaktewaterlichaam dient er een 4,00 meter brede strook gemeten vanaf de buitenzijde van de aan te planten knotwilgen vrij te blijven van obstakels ten behoeve van het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
 - 10.5 Overhangende beplanting/takken moet(en) elk jaar vóór de datum van schouwvoering door de vergunninghouder zodanig worden teruggesnoeid zodat deze geen belemmering opleveren voor het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
 - 10.6 Er moet altijd een aaneengesloten strook van 4,00 meter breed vanaf de buitenzijde van de bomen vrij van obstakels blijven in verband met het onderhoud van de categorie A oppervlaktewaterlichaam door het waterschap.
 - 10.7 Bij aantasting van het profiel van het categorie A oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van de in deze vergunning toegestane beplanting/bomen, moet(en) de beplanting/bomen, indien noodzakelijk, op aanzegging van het waterschap door de vergunninghouder worden verwijderd.
 - 10.8 De bomen moeten worden geplant met een minimale onderlinge hart-op-hart afstand van 12,00 meter.
- 11. Het plaatsen, hebben en onderhouden van een vlonder in het talud en op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam**
- 11.1 De vlonder wordt aangelegd ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Princenhage, sectie M, nummer 395 en gemeente Princenhage, nummer L, sectie 2341 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK13012-B en 13.ZK13012-C.
 - 11.2 De vlonder dient zodanig te worden geconstrueerd dat onder de vlonder geen verlanding kan plaatsvinden.
 - 11.3 De vlonder moet altijd vrij zijn en niet rusten op oeverwerken/schanskorven/beschoeiing.
 - 11.4 De geregelde afvoer van water mag door de aanwezigheid of het gebruik van de vlonder niet worden belemmerd of bemoeilijkt.
 - 11.5 De breedte van de vlonder zal ten hoogste 3,92 meter bedragen en vervolgens worden geplaatst zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met de nummers 13.ZK13012-D en 13.ZK13012-E.
 - 11.6 De vergunninghouder dient het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de vlonder vrij te houden van waterplanten, (drijf)vuil e.d.
 - 11.7 Het dagelijks bestuur van het waterschap behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten om aan de werken aangelegde vaartuigen uit het oppervlaktewaterlichaam te verwijderen indien dit in het kader van het waterbeheer gewenst is.
 - 11.8 De vlonder dient te zijn samengesteld uit deugdelijke materialen die niet uitlogten in het oppervlaktewaterlichaam of de bodem.
 - 11.9 Door het verkrijgen van deze vergunning komt ook het onderhoud van de vlonder zoals is aan gegeven op de tekening voor rekening van de vergunninghouder.
 - 11.10 Er moet altijd een aaneengesloten strook van 4,00 meter breed vanaf de buitenzijde van de vlonder vrij van obstakels blijven in verband met het onderhoud van de categorie A oppervlaktewaterlichaam door het waterschap.

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van ontheffing c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden

Een kopie van dit besluit is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 120,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20overheidsorganisatie/33>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.