


DATUM **VERZONDEN - 5 MAART 2014**
UW BRIEF VAN 5 december 2013
UW KENMERK JEU/102006/130147
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1309045
ONDERWERP Watervedunning

CONTACTPERSOON R.M. Muilenburg - Troost
DOORKIESNUMMER 088 - 97 43 710
E-MAILADRES r.muilenburg@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0024596



I11401517

N.V. Eneco Beheer
T.a.v. Joulz B.V.
Postbus 2400
3000 CK Rotterdam

Geachte heer of mevrouw,

Naar aanleiding van de aanvraag van Joulz B.V. is besloten aan N.V. Eneco Beheer een vergunning te verlenen voor het leggen van een LS-kabel aan de Boulevard te Rozenburg, gemeente Rotterdam.

De vergunning met nummer D0024596 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

De in de vergunning beschreven werken vinden plaats nabij een persleiding van het waterschap. Voor instemming van werken nabij de persleiding dient u rechtstreeks contact op te nemen met de afdeling Zuiveren van het waterschap.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.

Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 6 december 2013 een aanvraag ontvangen van Joulz B.V. om aan N.V. Eneco Beheer te Rotterdam een vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan N.V. Eneco Beheer, postbus 2400, 3000 CK te Rotterdam, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het leggen van een LS-kabel aan de Noordzeeweg 35 te Rozenburg, gemeente Rotterdam.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De onder besluit I genoemde werkzaamheden onder verzwaarde eisen uit te mogen voeren in de periode van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend.
- IV De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- V De gewaarmerkte tekening en delegatiebesluit zoals opgenomen in bijlagen II en III deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- VI Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 5 MAART 2014

Namens dijkgraaf en heemraden,

ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van gemeente Rotterdam;
kbr@bsd.rotterdam.nl
- b. Rijkswaterstaat, Servicecenter Vergunning RWS,
kenmerk 028.0957A.wtw17696, Postbus 4142,6202 PA Maastricht;
- c. Joulz B.V., t.a.v. de heer J. Euser, postbus 2400, 3000 CK Rotterdam, als
aanvrager van de vergunning.

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan de waterkering, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

6. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekening op het werk aanwezig te zijn.
7. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
8. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering te waarborgen.
9. Alle voor de uitvoering van het werk te maken hulpconstructies moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
10. De stabiliteit en de veiligheid van de waterkering mogen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.

Ten aanzien van grondroeringen

11. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
12. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen, moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
13. Het is verboden (behoudens de vergunde werken) in, op, onder of naast de werken iets van het bestaande dijkbeloop te ontgraven.
14. Alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen moet het grasgewas kort worden afgemaaid en de bezoding worden afgenomen.



waterschap
**Hollandse
Delta**

15. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.
16. De verschillende grondsoorten moeten in oorspronkelijke volgorde worden teruggebracht, deze grond moeten goed worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld.
17. De conusweerstand van goed verdichte grond moet ten minste gelijk zijn aan 0,20 MPa per 10 mm of ten minste 4 MPa.

Ten aanzien van kabels

18. De vergunninghouder moet vóór de uitvoering van de werken met andere kabel- en leidingbeheerders overleggen over mogelijke door die beheerders ter plaatse uit te voeren werkzaamheden. Als ter plaatse door hen ook kabels of leidingen zullen worden gelegd moeten de werkzaamheden onderling afgestemd worden en moeten de kabels en leidingen waar mogelijk in één sleuf worden gelegd.

Ten aanzien van de waterkering

19. De kabel moet in open ontgraving worden aangelegd.
20. De kabel moet binnen de begrenzing van de waterkering een gronddekking hebben van 1,00 m ten opzichte van het maaiveld. In de beschermingszones kan worden volstaan met een dekking van 0,60 m tot 0,80 m.
21. Ingravingen mogen in geen geval dieper plaatsvinden dan tot 0,10 m beneden de onderkant van de kabel.
22. Indien na het aanbrengen van de kabel blijkt, dat hierdoor kwel is ontstaan of dat hierdoor de kwel binnen het gebied is toegenomen, moet de vergunninghouder alsnog maatregelen treffen om deze kwel te doen ophouden ten genoegen van de afdeling Vergunningverlening.

Ten aanzien van het gesloten seizoen

23. De werkzaamheden mogen niet worden gestart en/of voortgezet bij verwachting van hevige neerslag, wind, hoge waterstanden of een beschadigde dijkbekleding, op eerste aanzegging van de afdeling Handhaving.
24. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het inwinnen van weer- en waterstandverwachtingen gedurende de uitvoering van het werk.
25. De vergunninghouder moet ter bescherming van de waterkering en het achterliggende land tijdig passende maatregelen nemen indien weer- en waterstandverwachtingen hiertoe aanleiding geven.
26. De werkzaamheden mogen in het gesloten seizoen maximaal één week duren en er mag niet meer open gegraven worden dan er gedurende één dagproductie gegraven, uitgevoerd en weer aangevuld en afgewerkt kan worden.
27. Gedurende het werk dienen permanent voorzieningen op de locatie aanwezig te zijn die in geval van calamiteiten gebruikt kunnen worden voor het beschermen van de waterkering. Hierbij minimaal aanwezig te zijn:
 - a. materialen om in geval van calamiteiten de ontgravingen direct te kunnen aanvullen en te voorzien van een erosiebestendige afwerking
 - b. materieel om eventuele noodmaatregelen te treffen

Ten aanzien van bereikbaarheid

28. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de waterstaatswerken bereikbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Ten aanzien van de afwerking

29. Direct na de voltooiing van het werk moet het werkterrein in een nette staat en in gelijke gesteldheid worden teruggebracht.
30. Direct na de voltooiing van de werkzaamheden dient het oppervlak geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en moet direct worden voorzien van de oorspronkelijke steenbekleding/verharding of worden bezood of ingezaaid met een rassenlijstmengsel type Delta 1.
31. Wanneer geen erosiebestendige dijkbekleding aanwezig is, of deze zich naar het oordeel van het waterschap in slechte staat bevindt, zal op het werkterrein een weefseldoek Geolon Nicolon PP 40 of gelijkwaardig moeten worden aangebracht. Het weefseldoek moet met torstaal krammen worden aangebracht met een doorsnede van 15 mm en een lengte van 800 mm. De krammen moeten worden aangebracht in vakken van 2 x 1 m en kruislings worden afgelijnd met staaldraad. Tussen de aangebrachte krammen moet per vak een zandzak worden aangebracht die ook met 2 krammen wordt vastgezet.
32. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Aanvrager gaat een huisaansluiting realiseren aan de Noordzeeweg 35 te Rozenburg. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren moet een kabel gelegd worden binnen de zonering van een waterkering.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag heeft betrekking op handelingen in waterstaatswerken waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij de waterkering plaatselijk bekend als Calanddijk. Deze waterkering is een primaire waterkering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta. Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en beschermingszones is op grond van artikel 3.9 lid 2 en 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij het rivierbed plaatselijk bekend als Nieuwe Waterweg dat valt onder het beheersgebied van Rijkswaterstaat.

Conform artikel 6.17 Wtw wordt de aanvraag in behandeling genomen door het waterschap. Het medebetrokken bestuursorgaan is in de gelegenheid gesteld advies te geven omtrent de aanvraag van de vergunning.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

De werken vinden plaats aan de buitenzijde van de waterkering. Vanwege herinrichting van het gebied, moet een bedrijf verhuizen naar de locatie Noordzeeweg 35. Om de bedrijfsvoering te waarborgen zal een laagspanningskabel gelegd moeten worden naar deze nieuwe locatie. De kabel wordt vanaf een bestaand tracé van de Boulevard doorgetrokken. Met bepalen van het tracé is gekozen voor de minst belastende route ten aanzien van de waterkering en de kortste weg tussen de aan te sluiten punten.

Constructie en uitvoering

Het bestaande tracé bevindt zich in de kernzone aan de buitenzijde van de primaire waterkering en wordt doorgetrokken langs de beschermingszone naar Noordzeeweg 35. De kabel wordt gelegd in open ontgraving door het graven van een sleuf. Daarna worden de verschillende grondsoorten in oorspronkelijke volgorde teruggebracht en wordt een erosiebestendige laag aangebracht.

Effecten op de faalmechanismen van de waterkeringen

De sleuf wordt buiten het fysieke profiel van de waterkering gegraven. De waterkering heeft ter plaatse van de werken een hoogte van N.A.P. +7,43 m. Deze hoogte is hiermee ruim boven de ter plaatse geldende dijktafelhoogte gelegen, zijnde N.A.P. + 6,80 m. Tevens is er een breed en hoog voorland aanwezig.

Het leggen van de kabel is tijdelijk van invloed op de erosiebestendigheid van de waterkering. In de vergunning zijn voorwaarden opgenomen om de erosiebestendigheid van de waterkering te waarborgen. Indien blijkt dat de voorgenomen maatregelen niet voldoen zijn zal de vergunninghouder, in overleg met het waterschap, passende maatregelen moeten nemen.

Doelmatig beheer en onderhoud

Na uitvoering van de werkzaamheden wordt het oppervlak in overeenstemming met de omgeving afgewerkt en wordt de oorspronkelijke verharding terug gebracht. De werkzaamheden hebben dan ook geen invloed op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud van de waterkering.

Uitvoeringsperiode

Het gesloten seizoen is een jaarlijkse periode van 1 oktober tot 1 april waarbinnen in beginsel geen werkzaamheden in de zonering van primaire waterkeringen zijn toegestaan die het waterkerend vermogen aantasten. De kans op het falen van waterkeringen is het grootst op het moment dat de waterkering het zwaarst belast wordt. Deze belasting treedt op bij hoge waterstanden en sterke wind. In de periode van 1 oktober tot 1 april (het stormseizoen) is er een grotere kans op het optreden van hoog water in combinatie met sterke wind. Bij het verrichten van werkzaamheden in de waterkering in deze periode wordt de functie van de waterkering aangetast, waardoor de faalkans van de waterkering wordt vergroot.

Een belangrijk aspect van de bescherming van de stabiliteit en veiligheid van waterkeringen is gedurende het stormseizoen met name de dijkbekleding. De voorgenomen werkzaamheden zijn zeer gering van omvang en kunnen binnen één dag worden uitgevoerd. Hierbij wordt niet meer bekleding afgenomen dan dat binnen één dagproductie weer in oorspronkelijke staat kan worden teruggebracht. Zodra de weers- en waterverwachtingen hiertoe aanleiding geven, kunnen tijdig passende maatregelen nemen om de erosiebestendigheid van de waterkering te waarborgen.

Het verzoek is om de werkzaamheden toch te laten uitvoeren in het gesloten seizoen. De reden daarvan is dat, voor de herinrichting van het gebied het bedrijf moet verhuizen. Dit kan alleen als er op dat moment een elektriciteitsaansluiting aanwezig is voor o.a. de veldverlichting. Op de huidige locatie moeten bomen geplant worden. De bomen kunnen pas geplant worden als het bedrijf verhuisd is. Aangezien het plantseizoen tot 15 maart duurt moet het bedrijf voor 15 maart weg zijn. Daarom is het in dit specifieke geval

toegestaan om de werkzaamheden in het stormseizoen en onder verzwaarde eisen te mogen uitvoeren.

Vanwege de belangen van vergunninghouder, het milieu, de locatie, de geringe omvang van de werkzaamheden en de korte tijdsduur ervan worden de werkzaamheden niet van negatieve invloed geacht op het waterkerend vermogen van de waterkering. Daarom mogen zij in het gesloten seizoen onder verzwaarde eisen worden uitgevoerd.

Overwegingen ten aanzien van advies Rijkswaterstaat

Met de invoering van de Waterwet geldt dat er voor werkzaamheden aan de buitendijkse zijde van een primaire waterkering een mogelijke samenloop is met Rijkswaterstaat. In deze gevallen moet per aanvraag afstemming tussen Rijkswaterstaat en waterschap.

Uit het advies van Rijkswaterstaat blijkt dat de voorgenomen activiteiten geen negatief bezwaar geven en dat er als gevolg hiervan een positief advies gegeven is om de werkzaamheden uit te voeren. De daarbij behorende voorschriften zijn (voor zover van toepassing) integraal overgenomen in dit besluit.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure

De aanvraag is op 5 december 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1309045.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- 1 tekening met kenmerk I1309045.

Op 9 december 2013 heeft het waterschap verzocht om aanvullende gegevens.

De ontbrekende gegevens zijn op 9 december 2013 en 11 februari 2014 ontvangen en bevat de volgende stukken:

- begeleidend schrijven d.d. 9 december 2013 met kenmerk I1309114;
- 1 aangepaste tekening, d.d. 11 februari 2014 met kenmerk I1401104.

Joulz B.V. te Rotterdam is door N.V. Eneco Beheer gemachtigd om bovengenoemde aanvraag in te dienen.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap
**Hollandse
Delta**



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
 - II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
 - III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
 - IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
 - V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.
- Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



Bijlage II Gewaarmerkte tekening

- tekening met nummer E_21020229, d.d. 11 februari 2014, kenmerk I1401104.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage III Gewaarmerkt Delegatiebesluit

- delegatiebesluit Rijkswaterstaat met registratiekenmerk 028.0957.A.wtw17696, d.d. 3 maart 2014, kenmerk I1401594.



Behoort bij besluit

D 0024596

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Retouradres Postbus 556 3000 AN Rotterdam

Waterschap Hollandse Delta
T.a.v. mevrouw R. Mullenburg-Troost
Postbus 4103
2980 GC RIDDERKERK

**Rijkswaterstaat
West-Nederland Zuid**

Boompjes 200
3011 XD Rotterdam
Postbus 556
3000 AN Rotterdam
T 088 797 15 00
F 010 402 70 81
E vergunningen.wnz@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
mw. P.C. Brandwijk
E petra.brandwijk01@rws.nl

Ons kenmerk
RWS-2014/10227

Uw kenmerk

Bijlage(n)
1

Datum **03 MAART 2014**
Onderwerp Delegatiebesluit op grond van artikel 6.17,
lid 2 van de Waterwet
met registratiekenmerk 028.0957.A.wtw17696

Geachte mevrouw Mullenburg,

Op 5 december 2013 heeft u een vergunningaanvraag Waterwet ontvangen van N.V. Eneco Beheer. De aanvraag betreft het aanleggen van een elektriciteitskabel op de locatie Noordzeeweg 35 te Rozenburg.

Er is sprake van samenloop waarbij Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid het hoogst bevoegd gezag is. Het belang voor het Waterschap Hollandse Delta is groter dan voor Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid. Na overleg is besloten de procedurele afhandeling en het opstellen van de watervergunning aan het Waterschap Hollandse Delta over te dragen. Bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is nu de richtlijn dat er een afzonderlijk delegatiebesluit wordt genomen. Dat besluit is bij deze brief gevoegd.

Hierbij treft u mijn advies aan. De voorschriften, toetsing en mededelingen zijn opgenomen in bijlage 1.

Graag ontvangen we zo spoedig mogelijk een melding indien de vergunninghouder:

- de start van de werkzaamheden meldt;
- de voltooiing van de werkzaamheden meldt;
- een wijziging van het werk meldt;
- eventuele revisietekeningen indient.

U kunt dit richten aan Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, t.a.v. de afdeling Handhaving (ARW), Postbus 556, 3000 AN Rotterdam onder vermelding van het kenmerk 028.0957.A.wtw17696.

Wij verzoeken u tevens om de aanvrager erop te wijzen dat deze contact op dient te nemen met de areaalinspecteur de heer Coen van Dijk, bereikbaar op telefoonnummer 010 402 71 71, om de periode van de werkzaamheden af te stemmen. Deze kan in geval van storm bij hoogwater besluiten de werkzaamheden stil te leggen.

Graag ontvang ik een afschrift van de definitieve vergunning. Dit afschrift kan onder vermelding van het kenmerk 028.0957.A.wtw17696 gestuurd worden naar Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat, Postbus 4142, 6202 PA Maastricht.

**Rijkswaterstaat
West-Nederland Zuid**

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw P. Brandwijk, telefonisch bereikbaar via 06 31 66 08 86.

Datum

**Ons kenmerk
RWS-2014/10227**

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
afdelingshoofd Vergunningen
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid



mw. ir. A.H. Bos-Massop



beschikking

Datum	03 MAART 2014
Nummer	RWS-2014/10227 I
Onderwerp	Delegatiebesluit op grond van artikel 6.17, lid 2 van de Waterwet met registratiekenmerk 028.0957.A.wtw17696

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

BESLUIT

Gelet op het bepaalde in artikel 6.17, tweede lid van de Waterwet
in samenhang met artikel 10:13 van de Algemene wet bestuursrecht,

de bevoegdheid om te beslissen op de vergunningaanvraag van N.V. Eneco Beheer
met betrekking tot het aanleggen van een elektriciteitskabel op de locatie
Noordzeeweg 35 te Rozenburg, te delegeren aan het dagelijks bestuur van
het Waterschap Hollandse Delta.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Hollandse Delta heeft op
11 februari 2014 te kennen gegeven in te stemmen met deze overgang van
bevoegdheid.

OVERWEGINGEN

Op grond van het bepaalde in artikel 6.17, eerste lid wordt een aanvraag, indien
een aanvraag om vergunning betrekking heeft op een handeling of samenstel van
handelingen ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is, in
behandeling genomen en wordt daarop beslist door het bestuursorgaan van het
hoogste gezag.

Ontbreekt een hoogste gezag, dan wordt de aanvraag in behandeling genomen en
wordt daarop beslist door het bestuursorgaan op wiens grondgebied de handeling
of het samenstel van handelingen in hoofdzaak wordt verricht.

Het tweede lid van artikel 6.17 geeft de mogelijkheid dat betrokken
bestuursorganen in afwijking van het eerste lid gezamenlijk uit hun midden een
ander bestuursorgaan aanwijzen dat de aanvraag in behandeling zal nemen en
daarop zal beslissen.

In de Handreiking Samenloop, zoals in september 2009 vastgesteld in het
Nationaal Water Overleg (NWO), zijn de afspraken beschreven tussen
de Unie van Waterschappen (UvW), het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en
het Interprovinciaal overleg (IPO) over situaties waarin de bevoegdheid in
afwijking van artikel 6.17, lid 2, door een ander bestuursorgaan dan het gezag als
bedoeld in artikel 6.17, lid 1.

De onderhavige vergunningaanvraag betreft het aanleggen van een elektriciteitskabel op de locatie Noordzeeweg 35 te Rozenburg. In dit geval ligt het in de rede dat het Waterschap Hollandse Delta op de vergunningaanvraag beslist, aangezien er voor het Waterschap meer belangen spelen. Over dit concrete geval zijn op 11 februari 2014 tussen het Waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid afspraken gemaakt. De procesafspraken neergelegd in de Handreiking Samenloop zijn daarbij uitgangspunt. Er zal aan Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid als medebetrokken bestuursorgaan gelegenheid worden geboden om een inhoudelijk advies uit te brengen over de aanvraag en/of het ontwerp van het besluit op de aanvraag.

Datum

Nummer
RWS-2014/10227 I

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
afdelingshoofd Vergunningen
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid



mw. ir. A.H. Bos-Massop



Bijlage 1

1. Voorschriften voor het gebruikmaken van een rijkswaterstaatswerk en/of een bijbehorende beschermingszone

Datum

Nummer
RWS-2014/10227 I

1.1 Standaardvoorschriften

Voorschrift 1 Plaatsbepaling werkzaamheden

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd ter plaatse zoals is aangegeven op de bij de aanvraag behorende tekeningen.

Voorschrift 2 Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken ten aanzien van:
 - het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies;
 - de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam.
2. De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig mogelijk, binnen 24 uur, aan de waterbeheerder.
3. De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerder tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
 - de oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
 - de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
4. Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval, moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Voorschrift 3 Stormseizoen

Tijdens het stormseizoen van 1 oktober tot 1 april mag op het terrein uitsluitend worden gegraven onder de voorwaarde dat:

- a. de ontgraving maximaal 1 dag open ligt, en;
- b. daarna direct wordt afgedekt met erosiebestendig materiaal; hetzij met steen, hetzij gelijk aan de originele afdekking.

Voorschrift 4 Oorspronkelijke staat

Na beëindiging van de werkzaamheden dient het terrein te worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Gebruikte materialen dienen te worden opgeruimd.

Voorschrift 5
Contactpersoon

Datum

Nummer
RWS-2014/10227 I

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

2. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de paragrafen 2.1 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.



2.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruikmaken van een rijkswaterstaatswerk en/of bijbehorende beschermingszone

Datum

Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van rijkswaterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 2009-2015. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van rijkswaterstaatswerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt in de Beleidslijn grote rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Nummer
RWS-2014/10227 I

Het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 (BPRW) vertaalt dit beleid door naar het beheer van de rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het BPRW een toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is vastgelegd op welke manier deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die op grond van het BPRW gelden voor KRW-waterlichamen.

2.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 (BPRW) en bijbehorende documenten. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water in het BPRW dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Het uitvoeren van de in de onderhavige aanvraag vermelde handelingen heeft geen effect op de veiligheid en waterkwantiteit.

2.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in het onderdeel van deze vergunning dat over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het kader van de toetsing aan algemene regels zoals het Besluit Bodemkwaliteit. In dit gedeelte van de vergunning wordt daarom alleen getoetst aan de ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van het gedeelte ecologie van het toetsingskader voor individuele besluiten uit het BPRW.

Het uitvoeren van de in de onderhavige aanvraag vermelde handelingen leidt niet tot een toename van lozingen en verliezen van gevaarlijke stoffen en heeft geen beperking in de uitvoering van het ecologische herstel tot gevolg.

2.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW). Voor de Nieuwe Waterweg gelden de volgende functies:

- koelwater;
- scheepvaart;
- watersport en oeverrecreatie;
- natuur;
- vulling van de zoetwaterbuffers;
- oppervlaktedelfstoffen.

Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon & gezond water op orde zijn.

Zoals aangegeven in de voorgaande paragrafen heeft het gebruik van het waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Er wordt daarom ook voldaan aan de eisen van bovengenoemde gebruiksfuncties.

3. Mededelingen

Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn, op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening.

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat.

4. Begrippenlijst

In deze vergunning wordt verstaan onder:

'Waterbeheerder': Waterschap Hollandse Delta.

Datum

Nummer

RWS-2014/10227 I

