


Bestemmingsplan

# Burggraaf naast 6, Meerkerk

Gemeente Zederik

Datum: 25 februari 2014  
Projectnummer: 130345  
NL.IMRO.0707.BPnabijburggraaf6-ON01



# INHOUD

## REGELS

<b>1</b>	<b>Inleidende regels</b>	<b>3</b>
Artikel 1	Begrippen	3
Artikel 2	Wijze van meten	10
<b>2</b>	<b>Bestemmingsregels</b>	<b>11</b>
Artikel 3	Tuin	11
Artikel 4	Wonen	12
<b>3</b>	<b>Algemene regels</b>	<b>15</b>
Artikel 5	Antidubbeltelregel	15
Artikel 6	Algemene bouwregels	16
Artikel 7	Algemene gebruiksregels	17
Artikel 8	Algemene afwijkingsregels	18
Artikel 9	Algemene wijzigingsregels	19
<b>4</b>	<b>Overgangs- en slotregels</b>	<b>20</b>
Artikel 10	Overgangsrecht	20
Artikel 11	Slotregel	21

## De verbeelding

Verbeelding met legenda

# 1 Inleidende regels

## Artikel 1 Begrippen

### 1.1 *Het plan*

Het bestemmingsplan Burggraaf naast 6, Meerkerk van de Gemeente Zederik;

### 1.2 *Bestemmingsplan*

De geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0707.BPnabijburggraaf6-ON01;

### 1.3 *Aanduiding*

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

### 1.4 *Aanduidingsgrens*

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

### 1.5 *Aan-huis-verbonden bedrijf*

Het door de bewoner van de woning bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid, geheel of overwegend door handwerk, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende bijgebouwen met overwegend behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend, niet zijnde detailhandel;

### 1.6 *Aan-huis-verbonden beroep*

Het door de bewoner van de woning beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen beroep dat door zijn omvang in een woning en daarbij behorende bijgebouwen, met overwegend behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend. Hieronder dienen niet te worden begrepen de uitoefening van consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten noch detailhandel;

### 1.7 *Achtererfgebied*

Erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 m van de voorkant, van het hoofdgebouw;

### 1.8 *Achtergevel*

Een van de weg afgekeerde gevel van een hoofdgebouw die parallel of nagenoeg parallel loopt aan de voorgevel;

### 1.9 *Achtergevelrooilijn*

De achterste grens van een bouwvlak, gezien vanaf de weg waarop het hoofdgebouw is georiënteerd. Indien er geen sprake is van een achterste grens van een bouwvlak dan wel geen bouwvlak is aangegeven: de denkbeeldige lijn die wordt getrokken langs de achtergevel van het hoofdgebouw - zonder aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen - alsmede het verlengde daarvan;

**1.10 Afhankelijke woonruimte**

Een bijgebouw bij een woning, dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met die woning en waar een gedeelte van de huishouding, zoals gehuisvest in die woning, uit een oogpunt van mantelzorg is ondergebracht;

**1.11 Atelier**

Werkplaats van een beeldend kunstenaar, waarbij detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van ter plaatse vervaardigde producten is toegestaan, passend in de bestemming Wonen;

**1.12 Bebouwing**

Een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

**1.13 Bestemmingsgrens**

De grens van een bestemmingsvlak;

**1.14 Bestemmingsvlak**

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

**1.15 Bevoegd gezag**

Bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

**1.16 Bijbehorende bouwwerken**

Een functioneel met een hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw of ander bouwwerk met een dak, hieronder worden begrepen:

aanbouw/uitbouw:

een met het hoofdgebouw verbonden grondgebonden bouwwerk van één bouwlaag, al dan niet met kap, een geheel vormend met het hoofdgebouw, dat door zijn verschijningsvorm in bouwkundig, (constructie), architectonisch en/of ruimtelijk visueel (ligging, maatvoering, kapvorm, dakhelling) als in functioneel opzicht ondergeschikt is aan en in een directe verbinding staat met het hoofdgebouw, een toevoeging van een afzonderlijke ruimte inhoudt en uit minimaal 2 gesloten wanden bestaat;

aangebouwd bijbehorend bouwwerk:

een met het hoofdgebouw verbonden grondgebonden bouwwerk van één bouwlaag al dan niet met kap, een geheel vormend met het hoofdgebouw, dat door zijn verschijningsvorm in bouwkundig, (constructie), architectonisch en/of ruimtelijk visueel (ligging, maatvoering, kapvorm, dakhelling) als in functioneel opzicht ondergeschikt is aan en niet in een directe verbinding staat met het hoofdgebouw, een toevoeging van een afzonderlijke ruimte inhoudt en uit minimaal 2 gesloten wanden bestaat;

vrijstaand bijbehorend bouwwerk:

een vrijstaand gebouw dat zowel in bouwkundig (constructie) architectonisch en/of ruimtelijk visueel (ligging, maatvoering, kapvorm, dakhelling) als in functioneel opzicht ondergeschikt is aan het op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw en uit minimaal 2 gesloten wanden bestaat;

- 1.17 Bouwen**  
Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een standplaats;
- 1.18 Bouwgrens**  
De grens van een bouwvlak;
- 1.19 Bouwlaag/woonlaag**  
Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat is begrensd door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw, kelder en zolder;
- 1.20 Bouwmassa**  
Een verzameling gebouwen bestaande uit een vrijstaand hoofdgebouw, dan wel twee of meer aaneengebouwde hoofdgebouwen inclusief aan- en uitbouwen;
- 1.21 Bouwperceel**  
Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten. Bij woningen betreft dit het gehele perceel inclusief voor- en zijtuinen;
- 1.22 Bouwperceelgrens**  
Een grens van een bouwperceel;
- 1.23 Bouwvlak**  
Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;
- 1.24 Bouwwerk**  
Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
- 1.25 Bouwwerk, geen gebouw zijnde**  
Een ander-bouwwerk;
- 1.26 Carport/overkapping**  
Een dakconstructie vrijstaand zonder wanden dan wel aan maximaal drie zijden begrensd door de gevels van belendende gebouwen, die niet wordt aangemerkt als een gebouw;
- 1.27 Consumentenvuurwerk**  
Vuurwerk dat is bestemd voor particulier gebruik;
- 1.28 Consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten**  
Een bedrijf, waarin een consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteit met een ondergeschikte toonbank-functie wordt uitgeoefend, zoals een schoenmaker, fietsenmaker, apotheek of stomerij;

- 1.29 Dakkapel**  
Een uitbouw op een hellend dakvlak;
- 1.30 Detailhandel**  
Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, hieronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
- 1.31 Detailhandel in volumineuze goederen**  
Detailhandel in de volgende categorieën:  
– detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke goederen;  
– detailhandel in auto's, keukens, badkamers, boten, motoren, caravans, landbouw-  
werktuigen en grove bouwmaterialen en daarmee rechtstreeks samenhangende  
artikelen, zoals accessoires, onderhoudsmiddelen, onderdelen en materialen;  
– tuincentra;  
– grootschalige meubelbedrijven, al dan niet - in ondergeschikte mate - in combinatie  
met woninginrichting en stoffering;
- 1.32 Escortbedrijf**  
De natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in  
een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie aanbiedt, die op een andere plaats  
dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend zoals escortservices en bemiddelingsbu-  
reaus;
- 1.33 Functie**  
Doeleinden ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en/of gronden of aangewe-  
zen delen daarvan is toegestaan;
- 1.34 Galerie**  
Ruimte voor het exposeren en verkopen van kunstwerken;
- 1.35 Gebouw**  
Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk  
met wanden omsloten ruimte vormt;
- 1.36 Hobbymatige activiteiten**  
Niet bedrijfsmatige uitoefening van een activiteit ondergeschikt aan en passend bij de  
hoofdfunctie;
- 1.37 Hoofdfunctie**  
Een functie waarvoor het hoofdgebouw als zodanig mag worden gebruikt;
- 1.38 Hoofdgebouw**  
Een gebouw dat, gezien zijn bestemming, vorm of gebruik, als het belangrijkste  
bouwwerk op een bouwperceel kan worden aangemerkt;  
waaronder begrepen een uitbouw: een met het hoofdgebouw verbonden grondgebon-  
den bouwwerk van één bouwlaag een geheel vormend met het hoofdgebouw, dat  
door zijn verschijningsvorm in bouwkundig (constructie), architectonisch en/of ruimte-  
lijk visueel (ligging, maatvoering, kapvorm, dakhelling) als in functioneel opzicht on-

dergeschikt is aan en in een directe verbinding staat met het hoofdgebouw, een vergroting van een bestaande ruimte inhoudt en uit minimaal 2 gesloten wanden bestaat; met uitzondering van bijbehorende bouwwerken;

**1.39 Huishouden**

Bestaat uit één of meer personen die alleen of duurzaam samen in een woonruimte wonen en zelf of door derden, in hun dagelijkse behoeften voorzien;

**1.40 Kantoor- en/of praktijkruimte**

Een ruimte welke door aard en indeling kennelijk is bestemd om uitsluitend of in hoofdzaak dienstig te zijn tot het verrichten van administratieve, medische en/of ontwerptechnische arbeid;

**1.41 Kelder**

Een geheel ondergrondse gelegen ruimte, die grotendeels is gesitueerd onder een bijbehorende bovengronds bouwwerk;

**1.42 Kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten**

Het in een woning door de bewoner op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, voor zover sprake is van een inrichting type A, zoals bedoeld in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit), en voor zover de woning in overwegende mate zijn woonfunctie behoudt en voor zover deze activiteiten een ruimtelijke uitstraling hebben die met de woonfunctie in overeenstemming is;

**1.43 Mantelzorg**

Het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband;

**1.44 NEN**

Door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm, zoals deze luidde op het moment van vaststelling van het plan;

**1.45 Nutsvoorzieningen**

Voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreducerstations, schakeluisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie;

**1.46 Ondergeschikte bouw(onder)delen**

Ondergeschikte delen aan een gebouw zoals trappen, bordessen, funderingen, kelderingsgangen, overstekende daken, goten, luifels, balkons, balkonhekken, schoorstenen, liftopbouwen, installaties, technische ruimten en andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen:

**1.47 Overkapping**

Een bouwwerk dat bestaat uit een dakconstructie met maximaal 1 eigen wand;

**1.48 Peil**

- de gemiddelde hoogte van het afgewerkte bouwterrein;
- indien de voorgevel van een gebouw of de uitbreiding daarvan gelegen is binnen een afstand van ten hoogste 5 m uit de grens van een bestemming Verkeer c.q.

Verkeer - Verblijfsgebied, gelegen op een dijk, wordt de kruin van de dijk als peil beschouwd voor het betreffende gebouw en alle (bestaande) aangebouwde bijgebouwen;

- in andere gevallen, waarin aan een dijk wordt gebouwd, wordt als peil beschouwd de gemiddelde hoogte van het aanliggend afgewerkt terrein, op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan;

**1.49 Perceel**

De aaneengesloten, bij elkaar horende en in het gebruik een eenheid vormende gronden behorende bij een woning, bedrijf of instelling;

**1.50 Platte afdekking**

Een horizontaal vlak, ter afdekking van een gebouw, dat meer dan tweederde van het grondoppervlak van het hoofdgebouw beslaat;

**1.51 Praktijkruimte**

Een gebouw of een gedeelte daarvan, dat dient voor het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch, medisch, paramedisch, therapeutisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied;

**1.52 Seksinrichting**

Een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden; onder een seksinrichtingen worden in ieder geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, seks theater, een parenclub, een (raam)prostitutiebedrijf en een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

**1.53 Uitbouw**

Een vergroting van een bestaande ruimte in een hoofdgebouw, die qua afmetingen en/of in visueel opzicht (onder meer wat betreft (goot)hoogte, dakhelling en/of dakvorm), ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

**1.54 Voorgevel**

De gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of 'uitstraling' als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt;

**1.55 Voorgevelrooilijn**

De grens van het bouwvlak die gericht is naar de weg en waarop de bebouwing is georiënteerd;

**1.56 Vrijstaande woning**

Een bouwmassa bestaande uit één vrijstaand hoofdgebouw;

**1.57 Woning**

Een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één huishouding;



**1.58 Webwinkel**

Het al dan niet hobbymatig dan wel bedrijfsmatig verkopen van goederen via internet, waarbij de goederen elders worden bezorgd. Er is geen sprake is van een voor publiek toegankelijke winkelruimte of showroom;

**1.59 Zijerf**

De gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn aan de zijkant(en) van dat hoofdgebouw tussen de denkbeeldige lijnen in het verlengde van de voor- en achtergevel.

## Artikel 2 **Wijze van meten**

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

### **2.1 Afstanden**

De afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn;

### **2.2 Bebouwd oppervlak van een bouwperceel**

De oppervlakte van alle op een bouwperceel aanwezige bouwwerken tezamen;

### **2.3 Bouwhoogte van een antenne-installatie**

- Ingeval van een vrijstaande (schotel)antenne-installatie: tussen het peil en het hoogste punt van de (schotel)antenne-installatie;
- ingeval van een op of aan een bouwwerk gebouwde (schotel)antenne-installatie: tussen de voet van de (schotel)antenne-installatie en het hoogste punt van de (schotel)antenne-installatie;

### **2.4 Bouwhoogte van een bouwwerk**

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

### **2.5 Breedte, lengte en diepte van een bouwwerk**

Tussen de buitenwerkse hoofdgevelvlakken en/of harten van gemeenschappelijke scheidingsmuren;

### **2.6 Dakhelling**

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

### **2.7 Goothoogte van een bouwwerk**

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een ander, daarmee gelijk te stellen constructiedeel met in achtnaam van het bepaalde in artikel 6;

### **2.8 Inhoud van een bouwwerk**

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

### **2.9 Oppervlakte van een bouwwerk**

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

### **2.10 Vloeroppervlakte**

De som van het product van de afstand tussen de binnenwerkse gevelvlakken en de afstand van de (binnenzijde van de) bouwmuren per bouwlaag.

## 2 Bestemmingsregels

### Artikel 3 Tuin

#### 3.1 *Bestemmingsomschrijving*

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a tuinen bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;
- b bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, toegangswegen, paden, water en groen.

#### 3.2 *Bouwregels*

##### 3.2.1 Gebouwen

Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, worden gebouwd;

##### 3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal:

- a erf- en terreinafscheidingen 1 m;
- b overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2 m.

#### 3.3 *Specifieke gebruiksregels*

Parkeren op eigen erf is toegestaan.

## Artikel 4 **Wonen**

### 4.1 **Bestemmingsomschrijving**

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a wonen daaronder begrepen aan-huis-verbonden beroepen en aan-huis-verbonden bedrijven;
- b bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, tuinen, water, nutsvoorzieningen, speelvoorzieningen en parkeervoorzieningen.

### 4.2 **Bouwregels**

#### 4.2.1 Hoofdgebouwen

Op deze gronden mogen hoofdgebouwen worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:

- a hoofdgebouwen worden uitsluitend gebouwd binnen het bouwvlak;
- b per bouwvlak is maximaal 1 vrijstaande woning toegestaan;
- c de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven goot- en bouwhoogte.

#### 4.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Op deze gronden mogen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:

- a bijbehorende bouwwerken mogen worden gebouwd zowel binnen als buiten het bouwvlak;
- b bijbehorende bouwwerken mogen minimaal 1 m achter de voorgevel (of het verlengde daarvan) van het hoofdgebouw worden gebouwd;
- c de goot- en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste 3 m respectievelijk 4,5 m;
- d het gezamenlijk grondoppervlak aan bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste 50% van het achtererfgebied met een maximum van 75 m<sup>2</sup> voorzover gelegen buiten het bouwvlak.

#### 4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op deze gronden mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:

- a bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd zowel binnen als buiten het bouwvlak;
- b de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen voor (het verlengde van) de voorgevellijn maximaal 1 m mag bedragen;
- c de bouwhoogte van pergola's mag niet meer bedragen dan 2,5 m;
- d de bouwhoogte van kinderspeelwerktuigen mag niet meer bedragen dan 3 m;
- e de bouwhoogte van vlaggenstokken, lampen en masten mag niet meer bedragen dan 5 m;
- f de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 m;
- g de bouwhoogte van toegangspoorten mag maximaal 2 meter bedragen.

#### 4.2.4 Overkappingen

Op deze gronden mogen overkappingen worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:

- a overkappingen mogen worden gebouwd zowel binnen als buiten het bouwvlak;
- b de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 m, met dien verstande dat de maximale oppervlakte ten hoogste 50% van het achtererfgebied bedraagt met een maximum van 30 m<sup>2</sup> en de overkapping niet voor de voorgevellijn wordt opgericht.

#### **4.3 Afwijken van de bouwregels**

##### **4.3.1 Bouwen buiten het bouwvlak**

Het bevoegd gezag kan ten behoeve van dieper hoofdgebouw afwijken van het bepaalde in artikel 4.2.1 toestaan dat buiten het bouwvlak wordt gebouwd met inachtneming van het volgende:

- a overschrijding van het bouwvlak is uitsluitend aan de achterzijde toegestaan;
- b er een minimale tuindiepte van 10 m resteert gemeten vanuit de nieuwe achtergevel;
- c de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
- d het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig wordt geschaad.

##### **4.3.2 Ten behoeve van het toestaan van meer bijbehorende bouwwerken**

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.2.2 voor het toestaan van maximaal 150 m<sup>2</sup> aan bijbehorende bouwwerken, met inachtneming van het volgende:

- a bebouwing bedraagt ten hoogste 50% van het achtererfgebied;
- b het stedenbouwkundig beeld hierdoor niet onevenredig wordt aangetast;
- c de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
- d het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.

#### **4.4 Specifieke gebruiksregels**

##### **4.4.1 Zelfstandige of afhankelijke woning niet toegestaan**

Het gebruik van bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woning of afhankelijke woonruimte is niet toegestaan.

##### **4.4.2 Vloeroppervlakte aan-huis-verbonden beroepen of een aan-huis-verbonden-bedrijf**

De vloeroppervlakte ten behoeve van aan-huis-verbonden beroepen of een aan-huis-verbonden-bedrijf bedraagt ten hoogste 30% van de vloeroppervlakte van de betrokken woning inclusief bijbehorende bouwwerken met een maximum van 150 m<sup>2</sup>.

##### **4.4.3 Webwinkel**

Gebruik van ruimten ten behoeve van een webwinkel wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt voor zover de volgende bepalingen in acht worden genomen:

- a de vloeroppervlakte ten behoeve van een webwinkel bedraagt ten hoogste 30% van de vloeroppervlakte van de betrokken woning inclusief bijbehorende bouwwerken met een maximum van 150 m<sup>2</sup>;
- b verkoop aan huis is niet toegestaan, alleen internetverkoop.
- c uitstalling, bezichtigen en buitenopslag van goederen is niet toegestaan;
- d opslag en verkoop van gevaarlijke stoffen e.d. zijn niet toegestaan;
- e de levering van de goederen mogen niet leiden tot onveilige verkeerssituaties;
- f reclame uitingen zijn niet toegestaan.

#### 4.4.4 Dove gevel

De gronden als bedoeld in artikel 4.1 mogen slechts als woning in gebruik worden genomen indien de zuidwestelijke gevel van beide woningen (met uitzondering van de begane grond) zijn uitgevoerd als dove gevel en als zodanig in stand blijven.

### **3 Algemene regels**

#### **Artikel 5 Antidubbelregel**

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

## **Artikel 6 Algemene bouwregels**

### **6.1 Hoogteaanduidingen**

De goothoogte en de inhoudsmaat van een hoofdgebouw, zoals aanwezig ten tijde van het in werking treden van dit plan, mogen – naast de uitbreidingsmogelijkheden zoals opgenomen in hoofdstuk 2 – door het plaatsen van dakkapellen worden vergroot.

Indien zich aan enige zijde van een gebouw één of meerdere dakkapellen bevinden waarvan de gezamenlijke breedte meer bedraagt dan 50% van de gevelbreedte wordt de goot- of boeiboord hoogte van de dakkapel als hoogste punt aangemerkt.

### **6.2 Overschrijding bouwgrenzen**

De bouwgrenzen, voorgevellijnen en bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van de verbeelding en hoofdstuk 2 uitsluitend worden overschreden door:

- a tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, mits de overschrijding niet meer dan 2,5 m bedraagt;
- b tot gebouwen behorende balkons, erkers, serres, entreeportalen, veranda's en af-daken mits de overschrijding niet meer dan 1,5 m bedraagt;
- c andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer dan 1,5 m bedraagt.

### **6.3 Nutsvoorzieningen**

Nutsvoorzieningen zijn, voor zover genoemd in de bestemmingsomschrijving, toegestaan indien de bouwhoogte, gemeten vanaf het aansluitend terrein, maximaal 3 m bedraagt en de oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m<sup>2</sup>.

### **6.4 Ondergronds bouwen**

Ondergrondse bebouwing is uitsluitend ter plaatse van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken toegestaan, met dien verstande dat geen inbreuk mag worden gemaakt op het maximaal te bebouwen oppervlak van het perceel en eventuele dubbelbestemmingen het realiseren van de bebouwing niet in de weg staat.

### **6.5 Afstand tot waterlopen**

In verband met het toezicht en onderhoud van watergangen mag geen bebouwing worden geprojecteerd:

- a bij A-watergangen, binnen de stroken grond ter breedte van 5 m landwaarts, gemeten vanaf de bovenkant van de taluds;
- b bij overige watergangen, binnen de stroken grond ter breedte van 1 m landwaarts, gemeten vanaf de bovenkant van de taluds.
- c Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder a teneinde een kleinere afstand toe te laten, na overleg met de waterbeheerder.



## **Artikel 7 Algemene gebruiksregels**

Onder strijdig gebruik, als bedoeld in artikel 7.10 Wro, wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting en/of escortbedrijf, raamprostitutie en straatprostitutie.

## **Artikel 8 Algemene afwijkingsregels**

### **8.1 Algemene afwijkingen**

Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is - bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels voor:

- a afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%;
- b overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein, onder voorwaarde dat de overschrijdingen ten hoogste 3 m bedragen en het bouwvlak met ten hoogste 10% wordt vergroot.
- c het vergroten van de inhoudsmaat van woningen tot maximaal 1.000 m<sup>3</sup>.

De omgevingsvergunning wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

### **8.2 Afwijking ten behoeve van mantelzorg**

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels en toestaan dat een (vrijstaand) bijbehorend bouwwerk gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- a een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit een oogpunt van mantelzorg;
- b er sprake is van een situatie welke eindig is;
- c een afhankelijke woonruimte kan uitsluitend worden toegestaan indien voldaan wordt aan de geldende richtafstanden voor geluid, geur en veiligheid en er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen van omwonenden en (agrarische) bedrijven;
- d de afhankelijke woonruimte wordt ingepast binnen de bestaande gebouwen of er vindt herbouw plaats met de bestaande situering en binnen de geldende bouwregeling;
- e het vloeroppervlak van de afhankelijke woonruimte mag niet meer bedragen dan 100 m<sup>2</sup>;
- f het vrijstaande bijbehorende bouwwerk is gelegen op een afstand van maximaal 40 m van de woning.

## **Artikel 9 Algemene wijzigingsregels**

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot.

## 4 Overgangs- en slotregels

### Artikel 10 Overgangsrecht

#### 10.1 *Overgangsrecht bouwwerken*

##### 10.1.1 Algemeen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

- a gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
- b na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

##### 10.1.2 Afwijking

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 10.1.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 10.1.1 met maximaal 10%.

##### 10.1.3 Uitzondering

Artikel 10.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

#### 10.2 *Overgangsrecht gebruik*

##### 10.2.1 Algemeen

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

##### 10.2.2 Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 10.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

##### 10.2.3 Onderbroken gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 10.2.1, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

##### 10.2.4 Uitzondering

Artikel 10.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

## **Artikel 11 Slotregel**

Deze regels worden aangehaald als: “Regels van het bestemmingsplan Burggraaf naast 6, Meerkerk”

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ..