

DATUM **VERZONDEN 14 MAART 2014**
UW BRIEF VAN 17 januari 2014
UW KENMERK
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1400487
ONDERWERP Watervergunning

CONTACTPERSOON B.J.A. van Loon
DOORKIESNUMMER 088 - 97 43 079
E-MAILADRES b.vanloon@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0025013



waterschap
**Hollandse
Delta**

cc: Luis Lopes (HH)

Restaurant La Campagne
T.a.v. de heer, mevrouw J.C.M. Michielsens
Oud Hoenderhoeksedijk 1
3211 LH Geervliet



U1401761

Geachte heer, mevrouw Michielsens,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten aan Restaurant La Campagne een vergunning te verlenen voor het plaatsen van drie ondergrondse afvalcontainers aan de Oud Hoenderhoeksedijk 1 te Geervliet, gemeente Bernisse.

De vergunning met nummer D0025013 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.

Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

ing. H.A. Zevenbergen-Barendregt
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 20 januari 2014 een aanvraag om een vergunning ontvangen van La Campagne, Oude Hoenderhoeksedijk 1 te Geervliet. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan Restaurant La Campagne, Oud Hoenderhoeksedijk 1 te Geervliet, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het plaatsen van drie ondergrondse afvalcontainers aan de Oud Hoenderhoeksedijk 1 te Geervliet, gemeente Bernisse.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV De gewaarmerkte tekeningen zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- V Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 14 MAART 2014


Namens dijkgraaf en heemraden,

ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernisse, info@gemeentebornisse.nl.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan de waterkering, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

6. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
7. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
8. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering te waarborgen.
9. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
10. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over de waterstaatswerken te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
11. De stabiliteit en de veiligheid van de waterkering mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.

Ten aanzien van grondroeringen

12. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
13. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.



waterschap
**Hollandse
Delta**

14. Het is verboden (behoudens de vergunde werken) in, op, onder of naast de werken iets van het bestaande dijkbeloop te ontgraven.
15. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingraveningen niet mogen afschuiven.
16. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door en op kosten van de vergunninghouder worden afgevoerd.

Ten aanzien van de ondergrondse containers

17. De ondergrondse containers mag niet binnen een afstand van 5,00 m uit de buitenkruin van de waterkering worden gerealiseerd.
18. De ondergrondse containers mogen niet dieper worden aangebracht dan strikt noodzakelijk. Hierbij geldt dat niet dieper gegraven mag worden dan N.A.P. -1,75 m.
19. Voordat aanvullingen plaatsvinden, moet het bestaande beloop van de waterkering worden vrijgemaakt van de bestaande bekleding.
20. Door de werkzaamheden mogen in de waterkering geen holle ruimten ontstaan.
21. Rondom en onder de ondergrondse containers moet een laag (dijken)klei zijn aangebracht met een dikte van ten minste 0,20 m.

Ten aanzien van het stormseizoen

22. De werkzaamheden mogen niet worden gestart en/of voortgezet bij verwachting van hevige neerslag, wind, hoge waterstanden of een beschadigde dijkbekleding, op eerste aanzegging van de afdeling Handhaving.
23. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het inwinnen van weer- en waterstandverwachtingen gedurende de uitvoering van het werk.
24. Er mag niet meer open gegraven worden dan er gedurende één dagproductie gegraven, gelegd/geplaatst en weer aangevuld en afgewerkt kan worden.
25. Er mag niet meer bekleding worden afgenomen dan in één dagproductie in oorspronkelijke staat kan worden teruggebracht.

Ten aanzien van bereikbaarheid

26. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de waterstaatswerken berijdbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.

Ten aanzien van de afwerking

27. Direct na de voltooiing van het werk moet het werkterrein in een nette staat en in gelijke gesteldheid worden teruggebracht.
28. Het oppervlak moet geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en eventuele verharding dient in de oorspronkelijke staat hersteld te worden.
29. Het van de nieuw te maken werken afstromende hemelwater moet naar het oppervlaktewater en/of riolering worden afgevoerd, dit afstromende water mag geen uitspoeling van de waterkering ten gevolge hebben.
30. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Ter verbetering van het scheiden van afval zijn er een drietal (deels) ondergrondse containers gerealiseerd.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij de waterkering plaatselijk bekend als Oud Hoenderhoeksedijk. Deze waterkering is een secundaire tevens boezemwaterkering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.


Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

Ten aanzien van de waterkering

De containers worden gerealiseerd in de kernzone van een secundaire waterkering. Deze secundaire waterkering functioneert daarnaast als boezemwaterkering voor het boezemwater "Bernisse". De waterkering heeft een gemiddelde kruinhoogte van circa N.A.P. +2,40 m. welke aan de boezemzijde geleidelijk afloopt, over een lengte van circa 100 m naar een hoogte van N.A.P. +0,75 m. De locatie van de containers is gepland op circa 5 m uit de kruin van deze waterkering.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Ten aanzien van het profiel van vrije ruimte

De ondergrondse containers worden tot circa 1,60 m onder huidig maaiveld (tot N.A.P. -0,10 m, maaiveldniveau N.A.P. 1,60 m) aangebracht. De onderkant van de container(s) doorsnijden het profiel van vrije ruimte (ruimtereservering voor toekomstige dijkversterking) niet. In totaal worden er een drietal containers aangebracht waarvan de doorsnede varieert tussen 1,10 m en 1,75 m. Om de containers aan te brengen wordt een tijdelijke put gegraven waarna de containers worden aangebracht.

Ten aanzien van de locatiekeuze, bereikbaarheid en veiligheid

Het realiseren van niet-waterkerende elementen in de zonering van een waterkering is niet gewenst. In sommige situaties is het niet te voorkomen dat elementen worden aangebracht in de zonering. In dit specifieke geval worden er drie ondergrondse containers aangebracht. De locatie van containers ten behoeve van afvalinzameling dienen aan verschillende (milieu- en arbo-eisen) te voldoen. Hierbij spelen bereikbaarheid, veiligheid en hygiëne (zwerfvuil, ongedierte) een belangrijke rol. Om deze reden is gekozen voor een locatie die afgesloten kan worden en goed (kort en verkeersveilig) bereikbaar is.

Ten aanzien van de constructie, uitvoering en afwerking

De gekozen constructie en uitvoeringsmethode zijn zodanig gekozen dat de invloed op de stabiliteit en de veiligheid van waterkering nihil is. In de vergunning zijn voorschriften (eisen) opgenomen met betrekking tot het uitvoeren en afronden van de werken. Gelet hierop zijn de waterstaatswerken voldoende beschermd en mogen de containers op de gewenste locatie worden gerealiseerd.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure

De aanvraag is op 20 januari 2014 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1400487.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- foto van de containers met kenmerk I1400487.

De aanvrager is op 30 januari 2014 schriftelijk op de hoogte gebracht dat de aanvraag onvoldoende gegevens bevat om in behandeling te kunnen nemen. De ontbrekende gegevens zijn op 6 februari 2014 ontvangen en bevat de volgende stukken:

- luchtfoto met de locatie van de 3 containers, kenmerk I1400972;
- 2 brochures met informatie en afmetingen van de ondergrondse containers, kenmerk I1400972.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten


- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).




waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage I Locatie projectgebied



Locatie van La Campagne




Locatie containers en belangen Waterschap



waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- ongenummerde en ongedateerde tekening, kenmerk I1400972;
- ongenummerde tekening d.d. 7-6-2013, brochure van Happen containers, 2.2 constructietekening Semi-ondergrondse containers, overzicht Z-bins, kenmerk I1400972.




Behoort bij besluit

I 1400972

- 0025013

Waterschap Hollandse Delta

2.3 Technische tekening Semi-ondergrondse containers



200 Liter Ø 60 cm x H 145 cm met deksel H 155 cm Vulopening aanpasbaar tot max Ø 23 cm	300 Liter Ø 60 cm x H 185 cm met deksel H 195 cm Vulopening aanpasbaar tot max Ø 23 cm	1750 Liter Ø 110 cm x H 240 cm met deksel H 270 cm Vulopening Ø 35 cm	3000 Liter Ø 135 cm x H 240 cm met deksel H 270 cm Vulopening Ø 45 cm	5000 Liter Ø 175 cm x H 240 cm met deksel H 270 cm Vulopening Ø 60 cm
---	---	---	---	---

2.2 Constructietekening Semi-ondergrondse containers

