

DATUM **VERZONDEN 12 MAART 2014**
UW BRIEF VAN 13 november 2013
UW KENMERK
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1308519
ONDERWERP Watervergunning

CONTACTPERSOON J. Vermeulen
DOORKIESNUMMER 088 - 97 43 180
E-MAILADRES j.vermeulen@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0024426



U1401700

Waterschap
Hollandse
Delta

Gemeente Rotterdam
T.a.v. de heer R. Wagter
Postbus 6633
3002 AP Rotterdam

Geachte heer Wagter,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten u een vergunning te verlenen voor het graven en dempen van oppervlaktewater, het verwijderen, vervangen en verlengen van duikerverbindingen en het aanbrengen van een keerwandconstructie ter plaatse van de Groeninx van Zoelenlaan, Herenwaard en Palmentuin te Rotterdam.

De vergunning met nummer D0024426 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.


Aan deze vergunning zijn leges verbonden. U ontvangt hiervoor separaat een factuur.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 18 november 2013 een aanvraag om een vergunning ontvangen van gemeente Rotterdam. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan Gemeente Rotterdam, postbus 6633, 3002 AP te Rotterdam, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het graven en dempen van oppervlaktewater, het verwijderen, vervangen en verlengen van duikerverbindingen en het aanbrengen van een keerwandconstructie ter plaatse van de Groeninx van Zoelenlaan, Herenwaard en Palmentuin te Rotterdam.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV Als gevolg van de onder besluit I vergunde werken de desbetreffende beheerregisters aan te passen en tot die tijd dit besluit als kader te stellen voor ligging, vorm, samenstelling en omvang van de betrokken waterstaatswerken en de onderhoudsverplichtingen aan deze waterstaatswerken.
- V De gewaarmerkte tekeningen zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- VI Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 12 MAART 2014

Namens dijkgraaf en heemraden,

ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening


Legeskosten: € 1012,50

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam p/a Stadswinkel Stadhuis; kbr@bsd.rotterdam.nl
- b. Gemeentewerken Rotterdam, t.a.v. de heer P. Hofman, postbus 6633, 3002 AP Rotterdam, als aanvrager van de vergunning.

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**



Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan de oppervlaktewaterlichamen, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

6. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
7. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
8. Ten aanzien van de voorschriften is het ter plaatse geldende leggerprofiel maatgevend. Met dien verstande wanneer het oppervlaktewaterlichaam ruimere afmetingen heeft, van deze ruimere afmetingen moet worden uitgegaan. Ten aanzien van het waterpeil geldt dat dit aan de noordzijde van de Grote Hagen NAP -2,30 m is en aan de zuidzijde NAP -2,35 m.
9. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de lokale waterhuishouding te waarborgen.
10. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
11. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over oppervlaktewaterlichamen te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
12. De lokale waterhuishouding mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet onnodig worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.
13. Na het gereedkomen van de werken moeten binnen 2 maanden de revisietekeningen conform het Rijksdriehoeksstelsel bij voorkeur digitaal of anders in drievoud aan de afdeling Handhaving worden toegezonden.



waterschap
**Hollandse
Delta**

14. De in deze vergunning genoemde werken mogen in den droge worden uitgevoerd. De hiervoor eventueel te maken afdammingen van het oppervlaktewaterlichaam behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving.

Ten aanzien van dempen

15. Dempingen moeten blijvend tot maaiveldhoogte worden aangelegd.
16. Bebouwingen, beplanting of andere obstakels zijn niet toegestaan bij de aanwezigheid van een duiker in de demping.
17. De vergunninghouder moet zorg dragen voor een gelijkwaardige af- en ontwatering van de naast de demping gelegen gronden. Eventuele uitkomende leidingen dienen voldoende te worden verlengd. De onderhoudsplicht van de hiertoe te realiseren voorzieningen ligt bij de vergunninghouder.

Ten aanzien van het verwijderen van de dammen met duiker

18. Het oppervlaktewaterlichaam moet ter plaatse van de te verwijderen dammen met duikers worden opgeschoond tot het vereiste profiel volgens de legger van waterschap Hollandse Delta, overeenkomstig het naastliggende profiel.

Ten aanzien van de aan te brengen duikers

19. In de dempingen moeten goed gefundeerde, doorgaande betonnen duikers worden gelegd.
20. De duiker moet worden aangebracht met 1/3 lucht ten opzichte van het hoogst vigerende peil (tot een maximum van 0,25 m).
21. De duikers moeten dusdanig worden gefundeerd dat verzakken van deze duikers wordt voorkomen.
22. De aansluitnaden van duikers moeten blijvend waterdicht worden afgewerkt.
23. Het onderhoud van de werken, waaronder begrepen het schoonhouden van het doorstromingsprofiel van de duikers, eventuele putten en het bouwkundig onderhoud van het geheel, moet door en op kosten van de vergunninghouder worden uitgevoerd.

Ten aanzien van de overstortmuur

24. De overstortmuur moet als volgt worden gedimensioneerd:
- | | |
|----------------------|---------------------|
| type: | vaste overstortmuur |
| vaste drempelhoogte: | N.A.P. -2,30 m |
| overstortbreedte: | 1,00 m |

Ten aanzien van het te verbreden water

25. De te vergraven oppervlaktewaterlichamen moeten boven de waterlijn worden afgewerkt met taluds die niet steiler zijn dan 1:2 en op doelmatige wijze tegen uitspoeling worden beschermd.


Ten aanzien van de grondkerende constructie

26. Op de waterlijn mag een grondkerende constructie geplaatst worden, zodanig dat het natte profiel van het oppervlaktewaterlichaam niet wordt verkleind.
27. De grondkerende constructies moeten door de vergunninghouder in goede staat worden onderhouden en mag niet door- en overgroeid raken. Dit betekent in ieder geval dat verzakkingen, vervormingen of andere schade aan de constructie direct moet worden hersteld.



28. De grondkerende constructies moeten vloeiend aansluiten op eventuele reeds bestaande constructies.

Ten aanzien van de afwerking

29. De dempingen en vergravingen moeten worden afgewerkt met taluds, die boven de waterlijn niet steiler zijn dan 1:2 en moeten op doelmatige wijze tegen uitspoeling worden beschermd.
30. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
31. Direct na de voltooiing van het werk moet het werkterrein in een nette staat en in gelijke gesteldheid worden teruggebracht.
32. Het oppervlak moet geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en eventuele verharding dient in de oorspronkelijke staat hersteld te worden.
33. Het van de nieuw te maken werken afstromende hemelwater moet naar het oppervlaktewater worden afgevoerd, dit afstromende water mag geen uitspoeling van de taluds ten gevolge hebben.
34. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanleg van een trambaan en tramhalte ter plaatse van winkelcentrum 'Keizerswaard' te Rotterdam heeft tot gevolg dat er handelingen in waterstaatswerken en bijbehorende beschermingszones uitgevoerd moeten worden.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

In 2005 is met nummer K05.0527IJ, d.d. 2 november 2005 een vergunning verleend voor vergravingen en dempingen in het kader van het Masterplan IJsselmonde. In 2010 is met nummer K09.1123IJ, d.d. 23 maart 2010 een vergunning verleend voor het graven van oppervlaktewater ter plaatse van de Oosterhagen en Leeuwenhagen. In 2013 is met nummer D0021212, d.d. 6 februari 2013 een vergunning verleend voor het graven van oppervlaktewater ter plaatse van de Backershagen.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij oppervlaktewaterlichamen H08247, H41924, H44322, H44323, H44324, H44325, H44326, T41891, T44305 en T48056. Deze oppervlaktewaterlichamen zijn respectievelijk hoofdwatgangen (H) en overige watgangen (T) volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:



- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

Voor oppervlaktewaterlichamen betekent dit een toetsing aan de volgende aspecten:

- constructie en uitvoering;
- effecten op bergingscapaciteit en doorstroming;
- effecten op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud;
- effecten op de waterkwaliteit en de ecologie.

Constructie en uitvoering

Oppervlaktewater

Om het aanbrengen van de trambaan en halte mogelijk te maken wordt 1.943 m² oppervlaktewater gedempt en 1.506 m² oppervlaktewater gegraven. De bestaande, doorgaande oppervlaktewaterlichamen blijven gehandhaafd. Er vinden alleen verbredingen of versmallingen plaats. De vergravingen en dempingen worden afgewerkt met taluds van 2:3 onder de waterlijn en minimaal 1:3 boven de waterlijn.

Duikerverbindingen

Ter plaatse van de Groeninx van Zoelenlaan wordt een nieuwe duikerverbinding met een diameter van 1.250 mm aangebracht vanwege een demping. Deze demping is nodig om tramrails en een fietspad aan te kunnen brengen.

Ter plaatse van de Grote Hagen wordt een 30 meter lange bestaande duiker met een diameter van 800 mm verwijderd. Daarvoor in de plaatse wordt een nieuwe, circa 20 meter lange duiker met een diameter van 1.000 mm aangebracht. Deze nieuwe duikerverbinding dient als een zinkerconstructie aangebracht te worden, vanwege de aanwezigheid kruisende riolering. De zinkerconstructie wordt tussen twee putten aangebracht. In de huidige duikerverbinding bij de Grote Hagen is een peilscheiding in de vorm van een overstortmuur aanwezig. De peilscheiding zal behouden moeten blijven en daarom zal in de nieuwe duikerverbinding ook een peilscheiding aangebracht worden. In de voorschriften zijn eisen opgenomen waaraan deze peilscheiding dient te voldoen.

Bij de Koningswaard wordt een bestaande, 35 meter lange duiker verwijderd en vervangen door een nieuwe duikerverbinding met een lengte van circa 25 meter en een diameter van 1.250 mm. Twee bestaande duikerverbindingen (beide circa 20 meter lang, diameter 1.000 mm) tussen de Palmentuin en Groene tuin worden verwijderd.

Beschoeiingen en keerwand


Bestaande beschoeiingen worden deels verwijderd. Langs de nieuwe oeverlijnen worden nieuwe beschoeiing aangebracht die aansluiten op de bestaande beschoeiingen. Door het wijzigen van de oeverlijn worden twee uitstroomvoorzieningen van de hemelwaterriolering verplaatst en ter hoogte van de nieuwe oeverlijn aangebracht.

Ter hoogte van de aan te brengen tramhalte is te weinig ruimte voor een oppervlaktewaterlichaam met een talud. Daarom wordt op deze locatie een keermuur aangebracht aan de noordzijde van het oppervlaktewaterlichaam. De keermuur bestaat uit een circa 0,50 m dikke betonnen gefundeerde wand. Het gaat om een grondkerende constructie die met de bovenzijde circa 1,00 m boven maaiveld en circa 2,00 m boven waterpeil wordt aangebracht. Gelet op de constructie en de toe te passen materialen heeft de keermuur voldoende sterkte in relatie tot de optredende belastingen.

Bergingscapaciteit, doorstroming en peilregime

Bergingscapaciteit

Door de werken neemt het aanwezige wateroppervlak binnen de peilgebieden Tuinenhoven zuid (peil NAP -2,30 m) en Keizerswaard (peil NAP -2,35 m) af met 437 m². De bergingscapaciteit binnen deze peilgebieden wordt daarmee kleiner. In het kader van het Masterplan IJsselmonde zijn afspraken gemaakt om het watertekort rond winkelcentrum 'Keizerswaard' te compenseren binnen het



waterschap
**Hollandse
Delta**

project Groenenhagen Tuinenhoven/De Zwanen. De compensatie vindt daarmee plaats in het direct aangrenzende, lager gelegen peilgebied (Groenenhagen, peil NAP -2,40 m). Vergunningen hiervoor zijn in 2005 (K05.0527IJ) en 2010 (K09.1123IJ) verleend. De compensatie binnen het project Groenenhagen Tuinenhoven/De Zwanen is op dit moment al gegraven. Daarmee is de afname van de bergingscapaciteit als gevolg van dit plan gecompenseerd.

Doorstroming

De dempingen en vergravingen hebben geen invloed op het doorgaande stroomprofiel van de oppervlaktewaterlichamen. Per saldo resulteren de werken in minder en kortere duikerverbindingen. Daarnaast is er binnen het huidige lokale watersysteem een duikerverbinding met een diameter van 800 mm aanwezig. In de nieuwe situatie zijn alle diameters van de duikerverbindingen minimaal 1.000 mm. De duikerverbinding ter plaatse van de Grote Hagen wordt als zinkerconstructie aangebracht. Vanwege de verdiepte ligging van een deel van deze duiker is de weerstand over de duiker groter. Omdat de diameter van deze duikerverbinding groter wordt en de nieuwe duikerverbinding circa 10 meter korter zal zijn, zal per saldo de weerstand over de duikerverbinding niet toenemen. Gelet op het voorgaande, hebben de werken geen negatieve invloed op de doorstroming binnen het lokale watersysteem.

Peilregime

Door het aanbrengen van een overstortmuur in de te vervangen duikerverbinding bij de Grote Hagen, blijft de bestaande peilscheiding gehandhaafd en hebben de werken geen invloed op het peilregime.

Doelmatig beheer en onderhoud

De werken resulteren niet in een verzwaring van het onderhoud voor het waterschap. De vergravingen van de hoofdwatgangen zijn van dien aard dat onderhoud met hetzelfde materieel uitgevoerd kan worden. Gemeente Rotterdam is onderhoudsplichtige voor de duikers en overstortmuur. Als gevolg van de werken neemt ook deze onderhoudsinspanning niet toe omdat de plannen resulteren in minder en kortere duikerverbindingen.

Waterkwaliteit en ecologie

Door het aanbrengen van werken en het uitvoeren van werkzaamheden mag de (ecologische) waterkwaliteit in oppervlaktewaterlichamen niet blijvend significant verslechteren. Ten tijde van het uitvoeren van de werkzaamheden zal er een kortstondige verstoring zijn, maar in de definitieve situatie worden de werken niet van blijvende negatieve invloed geacht. Dit heeft tot gevolg dat hiervoor geen aanvullende eisen worden gesteld.

Aangeleverde tekeningen

Op de bij de aanvraag gevoegde tekeningen staat foutief een peil van NAP -2,20 m weergegeven. Aan de noordzijde van de Grote Hagen is het peil NAP -2,30 m, aan de zuidzijde NAP -2,35 m. De aanvrager dient bij de uitvoering van de werken van deze peilen uit te gaan.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure



De aanvraag is op 18 november 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1308519.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:


- aanvraagformulier;
- verleende vergunning met nummer K09.1123IJ, d.d. 23 maart 2010;
- verleende vergunning met nummer K05.0527IJ, d.d. 2 november 2005 en een wijziging hierop d.d. 5 januari 2006;

- brief gemeente Rotterdam d.d. 2 februari 2010, kenmerk 10/889/2010, waarin de gemeente aangeeft voldaan te hebben aan de eisen uit vergunning K05.0527IJ;
- brief waterschap Hollandse Delta d.d. 25 februari 2005, kenmerk BPVG/0500965, met een reactie op het 'Masterplan Hart van IJsselmonde';
- brief gemeente Rotterdam d.d. 10 maart 2005, kenmerk 05/1062, met een reactie op de brief van het waterschap van 25 februari 2005;
- 2 tekeningen met tekeningnummer 89-W-1711, blad 1 en 2, d.d. 12-11-2013 met kenmerk I1308519;
- 1 tekening met tekeningnummer 89-V-1743, d.d. 12-11-2013 met kenmerk I1308519.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap
**Hollandse
Delta**




waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.


Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage I Locatie projectgebied





waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- tekeningnr. 89-V-1743, d.d. 12-11-2013 met kenmerk I1308519;
- tekeningnr. 89-W-1711 blad 1 en 2, d.d. 12-11-2013 met kenmerk I1308519;

