

Ontwerp Omgevingsvergunning

(uitgebreide procedure)

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schagen;

hebben op 21 oktober 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van:

Garage G. Stoop
R. Stoop
Rietkraag 10
1747 EM Tuitjenhorn

De aanvraag is ingediend voor het oprichten en in werking hebben van een tankstation (AVIA Xpress Tuitjenhorn) op het perceel Dorpsstraat 22, 1747 HD in Tuitjenhorn. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer O-13-0348.

Aanleiding

Door de eigenaar van het tankstation de heer R. Stoop is op 21 oktober 2013 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om een nieuwe bedrijfswoning te realiseren op de plaats van de voormalige showroom. De locatie van de showroom is slechts op enkele meters gelegen van het tankstation. Het veranderen van het gebruik van deze locatie en het realiseren van een woning op een dergelijk korte afstand van het tankstation is, gelet op geluidsoverlast en externe veiligheid, onmogelijk indien er geen direct verband bestaat tussen de nieuwe woning en het tankstation. In deze vergunning wordt dit directe verband tussen bedrijfswoning en tankstation vastgelegd.

Mede gelet op de aanwezigheid van woningen en bedrijfsgebouwen van derden valt deze inrichting onder de vergunningplicht van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in plaats van de meldingsplicht ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Inrichting

Tankstation AVIA Xpress Tuitjenhorn is een onbemand tankstation waar dag en nacht benzine- en dieselproducten kunnen worden getankt. Binnen de inrichting is een ondergrondse tank geplaatst bestaande uit 2 compartimenten voor de opslag van 10.000 liter benzine en 10.000 liter diesel. Binnen de inrichting wordt geen LPG opgeslagen of verkocht. Bij de inrichting behoort het woonhuis Dorpsstraat 22 in Tuitjenhorn.

Ontwerpbesluit

Op basis van artikel 2.1, lid 1, onder e, onder 1 en 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn wij voornemens u de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:

- milieu: het oprichten en in werking hebben van een tankstation aan Dorpsstraat 22 in Tuitjenhorn.

De vergunning geldt voor een ieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg voor dat de aan de vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd.

Overwegingen, voorschriften en aandachtspunten

De overwegingen om de vergunning te verlenen, de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden en de aandachtspunten zijn als bijlage toegevoegd.

Inwerkingtreding uiteindelijke vergunning

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na het verstrijken van de beroepstermijn (artikel 6.1, lid 2 Wabo).

Als tijdens de termijn voor het indienen van een beroepschrift bij de bevoegde rechter een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan, dan treedt dit besluit niet in werking eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Bijbehorende documenten

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de voorwaarde dat de volgende gewaarmerkte stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

1. Aanvraagformulier datum ontvangst 21 oktober 2013
2. Aanvulling aanpassing aanvraagformulier datum ontvangst 20 november 2013
3. Plattegrond O-13-0348 inrichting datum ontvangst 20 november 2013
4. Akoestisch onderzoek V1 datum 19 november 2010, kenmerk 1747 HD-22 WO 001-19-11-10 V1 datum ontvangst 20 november 2013
5. Gegevens HDPE foliebak datum ontvangst 20 november 2013
6. Uittreksel Kadastrale Kaart datum ontvangst 20 november 2013
7. Overwegingen en toetsingen
8. Voorschriften
9. Bijlage begrippen

Tuitjenhorn,

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen

Mevrouw P.M. Ruijter
wabo-regisseur afdeling Ruimte

Zienswijzen

De ontwerpbesikking wordt bekendgemaakt in het Schager Weekblad van 15 januari 2014 en op de gemeentelijke website.

De aanvraag, de ontwerpbesikking en de bijbehorende stukken liggen op grond van de Algemene wet bestuursrecht van 16 januari 2014 tot en met 26 februari 2014 ter inzage bij de gemeente Schagen. Gedurende de genoemde periode van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijzen schriftelijk dan wel mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan:

College van burgemeester en wethouders van Schagen
Postbus 8
1740 AA SCHAGEN

Uw zienswijze dient het volgende te bevatten:

- uw naam, adres, postcode en woonplaats;
- de datum;
- over welke ontwerpbeschikking het gaat
- de redenen waarom u het er niet mee eens bent;
- uw handtekening.

Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt aan een medewerker van de Milieudienst Kop van Noord-Holland, 0224-274 600.

Overwegingen en toetsingen

De volgende overwegingen maken deel uit van de omgevingsvergunning met zaaknummer O-13-0348, verleend op voor het oprichten en in werking hebben van een tankstation (AVIA Xpress Tuitjenhorn) op het perceel Dorpsstraat 22 in Tuitjenhorn.

Procedureel

Bevoegd gezag

De inrichting valt onder andere in categorie 1 en 5 van onderdeel C van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Op grond hiervan zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen. Daarom moeten wij er procedureel en inhoudelijk voor zorgen dat in ons (ontwerp)besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten aan de orde komen met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid.

Procedure

De procedure wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 3.10 van de Wabo en hoofdstuk 3, afdeling 3.4 van Algemene wet bestuursrecht. Conform de Wabo wordt de uitgebreide procedure gevoerd.

Ontvankelijkheid

Op grond van artikel 2.8 van de Wabo zijn in paragraaf 4.2 van het Bor en in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) regels gesteld over de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning moeten worden ingediend.

Wij hebben de aanvraag aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid.

Hierbij is gebleken dat de ingediende gegevens onvoldoende waren volgens de indieningsvereisten zoals bepaald in de Mor. In een brief van 14 november 2013 is de aanvrager verzocht de aanvraag aan te vullen met diverse gegevens.

Op grond van artikel 4.15 van Algemene wet bestuursrecht is de wettelijke beslistermijn onderbroken tot het moment dat de aanvullende gegevens zijn ontvangen.

Op 20 november 2013 zijn de aanvullende gegevens per e-mail ontvangen en is vastgesteld de aanvraag ontvankelijk is en voldoet aan de indieningsvereisten van het Mor.

Adviezen, aanwijzing Minister, Verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur.

Voor deze aanvraag is het niet noodzakelijk dat externe partijen een advies uitbrengen.

Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is op 3 november 2010 een melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer gedaan.

Vergunningsplicht

Bij het inwerking treden van het Activiteitenbesluit milieubeheer is voor een groot aantal bedrijven de vergunningplicht komen te vervallen. Alleen bedrijven die specifiek zijn benoemd in bijlage I, onderdeel C zijn vergunningsplichtig in het kader van de Wabo.

Met betrekking tot tankstations is in het BOR onder bijlage I onderdeel C onder andere het volgende aangegeven:

Categorie 5.4

Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, van dit besluit, worden inrichtingen aangewezen voor het afleveren van vloeibare brandstoffen ten behoeve van openbare verkoop voor motorvoertuigen voor het wegverkeer door een afleverzuil waar aflevering zonder direct toezicht mogelijk is en er minder dan 20 meter afstand is tussen de afleverzuil en een woning van derden, bedrijfsgebouw enz.

Aan de zuidzijde van de inrichting is op Dorpsstraat 20 een woning van derden gelegen. Aan de noordzijde van de inrichting is een bedrijfsgebouw gelegen. Zowel de woning als het bedrijfsgebouw zijn gelegen binnen een afstand van 20 meter vanaf de afleverzuil, waardoor de vergunningplicht van toepassing is op deze inrichting.

Overig

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer in werking getreden (per 1 januari 2013 het Activiteitenbesluit milieubeheer). In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene artikelen opgenomen. De artikelen uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer zijn ook van toepassing op vergunningplichtige inrichtingen (type C). De inrichting is vergunningsplichtig met dien verstande dat een aantal artikelen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling rechtstreeks, dus zonder dat deze in de beschikking expliciet zijn opgenomen, van toepassing zijn.

Uit de aanvraag behorende bij de omgevingsvergunning activiteit milieu van 21 oktober 2013 blijkt dat binnen de inrichting de volgende in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer genoemde activiteiten plaatsvinden:

- Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening (paragraaf 3.1.3);
- Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie (paragraaf 3.1.4);
- Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen (paragraaf 3.3.1);
- Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn (paragraaf 3.4.2)

Tevens zijn voor bovenstaande activiteiten de artikelen uit de afdelingen 2.1 (zorgplicht), 2.2 (lozingen), 2.3 (lucht), 2.4 (bodem) en 2.10 (financiële zekerheid) van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer van toepassing. Gelet op voorgaande zijn voor het Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening, behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie, afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof en financiële zekerheid geen of enkele voorschriften opgenomen.

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder e, van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

Gelet op artikel 2.14, lid 1, onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

1. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
2. de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
3. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
4. de ingebrachte adviezen en zienswijzen;
5. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
6. het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting of het mijnbouwwerk drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Ad 1: Bestaande toestand van het milieu

Over de bestaande toestand merken wij het volgende op. Voor de inrichting is niet eerder een omgevingsvergunning activiteit milieu verleend en was een melding Activiteitenbesluit van toepassing.

In het verleden bestond de inrichting uit een garage met een tankstation. Enkele jaren geleden is het beheer van het tankstation overgedragen aan AVIA Marees en is de inrichting gesplitst in een aparte inrichting voor de garage en een aparte inrichting voor het tankstation.

Naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfswoning op de locatie van de voormalige showroom is de situatie rondom de inrichting opnieuw beoordeeld en is gebleken dat er binnen een afstand van 20 meter van de afleverzuil een bedrijfsgebouw en een woning van derden, aanwezig zijn.

Gelet op artikel 5.4 lid e van de bijlage van het BOR zijn tankstations zonder toezicht waarbinnen een afstand van 20 m van de afleverzuil woningen of bedrijfsgebouwen zijn gelegen, vergunningplichtig.

Ad 3: Redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen

Er zijn geen ontwikkelingen geïdentificeerd die in de inrichting op een redelijkerwijs te verwachten termijn zullen gaan plaatsvinden.

Ad 4: Ingebrachte zienswijzen en adviezen

Voor de ingebrachte zienswijzen en adviezen wordt verwezen naar het deel van deze beschikking die ingaat op de gevolgde procedure.

Ad 5: Maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu worden aan de vergunning de voorschriften verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast.

Ad 6: Mate van milieuzorg

Bij het tot stand komen van de vergunning hebben wij, conform artikel 2.14, lid 1, sub b van de Wabo rekening gehouden met de diverse beleidsplannen en richtlijnen die gelden voor dit gebied.

Milieucompartimenten

Afval

Afvalpreventie

Afval- en emissiepreventie is het voorkomen of beperken van het ontstaan van afval en emissies of de milieuschadelijkheid ervan, door reductie aan de bron of door intern hergebruik. Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan preventie is beschreven in de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil 2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt. De Handreiking hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt. De totale hoeveelheid afval die binnen de inrichting ontstaat, ligt ver beneden de gehanteerde ondergrenzen. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van het ontstaan van afvalstoffen.

Afvalbeheer

In het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. Op 24 december 2009 is het LAP 2009-2021 in werking getreden. In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op de afvalscheiding door bedrijven. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Hierbij geldt dat ongeacht de bedrijfssituatie de afvalcomponenten gevaarlijk afval, papier & karton en folie altijd gescheiden dienen te worden.

Binnen de inrichting ontstaat slechts zeer beperkt afval wat door derden wordt achtergelaten. Op dit bedrijfsafval is geen scheiding mogelijk. In de vergunning is aangegeven dat gevaarlijk afval afkomstig uit de olie/vet-afscheider apart moet worden afgevoerd.

Afvalwater

Binnen de inrichting ontstaan afvalwaterstromen als gevolg van afstromend hemelwater van het buitenterrein en dak en het gebruik van de tankplaats van het tankstationgedeelte. Het lozen van afvalwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening (afstromend water van het buitenterrein en dak) of dat afkomstig is vanwege het gebruik van de tankplaats moet plaatsvinden in overeenstemming met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer.

Bodem

Activiteitenbesluit milieubeheer

Binnen de inrichting vinden diverse bodembedreigende activiteiten plaats. Voor een aantal van deze activiteiten, te weten het afleveren van vloeibare brandstof aan het wegverkeer en het opslaan van vloeibare brandstof in ondergrondse tanks geldt de direct werkende regelgeving van het Activiteitenbesluit milieubeheer (3.3.1 en 3.4.2 en afdeling 2.4). Wij merken op dat deze activiteiten, ter voorkoming van bodemverontreiniging, moeten plaatsvinden in overeenstemming met de artikelen van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de daarop gebaseerde Activiteitenregeling milieubeheer.

Voor de bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden, worden artikelen gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarom zijn in deze beschikking geen voorschriften opgenomen ten aanzien van bodembescherming. De maatregelen die in het Activiteitenbesluit zijn opgenomen behoren tot BBT. Hiermee zijn de beste beschikbare technieken toegepast.

Veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beheersen van risico's bij industriële activiteiten en het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Het betreft risico's die verbonden zijn met onder meer de productie, de opslag, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen, voor zover deze stoffen als gevolg van een voorval vrij kunnen komen. De nadruk van het veiligheidsbeleid ligt op een kwalitatieve benadering en heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken.

Eenzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (preventie), anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval te verkleinen (repressie).

Besluit externe veiligheid inrichtingen

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) in werking getreden. Hiermee zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het besluit heeft tot doel de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Om dit doel te bereiken verplicht het besluit het bevoegd gezag afstand te houden tussen gevoelige objecten en risicovolle bedrijven.

In artikel 2, eerste lid, onderdeel d van het Bevi juncto artikel 1b van het Revi is aangegeven welke inrichtingen onder de werkingssfeer van het Bevi vallen. Gelet op de aangevraagde activiteiten is het Bevi niet van toepassing op deze inrichting.

Besluit Risico's Zware Ongevallen

Het BRZO is de Nederlandse implementatie van de Europese Seveso II-richtlijn. Het BRZO integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampbestrijding in één juridisch kader. Doelstelling is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Het BRZO stelt hiertoe eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland. In de Regeling risico's zware ongevallen 1999 (RRZO) zijn nadere bepalingen opgenomen.

Gelet op de aangevraagde activiteiten is het BRZO niet van toepassing op deze inrichting.

Veiligheidsafstanden

De ondergrondse tanks en leidingen geven geen aanleiding om rekening te houden met interne afstanden omdat deze onderdelen geen invloed hebben op een eventuele brand.

Voor de interne veiligheidsafstanden zijn verder de bovengrondse installatie-onderdelen (zoals de vulpunten, de be- en ontluchtingspunten, de afleverzuil inclusief slang en vulpistool en de schacht van de pomp) beschouwd in relatie tot interne afstanden. Deze bovengrondse installatie-onderdelen bevatten echter zo weinig brandstof dat dit ook nagenoeg geen invloed heeft op een brand.

De overige objecten moeten ook in ogenschouw worden genomen zoals de shop/kiosk, de luifel, de bedrijfswoning, de werkplaats en de tankende voertuigen. Ook dit zijn geen objecten die moeten worden beschermd bij een brand. Wel te beschermen object is de tankwagen. Hiervoor geldt dat de chauffeur van de tankwagen is verantwoordelijk voor zijn voertuig en heeft de verplichting om deze bij een brand in veiligheid te brengen (eventueel afkoppelen en wegrijden) met inachtneming van de eigen veiligheid.

Geluid

De inrichting is gelegen in het centrum van het dorp Tuitjenhorn en in de directe omgeving van het tankstation zijn o.a. woningen van derden gelegen. Gelet op de geluidsemissie die kan ontstaan als gevolg van het tanken, motorgeluid, het slaan van deuren, stemgeluid enz. is bij de aanvraag een akoestisch rapport nr.1747 HD-22 WO 001-19-11-10V1 datum 19 november 2010 gevoegd.

In het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt voor tankstations uitgegaan van twee perioden per etmaal in plaats van drie perioden zoals volgens de "Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening" gebruikelijk is. In verband met de uniformiteit tussen de tankstations onderling wordt in deze vergunning uitgegaan van deze twee perioden. Deze twee perioden worden ook gehanteerd in het akoestisch rapport.

Uit het akoestische rapport blijkt dat aan de geluidsnormen wordt voldaan.

Lucht

De activiteiten van de inrichting brengen verschillende emissies naar de lucht met zich mee. In de inrichting worden de volgende (potentiële) luchtmissies onderscheiden:

1. emissie van brandstofdampen die vrijkomen tijdens het tanken.
2. emissie van brandstofdampen die vrijkomen tijdens het vullen van de ondergrondse tanks.

Ten aanzien van de emissie van brandstofdampen (dampretour stage I en II) zijn in het Activiteitenbesluit milieubeheer artikelen opgenomen. Deze artikelen hebben een rechtstreekse werking en binnen de strekking van deze vergunning worden dus geen nadere voorschriften gesteld.

Verruimde reikwijdte

Energieverbruik

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met energie. Om vast te stellen of het energieverbruik van de inrichting relevant is, is aangesloten bij de in de Circulaire "Energie in de milieuvergunning" (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Economische Zaken, Den Haag, oktober 1999) gehanteerde ondergrens. Deze ondergrens is 25.000 m³ aardgas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar. Bedrijven met jaarlijks energieverbruik dat lager ligt dan deze waarden, wordt het aspect energieverbruik als niet relevant bestempeld.

Binnen de inrichting is slechts 1 kW vermogen geïnstalleerd wat grotendeels gebruikt wordt voor het verpompen van de brandstoffen. Gezien dit lage vermogen en verbruik zijn geen eisen gesteld voor energiebesparende maatregelen.

Grondstoffenbesparing

In de Wet milieubeheer is het duurzaam gebruik van grondstoffen als uitgangspunt genomen. De Wet milieubeheer maakt het daarom mogelijk om aan het gebruik van grondstoffen eisen te stellen. De aard van het bedrijf brengt met zich mee dat er een gering grondstoffenverbruik zal zijn. Ten aanzien van het grondstoffenverbruik hebben wij het daardoor niet nodig geacht om hierover voorschriften op te nemen.

Verkeer en vervoer

Op grond van de Regeling aanwijzing BBT-documenten is bij de beoordeling van het aspect 'verkeer en vervoer' rekening gehouden met de Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven en het Werkboek wegen naar preventie bij bedrijven.

In artikel 1.1, lid 2, van de Wet milieubeheer is aangegeven dat onder de bescherming van het milieu ook moet worden verstaan de zorg voor het beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu van het personen- en goederenverkeer van en naar de inrichting. De inrichting betreft een klein tankstation voor de aflevering van brandstoffen aan het wegverkeer. De omvang van het personen- en goederenverkeer is verwaarloosbaar. Wij hebben het daarom niet nodig geacht om op het gebied van vervoermanagement nadere voorschriften op te nemen.

Natura 2000

Voor de omschrijving van waardevolle of bijzonder kwetsbare gebieden is aangesloten bij de artikelen 10, 10a en 12 van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998).

Het betreft hier de door de minister van LNV aangewezen beschermde natuurmonumenten en de Natura-2000 gebieden.

De dichtsbijgelegen Natura 2000 gebieden zijn het Noordhollands duingebied, de Eilandspolder en het IJsselmeer. Deze gebieden liggen op ruime afstand van de inrichting zijn dan ook geen belemmering om tot vergunningverlening over te gaan.

Conclusie

De inrichting voldoet, met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften, aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing.

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het oprichten en in werking hebben van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Voorschriften

Wij hebben de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden:

Het oprichten en in werking hebben van een tankstation aan Dorpsstraat 22 in Schagen

INHOUDSOPGAVE

VOORSCHRIFTEN

1.	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN	12
2.	GELUID	12
3.	AFVALSTOFFEN	13
	BEGRIPPEN	14

BIJLAGE

VOORSCHRIFTEN

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.2

Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige (afval)stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de te beëindigen activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijzen in overleg met het bevoegd gezag worden afgevoerd.

1.3

Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 5 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

2. GELUID

2.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) mag ter plaatse van de in tabel genoemde plaatsen niet meer bedragen dan in die tabel aangegeven waarden.

	07.00-21.00 uur	21.00-07.00 uur
$L_{A,T}$, nabij de gevel van woningen van derden	50 dB(A)	40 dB(A)
L_{Amax} nabij de gevel van woningen van derden	70 dB(A)	60 dB(A)

2.2

De in de periode tussen 07.00 en 21.00 uur in de voorgaand voorschrift genoemde tabel opgenomen maximale geluidsniveaus L_{Amax} zijn niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten

2.3

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).

3. AFVALSTOFFEN

3.1

Het is verboden:

- a. gevaarlijke afvalstoffen te mengen met afvalstoffen, niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen;
- b. afvalstoffen te mengen met andere afvalstoffen die wat betreft aard, samenstelling of concentraties niet vergelijkbaar zijn, en
- c. afvalstoffen te mengen met stoffen of materialen, niet zijnde afvalstoffen.

3.2

Het verbod is niet van toepassing op afvalstoffen, voor zover:

- a. de afvalstoffen geen gevaarlijke afvalstoffen zijn;
- b. de afvalstoffen niet van buiten de inrichting afkomstig zijn, en
- c. het gescheiden houden en gescheiden afgeven van de afvalstoffen redelijkerwijs niet kan worden gevergd

3.3

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- Restafval;
- Gevaarlijk afval (uit olie- en benzineafscheider en slibvangput).

3.4

Het is verboden afvalstoffen te verbranden.

3.5

Het is verboden afvalstoffen op of in de bodem te brengen met het doel ze daar te laten.

Toelichting:

In deze vergunning zijn geen of beperkt voorschriften opgenomen voor:

- *Het lozen van afvalwater;*
- *Afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen;*
- *Opslaan in ondergrondse tanks van vloeibare brandstof;*

Deze onderdelen zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en hebben een rechtstreekse werking;

BIJLAGE: BEGRIPPEN

*** VOOR ZOVER EEN DIN-, DIN-ISO-, ...:**

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

**** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:**

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

BEDRIJFSRIOLERING:

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbare riolering of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBEDREIGENDE STOF:

Stof die de bodem kan verontreinigen als bedoeld in paragraaf 3.1 van deel A3 van de NRB.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMRISICO(CATEGORIE):

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

BODEMRISICOCATEGORIE A:

Verwaarloosbaar bodemrisico.

EMISSION:

De uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).

GELUIDBELASTING:

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L_A,L_T):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NER: Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht

NRB: Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum M

NULSITUATIE:

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de bedrijfsactiviteiten zijn gestart.

NULSITUATIE-ONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen geraken.
milieuvergunningen (InfoMil).

OPENBAAR VUILWATERRIOOL:

Voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast.

REPRESENTATIEVE BEDRIJFSITUATIE:

Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

RISICO:

De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoet.

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen de kans op een verandering van de bodemkwaliteit, ten gevolge van een immissie van een stof, verwaarloosbaar is gemaakt.

VLOEIBARE BRANDSTOF:

Lichte olie, halfzware olie of gasolie als bedoeld in de artikelen 26 en 28 van de Wet op de accijns.

VLOEISTOFDICHT VLOER OF VOORZIENING:

Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.

WERKBOEK WEGEN NAAR PREVENTIE:

Aanpak preventie in het kader van de Wet milieubeheer voor Vervoer, Water, Afval en Energie (Infomil april 2006, kenmerk 3IM06PDO10 PREVENTIE).

WONING:

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd.