

Uw brief van : 3 maart 2014
Uw kenmerk : P.020744.07 - OLO 1204553
Ons kenmerk : 14UT004085
Barcode : 
Behandeld door : De heer E. Jansen
Doorkiesnummer : 076 564 13 29
Datum : 23 april 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, leges en Besluit bodemkwaliteit

Geachte ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 300,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdát met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Eigendomssituatie

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden. Omdat bij de uitvoering van de werken mogelijk eigendom van derden is betrokken dient u ook van de betreffende perceeleigenaren toestemming te hebben.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Mededelingenblad

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 14UT004085

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 3 maart 2014 ingekomen op 3 maart 2014 met ons kenmerk 14.ZK02817;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het aanbrengen van kunststof platen onder de bodem van een categorie A en verschillende categorie B oppervlaktewaterlichamen ter hoogte van de Hartelweg te Teteringen, de Flaasdijk te Alphen, de Rucphenseweg te Zundert en de Hollandsedreef te Wouw, dit ter bescherming van bestaande gasleidingen met een dekkingsmanco;
2. het is volgens artikel 4.1 sub a van de keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
3. het is volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
4. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4 paragraaf 4.1.5 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;

aanbrengen van bodembeschermplaten onder categorie A en B oppervlaktewaterlichamen;

5. ter hoogte van de betreffende oppervlaktewaterlichamen liggen gasleidingen waarbij sprake is van een dekkingsmanco;
6. om de veiligheid van de gasleidingen te waarborgen en ter voorkoming van schade moeten boven deze gasleidingen beschermplaten worden aangebracht;
7. de platen die onder de waterbodem worden aangebracht zijn van kunststof en worden aangebracht over een oppervlak van 3,00 x 1,50 meter;
8. de aanleg of de aanwezigheid van beschermplaten op/onder de slootbodem van de oppervlaktewaterlichamen mag de aan- en afvoer van water niet belemmeren;
9. het waterschap hanteert de stelregel dat betonplaten beneden de vaste bodem gelegd dienen te worden en dat het doorstroombestand hierdoor niet wordt beïnvloed;
10. de aanleg of de aanwezigheid van de beschermplaten op/onder de slootbodem van de categorie A en B oppervlaktewaterlichaam belemmert het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

tijdelijke afdamming

11. voor de aanleg van beschermplaten onder de waterbodem kan het noodzakelijk zijn dat de betreffende oppervlaktewaterlichamen tijdelijk drooggezet moeten worden;
12. de afdamming mag uitsluitend voor de duur dat deze voor de aanleg van de werken noodzakelijk is, in het oppervlaktewaterlichaam aanwezig zijn;

13. tijdens de aanwezigheid van de afdamming moeten door de vergunninghouder tijdelijke maatregelen worden genomen om de wateraanvoer en waterafvoer te garanderen;
14. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden,
hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a; artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor het:

- * aanbrengen van kunststof platen onder de bodem van een categorie A oppervlaktewaterlichaam en een categorie B oppervlaktewaterlichaam ter bescherming van bestaande gasleidingen nabij de Hartelweg te Teteringen;
- * aanbrengen van kunststof platen onder de bodem van diverse categorie B oppervlaktewaterlichamen ter bescherming van bestaande gasleidingen nabij de Flaasdijk te Alphen, de Hollandsedreef te Wouw en de Rucphenseweg te Zundert;

in de gemeenten Breda, Alphen-Chaam, Roosendaal en Zundert een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
./·
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK02817-A, 14.ZK02817-B en 14.ZK02817-C.

10. Het aanleggen van kunststof beschermplaten onder de bodem van een categorie A en diverse categorie B oppervlaktewaterlichamen

- 10.1 De kunststof beschermplaten worden op locatie 1 aangelegd op de bodem van een categorie A en diverse een categorie B oppervlaktewaterlichaam, ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Teteringen, sectie F, nummers 365 en 369 en de nummers 919 en 1074 zoals deze percelen zijn weergegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK02817-B1.
- 10.2 De kunststof beschermplaten worden op locatie 2 aangelegd onder de bodem van een categorie B oppervlaktewaterlichaam, ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Alphen, sectie K, nummers 306 en 307, zoals deze percelen zijn weergegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK02817-B2.
- 10.3 De kunststof beschermplaten worden op locatie 3 aangelegd onder de bodem van een categorie B oppervlaktewaterlichaam, ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Zundert, sectie A, nummers 1001 en 1426, zoals deze percelen zijn weergegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK02817-B3.
- 10.4 De kunststof beschermplaten worden op locatie 4 aangelegd onder de bodem van een categorie B oppervlaktewaterlichaam, ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Wouw, sectie M, nummers 162 en 163 en de nummers 179, 338 en 335 zoals deze percelen is weergegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK02817-B4.
- 10.5 De kunststof beschermplaten worden aangebracht over een oppervlak van circa 3,00 x 1,50 meter en moeten zodanig onder de bodem van het oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht dat hierdoor geen opstuwing kan ontstaan zoals schematisch is aangegeven op de gewaarmerkte tekening met kenmerk 14.ZK02817-C.
- 10.6 Bij het aanleggen van de kunststof beschermplaten mag de waterdoorvoer niet worden belemmerd.
- 10.7 De kunststof beschermplaten moeten zodanig worden gelegd dat deze aan beide oevers minimaal 0,25 meter breder zijn dan de bodembreedte van het oppervlaktewaterlichaam waarin de beschermplaten worden gelegd.
- 10.8 De eventuele noodzakelijke ingravingen in taluds moeten tot een minimum worden beperkt. De ingravingen moeten onmiddellijk na gereedkomen van het werk of onderdelen daarvan, waarvoor de ingraving noodzakelijk was, worden hersteld.
- 10.9 Nadat de kunststof platen zijn aangelegd in het oppervlaktewaterlichaam dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms.
- 10.10 Na het gereedkomen van het werk moeten eventueel in het oppervlaktewaterlichaam geraakte materialen, grond e.d. volledig daaruit worden (zijn) verwijderd.
- 10.11 De vergunninghouder dient een adres met telefoon- en faxnummers op te geven dat in geval van calamiteiten bereikbaar is. Bij wijziging van deze gegevens dient dit onmiddellijk aan het waterschap gemeld te worden

11. Het tijdelijk afdammen van categorie A en B oppervlaktewaterlichamen

- 11.1 Een afdamming mag uitsluitend voor de duur dat deze voor de aanleg van de werken noodzakelijk is, in het oppervlaktewaterlichaam aanwezig zijn.
- 11.2 De werkzaamheden moeten daarom zo kort mogelijk duren en moeten in één keer (zonder onderbreking) worden uitgevoerd.
- 11.3 Nadat de werken zijn gerealiseerd, moeten deze tijdelijke voorzieningen onmiddellijk uit het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 11.4 Tijdelijke damwanden of gronddammen dienen te bestaan uit materialen die geen verontreiniging van het water en/of de waterbodem kunnen veroorzaken. De werkzaamheden dienen plaats te vinden conform het Besluit bodemkwaliteit.

- 11.5 Tijdelijke damwanden moeten zodanig worden geplaatst dat voorover komen of onderuitzakken niet mogelijk is.
- 11.6 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven door het aanleggen van noodleidingen inclusief pomp(en) van voldoende capaciteit, hierbij rekening houdend met de maatgevende afvoer.
- 11.7 Ter plaatse van de afdamming moet een frequentiegeregelde pomp voorzien van aanzuigleidingen worden geplaatst die tenminste 2x deze maatgevende afvoer kan verpompen.
- 11.8 De hierboven genoemde minimale benodigde pompcapaciteit is bedoeld voor de "normale afvoer" van het oppervlaktewaterlichaam. Er is geen rekening gehouden met eventueel te lozen bronneringswater, dus de pompcapaciteit moet aangepast (verhoogd) worden aan de eventueel te lozen hoeveelheid bronneringswater.
- 11.9 De pomp of pompen dienen zodanig te worden afgesteld dat zij voldoen aan de ter plaatse geldende peilen zoals vastgesteld in het peilbesluit.
- 11.10 Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de tijdelijke gronddammen in gevaar komt kan het waterschap nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder (zoals het inzetten van extra pompcapaciteit of het tijdelijk verwijderen van de gronddammen).
- 11.11 Bij het aanleggen/verwijderen van de tijdelijke afdammingen dient voorkomen te worden dat ongewenste zandtransporten plaatsvinden. Hiertoe dienen zo nodig maatregelen te worden getroffen. Verzanding dient direct te worden verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam.
- 11.12 Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werkzaamheden moeten verwijderd worden uit dit werk en worden afgevoerd volgens de daarvoor geldende richtlijnen.
- 11.13 Nadat gronddammen of tijdelijke damwanden uit het oppervlaktewaterlichaam zijn verwijderd, dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 11.14 Eventuele ontstane schade door wateroverlast als gevolg van het stremmen van de waterafvoer, is voor rekening van de vergunninghouder.

Breda, 22 april 2014
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 300,00.

Rechtsopvolging / geldigheid

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?

- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.