

DATUM **VERZONDEN 22 APR. 2014** CONTACTPERSOON K.J.P.H. Castricum  
UW BRIEF VAN 26 maart 2014 DOORKIESNUMMER (088) - 97 43745  
UW KENMERK olo1235741 E-MAILADRES k.castricum@wshd.nl  
ONS KENMERK VG/U BIJLAGEN vergunning met nr. D0025584  
INGEKOMEN NR. I1402391  
ONDERWERP Watervedergunning



waterschap  
**Hollandse  
Delta**



**U1402698**

Aveco de Bondt B.V.  
T.a.v. mevrouw M. Davidson  
Postbus 202  
7460 AE Rijssen

Geachte mevrouw Davidson,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten Aveco de Bondt B.V. een vergunning te verlenen voor het plaatsen van lichtmasten en leggen van kabels ter hoogte van rotonde "De Punt" te Ouddorp, gemeente Goeree Overflakkee.

De aan te sluiten lichtmasten maken onderdeel uit van een nieuw te realiseren rotonde, waarvoor eerder vergunning is verleend onder nummer D0024731.

De vergunning met nummer D0025584 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

De in de vergunning omschreven werken liggen geheel of gedeeltelijk op een perceel dat eigendom is van waterschap Hollandse Delta. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.

Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,  
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen  
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100  
2988 DC Ridderkerk  
Postadres Postbus 4103  
2980 GC Ridderkerk  
telefoon 088 974 30 00  
fax 088 974 30 01  
internet [www.wshd.nl](http://www.wshd.nl)  
[info@wshd.nl](mailto:info@wshd.nl)



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Watervergunning

### Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 27 maart 2014 een aanvraag ontvangen om aan Aveco de Bondt B.V. te Rijssen een vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

### Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan Aveco de Bondt B.V., postbus 202, 7460 AE te Rijssen, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning te verlenen voor het plaatsen van lichtmasten en leggen van kabels daar waar de West-Nieuwlandsedijk en de Rijksweg N57 elkaar kruisen te Ouddorp, gemeente Goeree Overflakkee.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV De gewaarmerkte tekening zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- V Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

### Ondertekening

Ridderkerk, d.d. **22 APR. 2014**

Hoogachtend,  
namens dijkgraaf en heemraden,

ing. R. Bouwman  
afdelingshoofd Vergunningverlening a.i.

Legeskosten: nihil

### Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee, [info@goeree-overflakkee.nl](mailto:info@goeree-overflakkee.nl).

Handelsweg 100  
2988 DC Ridderkerk  
Postadres Postbus 4103  
2980 GC Ridderkerk  
telefoon 088 974 30 00  
fax 088 974 30 01  
internet [www.wshd.nl](http://www.wshd.nl)  
[info@wshd.nl](mailto:info@wshd.nl)



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Voorschriften

### Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. In de periode van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend mogen er geen werkzaamheden worden uitgevoerd in, op of aan een waterkering.
4. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
5. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
6. Schade en onderhoud aan de waterkering, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

### Ten aanzien van uitvoering en revisie

7. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
8. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
9. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering te waarborgen.
10. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
11. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over de waterkering te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
12. De stabiliteit en de veiligheid van de waterkering mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.

### Ten aanzien van grondroeringen

13. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

14. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
15. Het is verboden (behoudens de vergunde werken) in, op, onder of naast de werken iets van het bestaande dijkbeloop te ontgraven.
16. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingravingen niet mogen afschuiven.
17. Alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen moet het grasgewas kort worden afgemaaid en de bezoding worden afgenomen.
18. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.
19. De conusweerstand van goed verdichte grond moet ten minste gelijk zijn aan 0,20 MPa per 10 mm of ten minste 4 MPa.

#### **Ten aanzien van kabels en leidingen**

20. De vergunninghouder moet vóór de uitvoering van de werken met andere kabel- en leidingbeheerders overleggen over mogelijke door die beheerders ter plaatse uit te voeren werkzaamheden. Als ter plaatse door hen ook kabels of leidingen zullen worden gelegd moeten de werkzaamheden onderling afgestemd worden en moeten de kabels en leidingen waar mogelijk in één sleuf worden gelegd.
21. Niet meer in gebruik zijnde kabels moeten verwijderd worden uit de zonering van de waterkering.
22. Na het leggen van de kabels moeten de verschillende grondsoorten in oorspronkelijke volgorde worden teruggebracht, deze grond moeten goed worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld.

#### **Ten aanzien van kabels in en nabij waterkeringen**

23. De kabels moeten in open ontgraving worden aangelegd.
24. De kabels moeten binnen de begrenzing van de waterkering een gronddekking hebben van 1,00 m ten opzichte van het maaiveld. In de beschermingszones kan worden volstaan met een dekking van 0,60 m tot 0,80 m.
25. Ingravingen mogen in geen geval dieper plaatsvinden dan tot 0,10 m beneden de onderkant van de kabels.

#### **Ten aanzien van lichtmasten**


26. Het boorgat voor het plaatsen van de lichtmasten mag een maximale doorsnede hebben van maximaal 600 mm en een maximale diepte van 2,00 m.
27. Na het plaatsen van de lichtmasten moet het boorgat met de verschillende grondsoorten in oorspronkelijke volgorde worden aangevuld en verdicht.

#### **Ten aanzien van de afwerking**

28. Direct na de voltooiing van de werkzaamheden dient het oppervlak geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en moet direct worden voorzien van de oorspronkelijke steenbekleding/verharding of worden bezood of ingezaaid met een rassenlijstmengsel type Delta 1.
29. Wanneer op 1 oktober geen erosiebestendige dijkbekleding aanwezig is, of deze zich naar het oordeel van het waterschap in slechte staat bevindt, op het werkterrein een weefseldoek Geolon Nicolon PP 40 of gelijkwaardig

moet worden aangebracht. Het weefseldoek moet met torstaal krammen worden aangebracht met een doorsnede van 15 mm en een lengte van 800 mm. De krammen moeten worden aangebracht in vakken van 2 x 1 m en kruislings worden afgelijnd met staaldraad. Tussen de aangebrachte krammen moet per vak een zandzak worden aangebracht die ook met 2 krammen wordt vastgezet.

30. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.





waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Aanvraag en overwegingen

### Aanleiding

Ten behoeve van de verkeersveiligheid op een nieuw te realiseren rotonde, waarvoor eerder vergunning is verleend onder nummer D0024731, worden lichtmasten geplaatst.

De werkzaamheden worden deels aan de buitendijkse zijde van de primaire waterkering uitgevoerd. Dit gebied is vrijgesteld van vergunningplicht door Rijkswaterstaat.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

### Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij de waterkering plaatselijk bekend als Springersdijk. Deze waterkering is een primaire waterkering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

### Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

### Overwegingen ten aanzien van de waterkering

Ten behoeve van de verkeersveiligheid op een nieuw te realiseren rotonde worden er verschillende lichtmasten geplaatst binnen de zonering van een primaire waterkering. Om deze lichtmasten aan te kunnen sluiten op het bestaande netwerk, worden ook diverse kabels gelegd.



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

### Constructie en uitvoering

Om de lichtmasten aan te kunnen brengen wordt er een boorgat gemaakt met een diepte van 2,00 m en een doorsnede van 600 mm. De lichtmasten worden geplaatst in het boorgat en de overgebleven ruimte rond de lichtmast wordt vervolgens aangevuld, verdicht en erosiebestendig afgewerkt met de oorspronkelijke bekleding. Daarnaast worden er kabels gelegd om de verlichting aan te kunnen sluiten op het bestaande netwerk. Deze kabels worden in open ontgraving gelegd en kruisen de waterkering niet. Zowel het boorgat als de kabelsleuven worden uitgevoerd boven de dijktafelhoogte van NAP +4,00 m. Daarnaast is er ter plaatse van de werkzaamheden een verhoogd voorland aanwezig van circa 350 m.

### Effecten op relevante faalmechanismen

Gezien de minimale ingravingen, de robuustheid van de waterkering, het aanwezige verhoogde voorland en de voorgeschreven afwerking worden de werkzaamheden niet van negatieve invloed geacht op het veiligheidsrisico van de waterkering.

### Invloed op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud

De kabelsleuven worden na het leggen van de kabels direct aangevuld, verdicht en in overeenstemming met de omgeving afgewerkt. Daarnaast zijn de lichtmasten zeer lokaal gebonden, waardoor een doelmatig beheer en onderhoud aan de waterkering te allen tijde blijft gewaarborgd.

### Uitvoeringsperiode

In de periode van 1 oktober tot 1 april is er een grotere kans op het optreden van hoog water in combinatie met sterke wind. Bij het verrichten van werkzaamheden in de waterkering in deze periode wordt de faalkans van de waterkering vergroot. In deze periode mogen er dus geen werkzaamheden op, aan of in de waterkering worden uitgevoerd.

### **Slotoverweging**

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

### **Procedure**

De aanvraag is op 27 maart 2014 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1402391.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- 1 detailtekening d.d. 17-03-2014 met kenmerk I1402391.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.




waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Aandachtspunten


- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
  - II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
  - III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
  - IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
  - V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.
- Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



## Bijlage I Locatie projectgebied



waterschap  
**Hollandse  
Delta**






waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## **Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen**

- 1 detailtekening d.d. 17-03-2014 met kenmerk I1402391.



| symbol                                                                                | name     | description     | type     | is<br>boolean | is<br>float | is<br>array | group<br>period | group      | category |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|---------------|-------------|-------------|-----------------|------------|----------|
|  | hexagon  | hexagonal prism | hexagon  | -             | -           | -           | -               | 48 (03.13) | -        |
|  | cylinder | cylinder        | cylinder | -             | -           | -           | -               | 48 (03.13) | -        |
|  | cylinder | cylinder        | cylinder | -             | -           | -           | -               | 48 (03.13) | -        |
|  | cylinder | cylinder        | cylinder | -             | -           | -           | -               | 48 (03.13) | -        |
|  | cylinder | cylinder        | cylinder | -             | -           | -           | -               | 48 (03.13) | -        |
|  | cylinder | cylinder        | cylinder | -             | -           | -           | -               | 48 (03.13) | -        |
|  | cylinder | cylinder        | cylinder | -             | -           | -           | -               | 48 (03.13) | -        |
|  | cylinder | cylinder        | cylinder | -             | -           | -           | -               | 48 (03.13) | -        |
|  | cylinder | cylinder        | cylinder | -             | -           | -           | -               | 48 (03.13) | -        |
|  | cylinder | cylinder        | cylinder | -             | -           | -           | -               | 48 (03.13) | -        |
|  | cylinder | cylinder        | cylinder | -             | -           | -           | -               | 48 (03.13) | -        |
|  | cylinder | cylinder        | cylinder | -             | -           | -           | -               | 48 (03.13) | -        |
|  | cylinder | cylinder        | cylinder | -             | -           | -           | -               | 48 (03.13) | -        |
|  | cylinder | cylinder        | cylinder | -             | -           | -           | -               | 48 (03.13) | -        |
|  | cylinder | cylinder        | cylinder | -             | -           | -           | -               | 48 (03.13) | -        |
|  | cylinder | cylinder        | cylinder | -             | -           | -           | -               | 48 (03.13) | -        |
|  | cylinder | cylinder        | cylinder | -             | -           | -           | -               | 48 (03.13) | -        |
|  | cylinder | cylinder        | cylinder | -             | -           | -           | -               | 48 (03.13) | -        |
|  | cylinder | cylinder        | cylinder | -             | -           | -           | -               | 48 (03.13) | -        |
|  | cylinder | cylinder        | cylinder | -             | -           | -           | -               | 48 (03.13) | -        |

[illegible]