



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V59170

Ten name van: Combinatie BadhoeverBogen V.O.F.
t.a.v. de heer J. van Erk
Postbus 59157
1040 KD Amsterdam

Locatie: Rijksweg A4, Rijksweg A9 en de S106/Sloterweg te Badhoevedorp



Hoogheemraadschap van Rijnland

1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 15 april 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van Aveco de Bondt b.v., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.26413. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 en 3.1.4 lid 1 en 3 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De vergunning is aangevraagd namens **Combinatie BadhoeverBogen V.O.F.**.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Combinatie BadhoeverBogen V.O.F., Postbus 59157, 1040 KD Amsterdam.
- II. De gevraagde vergunning in het kader van de tijdelijke aanpassing van de waterhuishouding in verband met het aanbrengen van de voorbelasting ter plaatse van het toekomstige tracé van de omlegging A9 Badhoevedorp te verlenen voor:
 - a. het dempen van 4.293 m² en het mede ter compensatie van de demping graven en hebben van 11.364 m² overig en primair oppervlaktewater in verband met onder meer het dempen van kavelsloten, graven van tijdelijke watergangen en het verleggen van de A4-Westtocht;
 - b. het verwijderen van een duiker langs de Sloterweg en aansluiten van de aanwezige duikers langs de Sloterweg op de te graven tijdelijke overige watergangen;
 - c. het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een drietal dammen met 2 duikers Ø 800 mm per dam in de kern- en beschermingszones overige watergangen;

een en ander ter hoogte van de Rijksweg A4, Rijksweg A9 en de S106/Sloterweg te Badhoevedorp in de gemeente Haarlemmermeer en zoals weergegeven op de gewaarmerkte tekeningen CBB-REA-TEK-SIT-UO-0906 versie 2.0 d.d. 11-04-2014, CBB-REA-TEK-SIT-UO-0908 versie 1.0 d.d. 29-2-2014, CBB-REA-TEK-SIT-UO-0909 versie 1.0 d.d. 29-2-2014 en de standaardtekeningen dam met duiker bladen TD01 t/m TD03 (profiel tekeningen tijdelijke duikers) die bij dit besluit behoren.

- III. De vergunning voor de tijdelijke werken te verlenen tot uiterlijk 31 december 2015.
- IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet.



3. Ondertekening

Besloten te Leiden op 25 april 2014.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Drs. ir. I. Kramps-Luitwieler,
Afdelingshoofd Plantoetsing en Vergunningverlening

4. Verzending

Verzonden op 25 april 2014

Aantal bijlagen: 6

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp
2. Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, t.a.v. dhr. J. de Kam, Postbus 3119, 2001 DC Haarlem;
3. Schiphol Nederland B.V. (01-34), t.a.v. dhr. A. Vonk, Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol;
4. Aanvrager: Aveco de Bondt b.v., t.a.v. dhr. A.L. Meertens, Postbus 7020, 5605 JA Eindhoven.



5. Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. Bij het graven van oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het oppervlaktewater worden gestort.
3. De demping mag geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de ecologie.
4. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
5. Langs de primaire watergangen moet een ruimte van 5 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
6. Langs de overige watergangen moet een ruimte van 2 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
7. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,10.
8. De watergangen moeten in den natte worden gegraven.

Dam met duiker/afdamming

9. De duikers moeten altijd schoon en open worden gehouden.
10. De duikers moeten zo worden aangelegd en gehouden conform de tekeningen CBB-REA-TEK-SIT-UO-0906 versie 2.0 d.d. 11-04-2014, CBB-REA-TEK-SIT-UO-0908 versie 1.0 d.d. 29-2-2014, CBB-REA-TEK-SIT-UO-0909 versie 1.0 d.d. 29-2-2014 en de standaardtekeningen dam met duiker bladen TD01 t/m TD03 (profiel tekeningen tijdelijke duikers).
11. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
12. De zijkanten van de dammen moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.



Algemeen Technische Voorschriften

13. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
14. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
15. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - moeten watergangen op de voorgeschreven diepten blijven;
 - moet de afwatering van de A4-Westtocht ten allen tijden gewaarborgd zijn;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan het afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.



6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

6. Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag in het kader van de tijdelijke aanpassing van de waterhuishouding in verband met het aanbrengen van de voorbelasting ter plaatse van het toekomstige tracé van de omlegging A9 Badhoevedorp betreft:

- a. het dempen van 4.293 m² en het mede ter compensatie van de demping graven en hebben van 11.364 m² overig en primair oppervlaktewater in verband met onder meer het dempen van kavelsloten, graven van tijdelijke watergangen en het verleggen van de A4-Westtocht;
- b. het verwijderen van een duiker langs de Sloterweg en aansluiten van de aanwezige duikers langs de Sloterweg op de te graven tijdelijke overige watergangen;
- c. het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een drietal dammen met 2 duikers Ø 800 mm per dam in de kern- en beschermingszones overige watergangen:

een en ander ter hoogte van de Rijksweg A4, Rijksweg A9 en de S106/Sloterweg te Badhoevedorp in de gemeente Haarlemmermeer.

De aanvraag heeft betrekking op werken in de kern- en beschermingszone van overige en primair water en in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder:

GH-52.140.00 (Polderboezem)

- zomerpeil is NAP min 5,87 m;
- winterpeil is NAP min 6,02 m (schouwpeil).

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Waterhuishoudkundige en waterkeringtechnische aspecten

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handeling.



Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing aan beleidsregels

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

- Beleidsregel 5, de artikelen 2-8, 10-13.
- Beleidsregel 7, art. 2-7, 9-14 en 15.
- Beleidsregel 9, de artikelen 2-5, 7, 8 en 9.
- Beleidsregel 10, art 2, 3 en 4.

Er wordt in de tijdelijke situatie 4.293 m² oppervlaktewater gedempt en 11.364 m² oppervlaktewater gegraven. Bij het graven van de watergangen in den natte is er geen risico op het opbarsten van de bodem.

Het verleggen van de A4-Westtocht heeft waterstaatkundig geen negatieve effecten op het watersysteem.

Deze werken worden uitgevoerd om de tijdelijk voorbelasting voor de weg en de terpen bij kunstwerken in het kader van de omlegging van de Rijksweg A9 Badhoevedorp mogelijk te maken.

Voor de definitieve situatie voor het dempen en graven van water, het aanbrengen van de definitieve duikers, de toename van verhard oppervlak etc. in het kader van het omleggen van de Rijksweg A9 is separaat vergunning aangevraagd en in behandeling onder V58529.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning



8. Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9. Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Eigendomstoestemming van Rijnland

Naast de watervergunning heeft u voor het gebruik van Rijnlandse eigendommen nog toestemming nodig van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ik wijs u er op dat aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan worden gesteld, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met Rijnland mag gebruik worden gemaakt van Rijnlandse eigendommen ter uitvoering van de vergunde activiteiten.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Theo van Urk
Doorkiesnummer : 071-3063489
E-mail : theo.urk@rijnland.net