

DATUM **VERZONDEN 2-9 APR 2014**
UW BRIEF VAN 25 februari 2014
UW KENMERK
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1401615
ONDERWERP Water- en wegenvergunning


CONTACTPERSOON J. Vermeulen
DOORKIESNUMMER 088 - 97 43 180
E-MAILADRES j.vermeulen@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0025390

cc: bje/bbb

Gemeente Ridderkerk
T.a.v. de heer R. van der Ploeg
Postbus 271
2980 AA RIDDERKERK



U1402882



waterschap
**Hollandse
Delta**

Geachte heer Van der Ploeg,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten u een vergunning te verlenen voor het bouwen en slopen van een gemaal, het aanpassen van de riolering, het graven van water en het aanleggen van een tijdelijke dam met duiker ter plaatse van de Poesiatstraat te Ridderkerk.

De vergunning met nummer D0025390 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

De in de vergunning omschreven werken liggen gedeeltelijk op een perceel dat eigendom is van waterschap Hollandse Delta. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.


Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Water- en wegenvergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 4 maart 2014 een aanvraag om een vergunning ontvangen van gemeente Ridderkerk. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan gemeente Ridderkerk, postbus 271, 2980 AA te Ridderkerk, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het ter plaatse van de Poesiatstraat te Ridderkerk:
 - a) bouwen en slopen van een gemaal;
 - b) het aanpassen van de riolering;
 - c) het graven van water en realiseren van een uitstroomvoorziening;
 - d) het aanleggen van een tijdelijke dam met duiker en uitrit vanaf de Rotterdamseweg.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit Ia, b en c.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit Ia, b en c voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV De vergunning te verlenen voor de realisatie, het hebben en onderhouden en het weer verwijderen van de werken genoemd onder besluit Id voor een periode van zes maanden, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- V Als gevolg van de onder besluit I vergunde werken de desbetreffende beheerregisters aan te passen en tot die tijd dit besluit als kader te stellen voor ligging, vorm, samenstelling en omvang van de betrokken waterstaatswerken en de onderhoudsverplichtingen aan deze waterstaatswerken.
- VI De gewaarmerkte tekeningen zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- VII Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

ing. R. Bouwman
afdelingshoofd Vergunningverlening a.i.

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk; info@ridderkerk.nl
- b. RIBW Projecten B.V., t.a.v. de heer J.J.L. Brabander, Opperduit 280, 2941 AN Lelystad, als aanvrager van de vergunning.

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk

Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan de oppervlaktewaterlichamen en de weg, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder

Ten aanzien van uitvoering en revisie

6. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
7. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
8. Ten aanzien van de voorschriften is het ter plaatse geldende leggerprofiel maatgevend. Met dien verstande wanneer het oppervlaktewaterlichaam ruimere afmetingen heeft, van deze ruimere afmetingen moet worden uitgegaan.
9. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de lokale waterhuishouding en de verkeersveiligheid te waarborgen.
10. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
11. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over de waterstaatswerken en/of wegen te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
12. De lokale waterhuishouding en de verkeersveiligheid mogen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.
13. Na het gereedkomen van de werken moeten binnen 2 maanden de revisietekeningen conform het Rijksdriehoeksstelsel bij voorkeur digitaal of anders in drievoud aan de afdeling Handhaving worden toegezonden.



waterschap
**Hollandse
Delta**

14. De in deze vergunning genoemde werken mogen in den droge worden uitgevoerd. De hiervoor eventueel te maken afdammingen van het oppervlaktewaterlichaam behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving.

Ten aanzien van bereikbaarheid

15. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de waterstaatswerken en de weg berijdbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.

Ten aanzien van de tijdelijke dam met duiker

16. In de dam moet een goed gefundeerde, doorgaande duiker worden gelegd met een inwendige diameter van ten minste 0,50 m.
17. De duiker moet worden aangebracht met 1/3 lucht ten opzichte van het hoogst vigerende peil (tot een maximum van 0,25 m).
18. De duiker mag niet langer zijn dan 16 m.
19. De duiker moet dusdanig worden gefundeerd dat verzakken van deze duiker wordt voorkomen.
20. De aansluitnaden van duikers moeten blijvend waterdicht worden afgewerkt.
21. De duiker moet aan het uiteinde van de demping tenminste 0,25 m, gemeten aan de onderzijde van de duiker, in het water uitsteken.
22. Het onderhoud van de werken, waaronder begrepen het schoonhouden van het doorstromingsprofiel van de duiker, eventuele putten en het bouwkundig onderhoud van het geheel, moet door en op kosten van de vergunninghouder worden uitgevoerd.
23. De dam met duiker moet uiterlijk zes maanden na inwerkingtreding van deze vergunning geheel uit het oppervlaktewaterlichaam verwijderd worden, waarna het oppervlaktewaterlichaam opgeschoond dient te worden tot het vereiste profiel volgens de legger van waterschap Hollandse Delta, overeenkomstig het naastliggende profiel.

Ten aanzien van de nieuw te graven watergang

24. De nieuw te graven overige watergang in de vorm van een vijverpartij moet aan de volgende afmetingen voldoen:
- vast peil: N.A.P. -2,10 m
bodemoogte: N.A.P. -3,10 tot -3,60 m
bodembreedte: variabel
25. Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam moet worden afgewerkt met taluds die niet steiler zijn dan 2:3 en op doelmatige wijze tegen uitspoeling worden beschermd.

Ten aanzien van de afwerking

26. De demping moet worden afgewerkt met een talud, dat niet steiler is dan 2:3 en moet op doelmatige wijze tegen uitspoeling worden beschermd.
27. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
28. Direct na de voltooiing van het werk moet het werkterrein in een nette staat en in gelijke gesteldheid worden teruggebracht.



waterschap
**Hollandse
Delta**

29. Het oppervlak moet geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en eventuele verharding dient in de oorspronkelijke staat hersteld te worden.
30. Het van de nieuw te maken werken afstromende hemelwater moet naar het oppervlaktewater worden afgevoerd, dit afstromende water mag geen uitspoeling van de taluds ten gevolge hebben.
31. De vergunninghouder is tijdens en na afloop van de werkzaamheden verantwoordelijk voor het schoonhouden van de weg en het bijbehorende wegmeubilair.
32. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.

Ten aanzien van verkeersveiligheid

33. De vergunninghouder moet ten minste veertien dagen voor aanvang van de werkzaamheden een plan indienen ter goedkeuring van de afdeling Handhaving over de te nemen verkeersmaatregelen (plaats en soort van de borden, verlichting e.d.).
34. De Rotterdamseweg mag niet voor het doorgaande verkeer worden afgesloten.
35. De uitweg mag alleen overdag en buiten de spitsuren gebruikt worden (tussen 9:00 en 16:00 uur).
36. De vangrail ter plaatse van de tijdelijke uitweg mag verwijderd worden en dient direct na het verwijderen van de tijdelijke uitweg (uiterlijk zes maanden na inwerkingtreding van deze vergunning) weer teruggeplaatst te worden.
37. Tijdens de momenten dat de uitweg niet gebruikt wordt, dient op de locatie van de vangrail een demontabele vangrail in de vorm van een barrier aangebracht te worden.
38. Het werkterrein moet duidelijk zichtbaar zijn aangegeven, zodat deze geen gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid.
39. De aannemer of uitvoerder, die werkzaamheden uitvoert in en/of nabij een weg in beheer en onderhoud bij het waterschap dient, indien dit voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is, gedurende de werkzaamheden tijdelijke verwijsborden, verlichting en markeringen conform de CROW 96b richtlijn te plaatsen en te onderhouden.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Ter plaatse van de Poesiatstraat in Ridderkerk wordt een bestaand rioolgemaal gesloopt en een nieuw rioolgemaal gerealiseerd.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken, wegen en bijbehorende beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1, 5.4 en 5.5 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij oppervlaktewaterlichamen H17712 en W32506. Deze oppervlaktewaterlichamen zijn een hoofdwatgang (H) en een wegsloot (W) volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd nabij de Rotterdamseweg te Ridderkerk, die als gebiedsontsluitingsweg in beheer en onderhoud is bij waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.


Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

Voor oppervlaktewaterlichamen betekent dit een toetsing aan de volgende aspecten:

- constructie en uitvoering;
- effecten op bergingscapaciteit en doorstroming;
- effecten op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud;
- effecten op de waterkwaliteit en de ecologie.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Constructie en uitvoering

Bij de bouw van het nieuwe gemaal zal eerst een bouwkuip gemaakt worden om de kelder van het gemaal te kunnen realiseren. In deze kelder komen de (pers)leidingen van de gemeentelijke riolering uit. Om de bouwkuip droog te houden is het onttrekken van grondwater noodzakelijk. Hiervoor zal apart een aanvraag gedaan worden.

Om de bouw van de kelder en het gemaal mogelijk te maken en de benodigde materialen aan te voeren, is het maken van een bouwweg vanaf de Rotterdamseweg nodig. Hiervoor zal een tijdelijke dam met duiker (Ø 500 mm) aangebracht worden in de wegsloot langs de Rotterdamseweg en een vangrail tijdelijk verwijderd worden. De tijdelijke dam met duiker heeft een bovenbreedte van maximaal 10 meter.

Het gemaal komt te staan in een nieuw te graven vijverpartij, die in verbinding staat met wegsloot W32506 en via een duikerverbinding (PVC Ø 315 mm) met de verduikerde hoofdwatgang H17712. De vijverpartij heeft een waterdiepte van 1,00 tot 1,50 m en wordt afgewerkt met taluds van minimaal 2:3, die beschermt zijn tegen uitspoeling. Om toegang tot het gemaal te krijgen, wordt een brugconstructie over de vijverpartij aangebracht. Deze brug wordt met de onderzijde minimaal 0,60 m boven het conform het peilbesluit geldende waterpeil aangebracht.

Bergingscapaciteit en doorstroming

De werken hebben geen toename van versnelde afvoer van hemelwater tot gevolg omdat de hoeveelheid verhard oppervlak in de oude en nieuwe situatie vrijwel gelijk is. Door het graven van de waterpartij met een oppervlak van circa 600 m² vindt er een toename plaats van de bergingscapaciteit binnen peilgebied 27C. De doorstroming blijft gewaarborgd door de huidige duikerverbinding met een diameter van 0,315 m tussen wegsloot W32506 en de verduikerde hoofdwatgang H17712 in stand te houden.

Doelmatig beheer en onderhoud

Het onderhoud van de te vergraven waterpartij is gelegen bij de vergunninghouder. De bovenzijde van een betonriool ligt op gelijke hoogte met de vaste bodem van de vijverpartij. Om dit betonriool te beschermen bij het uitvoeren van onderhoud aan de vijverpartij, wordt er een betonblokkenmat aangebracht boven het betonriool.

De verbinding tussen de vijverpartij en de doorgaande verduikerde hoofdwatgang H17712 bestaat uit een PVC leiding. Om de PVC leiding te beschermen tegen schade, wordt deze ter plaatse van het uitstroompunt in de vijverpartij gevat in een betonnen uitstroomconstructie.

De plannen resulteren niet in een verzwaring van de beheer- en onderhoudstaak van het waterschap.

Waterkwaliteit en ecologie

Door het aanbrengen van werken en het uitvoeren van werkzaamheden mag de (ecologische) waterkwaliteit in oppervlaktewaterlichamen niet blijvend significant verslechteren. Ten tijde van het uitvoeren van de werkzaamheden zal er een kortstondige verstoring zijn, maar in de definitieve situatie worden de werken niet van significant blijvende negatieve invloed geacht. Dit heeft tot gevolg dat hiervoor geen aanvullende eisen worden gesteld.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het wegbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van het waterschap ten aanzien van wegen. De doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het wegbeheer, zijn gefundeerd op de Wegenwet en Wegenverkeerswet. Op grond van deze wetten heeft het waterschap als wegbeheerder de bevoegdheid om wegenbelangen te waarborgen.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Het gaat daarbij om de veiligheid op de weg, het in stand houden van de weg, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, de vrijheid van het verkeer en het beschermen van de weggebruikers.

Deze wegenbelangen vormen in onderlinge samenhang de basis voor bij vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid. De uitwerking hiervan vindt plaats in de aanvullende wet- en regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in wegen- en beheersplannen op grond van de Wegenwet, Wegenverkeerswet en beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het wegenbeheer.

Een vergunning wordt verleend indien de werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het wegenbeheer en het mogelijk is om de belangen van het wegenbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een ontheffing van een verbod in de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij wegen worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van de wegen en daaruit voortvloeiend het totale wegensysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van de wegen.

Overwegingen ten aanzien van de weg

Vanaf het bouwterrein wordt een tijdelijke ontsluiting naar de Rotterdamseweg gerealiseerd. Deze ontsluiting is nodig om de aanvoer van zwaar bouw materieel en materiaal mogelijk te maken. De ontsluiting bestaat uit een inrit met een breedte van maximaal 9 meter. De inrit wordt door middel van betonplaten aangesloten op de wegverharding van de Rotterdamseweg om erosie van de rand van de wegverharding te voorkomen. Uiterlijk binnen zes maanden na inwerkingtreding van dit besluit zal de ontsluiting weer verwijderd worden.

Ten aanzien van de verkeersveiligheid zijn voorschriften bij dit besluit opgenomen. In het kader van de verkeersveiligheid en de waarborging van de doorstroming van het verkeer op de Rotterdamseweg, is het gebruik van de inrit beperkt tot buiten de spitsuren en mag alleen overdag gebruik gemaakt worden van de ontsluiting.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op de waterstaatswerken en de weg aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure

De aanvraag is op 4 maart 2014 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1401615.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- begeleidend schrijven;
- 6 tekeningen met kenmerk I1401615.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap
**Hollandse
Delta**



Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
 - II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
 - III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
 - IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
 - V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.
- Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



waterschap
Hollandse
Delta

Bijlage I Locatie projectgebied





Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- tekening nieuwe situatie met tekeningnummer BE-01, d.d. 11-02-2014 met kenmerk I1401615;
- tekening bestaande situatie met tekeningnummer 101, d.d. 11-02-2014 met kenmerk I1401615;
- tekening opbreekwerkzaamheden met tekeningnummer 201, d.d. 11-02-2014 met kenmerk I1401615;
- tekening nieuwe situatie riolering met tekeningnummer 301, d.d. 11-02-2014 met kenmerk I1401615;
- tekening dwarsprofielen met tekeningnummer 401, d.d. 11-02-2014 met kenmerk I1401615;
- tekening aan te brengen tijdelijke dam met duiker, ongenummerd en ongedateerd met kenmerk I1401615.

I 14 016 15 -

D. 0025390

Gemaal
Tijdelijke
Poesiatstraat
Dan met duiker



Rijbaan Poesiatstraat

CEMAI DCA



D 002539.0

Project

Aansluiten gemeaal P01 (Poestlastraat)

Opdrachtgever

Gemeente Ridderkerk

Onderwerp

Dwarsprofielen

Waternet

1401615

Waternet

1401615

Waternet

1401615

Projectomschrijving



Opdracht 200

2004 A1 Ledenkaart

(09) 10749007

(09) 28772843

info@waternet-projecten.nl

www.waternet-projecten.nl

Status

Schakel

Formaat

Definitief

1:50

A1

JbR

Versie

Datum

03

11-10-10


Projectnummer

Tekening nummer

13-007

401





D 0025390

Befragte	03 Werkzeugkasten angepasst
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	




Project
Aansluiten gemeaal PC
Opdrachtgever
Gemeente Ridderkerk
Onderwerp
Opbrekwerkzaamhe

Verklaring opbreekwerkzaamheden		Te verwijderen tool		Te verwijderen boom (door darden)
		Te verwijderen putten		
		Te verwijderen betonbanden		
		Te verwijderen verharding		
		Te verwijderen objecten		
		Te verwijderen bagroefing		

Verklaring algemeen

—	Bebouwingscontour	Boom	—	Werkgrens
.....	Grens begroeiing		◆	
	Lichtmast			
	Tallus waterring			
	Oppervlaktewater			
	Hoogte t.o.v. NAP			

— 0,00

Verklaring verhardingen	
	Betonorgels 300x300 mm
	Betonstralaten keformaat
	Koperverband
	Straalklinkers keformaat
	Elshouptband
	Straalklinkers dikformaat
	Koperverband
	Betonplaten 2,00x2,00 m
	Afdakverharding
	Betonorgels 100x200 mm
	Betonoren trottoirband 160/200x250 mm
	Verhardingsafdeling
	OS 100
	TB 150/120

Verklaring rolering

Vrijversrolering, Incl. poltuloogla, BOB hoogte, materiaal en diameter	Persleiding Inc. materiaal en diameter
PE6315	Aailjg rolering
	Inspicjeputten rolering
	Straat- en trottoirrollen

