



BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN
GELDERLAND

Artikel 19d en 19e

Datum : 6 mei 2014
Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 – 2013-012156 - gemeente Zaltbommel
Activiteit : het wijzigen van een rundveehouderij aan Veldweg 6, 5318 LD Bern
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning

Aanvrager : J. en W. van de Brand
Zaaknummer : 2013-012156

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van J. en W. van den Brand, Veldweg 6 te Bern, hierna te noemen aanvrager, van 19 augustus 2013 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in het wijzigen van de dierbezetting en de stallen. De inrichting is gelegen op ongeveer 9.300 meter van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal en op ongeveer 9.100 meter van het Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld en Kornsche Boezem.

Voor de beoordeling van de aanvraag is het aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 19 augustus 2013, gebruikt.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard. De ontwerpvergunning heeft in de periode van 29 oktober tot 10 december 2013 ter visie gelegen. Op 8 april 2013 hebben wij een zienswijze ontvangen van de aanvrager.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

HEBBEN BESLOTEN

J. en W. van de Brand een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder het volgende voorschrift:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag betreft een rundveehouderij waarbij een wijziging van de dierbezetting en de stallen plaatsvindt.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning danwel een verklaring van geen bedenkingen (hierna vvgb) op grond van de Nbw 1998 verleend.

Mogelijke effecten kunnen optreden op de Natura 2000-gebieden Uiterwaarden Waal en Loevestein, Pompveld en Kornsche Boezem. De instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden zijn vermeld in bijlage 1.

Toetsing Depositie

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Aanvrager is in het bezit van een vergunning op grond van de Hinderwet van 30 juni 1992 voor het bij de aanvraag betrokken bedrijf. Op grond hiervan stellen wij vast dat ten tijde van de

plaatsing als Habitatrichtlijngebied op de lijst van communautair belang danwel de aanwijzing in het kader van de Vogelrichtlijn nationale toestemming was verleend.

In tabel 1 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 2 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

In de periode 2000-2004 is de vergunde situatie niet gewijzigd.

Tabel 1 veebezetting

Vergunde veebezetting op 24 maart 2000 en 7 december 2004		
Diersoort	Rav-code	Aantal
Melkkoeien	A1.100.1	280
Vrouwelijk jongvee	A3	100
Vleesstieren	A6	100
Aangevraagde veebezetting		
Diersoort	Rav-code	Aantal
Melkkoeien	A1.100.1	285
Vrouwelijk jongvee	A3	259
Fokstieren	A7	3

Tabel 2 NH₃-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr

Habitattype	Depositie		
	Vergund op 24-3-2000 en 7-12-2004	Aangevraagd	Verschil
<i>Uiterwaarden Waal</i>			
H91E0A Zachthoutoibossen	0,8	0,8	0,0
H6510A Glanshaverhooilanden	0,8	0,8	0,0
H6120 Stroomdalgraslanden	0,6	0,6	0,0
<i>Loevestein, Pompveld en Kornsche Boezem</i>			
H91E0A Zachthoutoibossen	0,5	0,5	0,0
H6510A Glanshaverhooilanden	0,5	0,5	0,0

Uit tabel 2 blijkt dat met de wijzigingen, zoals vermeld in de aanvraag, sprake is van een afname van de stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde emissie zowel als de depositie in vergelijking tot de vergunde emissie en depositie ten tijde van de aanwijzing van dit Natura 2000-gebied daalt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een vvgb op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

Zienswijze

In de zienswijze verzoekt de aanvrager de eindatum (realisatie van de uitbreiding) gelijk te laten lopen aan die van de vergunningen in andere provincie's.


Reactie

Uit de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 april 2014 (uitspraak 201302406/1/R2) volgt dat de Nbw niet voorziet in het van rechtswege vervallen van een onherroepelijk verleende vergunning. Derhalve hebben wij het voorschrift met de 3-jaarstermijn laten vervallen. Ons besluit is hierop aangepast

Conclusie

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf vóór de plaatsing als Habitatrichtlijngebied op de lijst van communautair belang dan wel de aanwijzing in het kader van de Vogelrichtlijn beschikte over een nationale toestemming. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze nationale toestemming niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam
teammanager Vergunningverlening

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

De periode van terinzagelegging staat vermeld op de kennisgeving welke wordt toegezonden met dit besluit en is in te zien via internet: www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: Berekening vergunde situatie 24 maart 2000 en 7 december 2004
- Bijlage 3: Berekening aangevraagde situatie

BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem (*Habitatrichtlijn*)

Aanwijzing en aanmelding:

Het gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem is op 4 juni 2013 definitief aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Het gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem is op 20 mei 2003 aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (bron: aanwijzingsbesluit Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem)
(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling; =<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van specifieke ontwikkeldoelstelling)

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	>	>
H6120 Stroomdalgraslanden ²	=	=
H6510A Glanshaverhooilanden	>	>
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutoobossen ²	=	>

²Prioritair habitatype

Uiterwaarden Waal (*Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn*)

Aanwijzing en aanmelding

De uiterwaarden Waal is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daarnaast op 20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Tevens is een deel van het gebied op 26 juni 1973 aangewezen als Staatsnatuurmonument Kil van Hurwenen.

In onderstaande tabel staan de voor NH₃ gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal.

Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Uiterwaarden Waal)
(= behouddoelstelling, > ontwikkeldoelstelling, =<) enige achteruitgang ten gunste van nader benoemde habitattypen/soorten toegestaan, => of >= complementair doel .)

Doelen die in het gehele gebied gelden.

Habitattypen	Doelstelling oppervlakte	Doelstelling kwaliteit
H6120 Stroomdalgraslanden ^{1,2}	= / >	>
H91E0A Rivierbegeleidende zachthoutoobossen ^{1,2}	= / >	>
H6510A Glanshaverhooilanden	>	>

¹Complementair doel

²Prioritair habitatype

BIJLAGE 2: Berekening vergunde situatie 24 maart 2000 en 7 december 2004

Naam van de berekening: Veldweg 6 Bern Vergund recht
Gemaakt op: 26-09-2013 10:40:42
Zwaartepunt X: 140,100 Y: 417,800
Cluster naam: Veldweg 6 Bern
Berekende ruwheid: 0,18 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal 1	140 023	417 765	1,5	1,5	0,5	0,40	209
2	Stal 2 voorkant	140 065	417 779	1,5	1,5	0,5	0,40	741
3	Stal 2 achterkant	140 090	417 790	1,5	1,5	0,5	0,40	664
4	Voormalig stal 4	140 094	417 741	1,5	1,5	0,5	0,40	1 140
5	Voormalig stal 1	140 028	417 792	1,5	1,5	0,5	0,40	259
6	Voormalig stal 2	140 019	417 807	1,5	1,5	0,5	0,40	757

Gevoelige locaties:

Volgnr	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Rand Uiterwaarden Waal	145 096	425 524	0,89
2	H91E0A Zachthoutoibossen	145 194	425 907	0,84
3	H6510A Glanshaverhooilanden	146 860	425 978	0,77
4	H6120 Stroomdalgraslanden	148 180	425 685	0,64
5	Rand Loevestein, Pompveld en Kornsche Boezem	132 796	423 362	0,53
6	H91E0A Zachthoutoibossen	132 781	423 430	0,52
7	H6510A Glanshaverhooilanden	132 799	424 226	0,50

Details van Emissie Punt: Stal 1 (445)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.100.1	Melkkoeien	22	9.5	209

Details van Emissie Punt: Stal 2 voorkant (446)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.100.1	Melkkoeien	78	9.5	741

Details van Emissie Punt: Stal 2 achterkant (447)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.100.1	Melkkoeien	60	9.5	570
2	A3	Vrouwelijk jongvee	24	3.9	93.6

Details van Emissie Punt: Voormalig stal 4 (448)


Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.100.1	Melkkoeien	120	9.5	1140

Details van Emissie Punt: Voormalig stal 1 (449)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A6	Vleesstieren	36	7.2	259.2

Details van Emissie Punt: Voormalig stal 2 (450)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	Vrouwelijk jongvee	76	3.9	296.4
2	A6	Vleesstieren	64	7.2	460.8



BIJLAGE 3: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Veldweg 6 Bern Aanvraag
Gemaakt op: 26-09-2013 11:49:19
Zwaartepunt X: 140,100 Y: 417,800
Cluster naam: Veldweg 6 Bern
Berekende ruwheid: 0,18 m

Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem.geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	Stal 1	140 023	417 765	1,5	1,5	0,5	0,40	264
2	Stal 2	140 073	417 782	1,5	1,5	0,5	0,40	819
3	Stal 4	140 042	417 835	1,5	1,5	0,5	0,40	2 527
4	Kalveriglo's	140 072	417 767	1,5	1,5	0,5	0,40	137

Gevoelige locaties:

Volgnr	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	Rand Uiterwaarden Waal	145 096	425 524	0,89
2	H91E0A Zachthoutoibossen	145 194	425 907	0,84
3	H6510A Glanshaverhooilanden	146 860	425 978	0,77
4	H6120 Stroomdalgraslanden	148 180	425 685	0,64
5	Rand Loevestein, Pompveld en Kornsche Boezem	132 796	423 362	0,53
6	H91E0A Zachthoutoibossen	132 781	423 430	0,52
7	H6510A Glanshaverhooilanden	132 799	424 226	0,50

Details van Emissie Punt: Stal 1 (458)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.100.1	Melkkoeien	19	9.5	180.5
2	A3	Vrouwelijk jongvee	14	3.9	54.6
3	A7	Fokstieren	3	9.5	28.5

Details van Emissie Punt: Stal 2 (459)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	Vrouwelijk jongvee	210	3.9	819

Details van Emissie Punt: Stal 4 (460)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A1.100.1	Melkkoeien	266	9.5	2527

Details van Emissie Punt: Kalveriglo's (461)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	A3	Vrouwelijk jongvee	35	3.9	136.5

