



ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN  
VAN GELDERLAND

---

Artikel 19d en 19e

**Datum** : 6 mei 2014  
**Onderwerp** : Natuurbeschermingswet 1998 - 2013-017624 - gemeente Ede  
**Activiteit** : het uitbreiden van een rundveehouderij aan Postweg 136, 6741 ML  
Lunteren  
**Verlenen/weigeren** : verlenen vergunning  
  
**Aanvrager** : G. Vaarkamp  
**Zaaknummer** : 2013-017624

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van G. Vaarkamp, Postweg 136 te Lunteren, hierna te noemen aanvrager, van 29 november 2013 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998.

### **Aanvraag en procesverloop**

De aanvraag voorziet in het wijzigen van de dieraantallen. De inrichting is gelegen op ongeveer 350 meter van het Natura 2000-gebied Veluwe, 8.500 meter van het Natura 2000-gebied Binnenveld en 13.000 meter van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Neder-Rijn. De gebieden Binnenveld en Uiterwaarden Neder-Rijn liggen deels in de provincie Utrecht.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven inclusief bijlagen, d.d. 29 november 2013.

Voor het in de aanvraag genoemde gebied Uiterwaarden Neder-Rijn zijn wij niet bevoegd, doch is de andere provincie bevoegd waarin het gebied tevens is gelegen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

### **Besluit**

Gedeputeerde Staten van Gelderland;  
Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

### **HEBBEN BESLOTEN**

G. Vaarkamp een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder de volgende voorschriften:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.
- 2 Indien de inrichting binnen 3 jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden niet volledig is voltooid en in werking gebracht conform de aanvraag, vervalt de vergunning voor die onderdelen welke binnen die termijn niet zijn benut.

### **Beoordeling van de aanvraag**

De aanvraag betreft een veehouderij waarbij een wijziging van de dieraantallen en diersoorten plaatsvindt.

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor dit bedrijf is niet eerder een vergunning danwel een verklaring van geen bedenkingen (hierna vvgb) op grond van de Nbw 1998 verleend.

Mogelijke effecten kunnen binnen de provincie Gelderland optreden op de Natura 2000-gebieden Veluwe en Binnenveld. De instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden zijn vermeld in bijlage 1.

*Toetsing Depositie*

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2013 (uitspraak 201211640/1/R2) heeft er toe geleid dat bestaande rechten als volgt worden vastgelegd:

Wanneer voor een veehouderij na de referentiedatum (7 december 2004 voor Habitatrictlijngebieden, 24 maart 2000 voor Vogelrichtlijngebieden) een situatie is vergund of gemeld waarin de ammoniakemissie lager is dan in de situatie op de referentiedatum, wordt uitgegaan van de situatie met de laagste ammoniakemissie. In alle andere gevallen wordt uitgegaan van de laatst vergunde of gemelde situatie op de referentiedatum.

Aanvrager is in het bezit van een Hinderwetvergunning van 15 september 1981 voor het bij de aanvraag betrokken bedrijf. Voor het bedrijf is op 29 mei 2007 een vergunning op grond van de Wet milieubeheer verleend waarbij de ammoniakemissie lager is dan in de situatie op de referentiedatum. Bij de toetsing voor de vergunde rechten is uitgegaan van deze vergunning.

Op grond hiervan stellen wij vast dat ten tijde van de plaatsing als Habitatrictlijngebied op de lijst van communautair belang danwel de aanwijzing in het kader van de Vogelrichtlijn nationale toestemming was verleend.

In tabel 1 is de vergunde en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 2 is de depositie van de vergunde en de aangevraagde situatie weergegeven.

**Tabel 1 veebezetting**

| <b>Vergunde veebezetting op 29 mei 2007</b> |                             |               |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Diersoort</b>                            | <b>Rav-code / BWL</b>       | <b>Aantal</b> |
| Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar               | A3                          | 85            |
| Melkvee                                     | A1.100.1                    | 85            |
| Beer                                        | D2.100                      | 1             |
| Kraamzeugen                                 | D1.2.100                    | 32            |
| Guste en dragende zeugen                    | D1.3.100                    | 76            |
| Guste en dragende zeugen                    | D1.3.101                    | 23            |
| Vleesvarkens                                | D3.100.2                    | 55            |
| Vleesvarkens                                | D3.2.7.2.1 / BWL 2004.05.V2 | 810           |
| Gespeende biggen                            | D1.1.100.2                  | 471           |
| <b>Aangevraagde veebezetting</b>            |                             |               |
| <b>Diersoort</b>                            | <b>Rav-code / BWL</b>       | <b>Aantal</b> |
| Jongvee                                     | A3                          | 85            |
| Melkvee                                     | A.1.100.2                   | 85            |
| Beer                                        | D2.100                      | 1             |
| Kraamzeugen                                 | D1.2.16 / BWL 2004.07.V1    | 32            |
| Guste en dragende zeugen                    | D.1.3.100                   | 56            |
| Guste en dragende zeugen                    | D.1.3.9.1 / BWL 2010.08.V2  | 42            |
| Vleesvarkens                                | D3.2.7.2.1 / BWL 2004.05.V2 | 920           |
| Biggen                                      | D1.1.11.1 / BWL 2010.11.V1  | 328           |
| Biggen                                      | D1.1.11.2 / BWL 2010.12.V1  | 212           |
| Scharrelvarkens                             | D3.3.2                      | 140           |

**Tabel 2 NH<sub>3</sub>-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr**

| <b>Habitatype</b>                        | <b>Depositie</b>              |                    |                 |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                          | <b>Vergund op 29 mei 2007</b> | <b>Aangevraagd</b> | <b>Verschil</b> |
| <i>Binnenveld</i>                        |                               |                    |                 |
| H6410 Blauwgraslanden                    | 0,3                           | 0,3                | 0,0             |
| H7140A Trilvenen                         | 0,3                           | 0,3                | 0,0             |
| <i>Veluwe</i>                            |                               |                    |                 |
| H2310 Stufzandheiden met struikhei       | 1,0                           | 1,0                | 0,0             |
| H2330 Zandverstuivingen                  | 1,2                           | 1,1                | -0,1            |
| H3130 Zwakgebufferde vennen              | 0,3                           | 0,3                | 0,0             |
| H4030 Droge heiden                       | 1,3                           | 1,2                | -0,1            |
| H5130 Jeneverbesstruwelen                | 0,2                           | 0,2                | 0,0             |
| H6230 Heischrale graslanden              | 0,2                           | 0,2                | 0,0             |
| H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen | 0,3                           | 0,3                | 0,0             |
| H9120 Beuken-eikenbossen met hulst       | 0,5                           | 0,5                | 0,0             |
| H9190 Oude eikenbossen                   | 0,7                           | 0,6                | -0,1            |
| H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen | 0,3                           | 0,3                | 0,0             |

Uit tabel 2 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie op 29 mei 2007 sprake is van een gelijkblijvende of afnemende stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen in Nederland. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie ten tijde van de aanwijzing van het Natura 2000-gebied niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten in Nederland uitgesloten.

Aangezien voor dit bedrijf niet eerder een vergunning of een vvgb op grond van de Nbw 1998 is verleend, is verlening van de vergunning mogelijk voor zover vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich hier niet tegen verzetten. Niet is gebleken dat deze belangen vergunningverlening in de weg staan.

### **Conclusie**

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat dit bedrijf vóór de plaatsing als Habitatrictlijngebied op de lijst van communautair belang dan wel de aanwijzing in het kader van de Vogelrichtlijn beschikte over een nationale toestemming. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze nationale toestemming niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19 e sub c Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

### **Zienswijzen**

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl), onder vermelding van het zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99).

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

De periode van terinzagelegging staat vermeld op de kennisgeving welke wordt toegezonden met het ontwerpbesluit en is in te zien via internet: [www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen](http://www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen).

Arnhem, 6 mei 2014

### **bijlagen:**

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: Berekening vergunde situatie 29 mei 2007
- Bijlage 3: Berekening aangevraagde situatie

**BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden**

***Binnenveld (Habitatrichtlijn)***

**Aanwijzing en aanmelding**

Op 20 mei 2003 is het Binnenveld aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Binnen de begrenzing van het Binnenveld liggen twee Beschermde Natuurmonumenten, De Hel en de Blauwe Hel en de Bennekomse Meent. De Hel en de Blauwe Hel zijn op 10 februari 1983 aangewezen als Beschermde Natuurmonument (NLB/GS/GA-54900). Een deel van het gebied is daarnaast op 28 april 1983 aangewezen als Staatsnatuurmonument (NLB/GS/GA-52307). De Bennekomse Meent is op 2 juli 1986 aangewezen als Staatsnatuurmonument (NMF/N86-8134).

In onderstaande tabel staan de voor NH<sub>3</sub> gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Binnenveld.

**Tabel 1 Instandhoudingsdoelen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Binnenveld)**

(= behouddoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling)

| <b><i>Habitattypen</i></b>       | <b><i>Doelstelling oppervlakte</i></b> | <b><i>Doelstelling kwaliteit</i></b> |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| H6410 Blauwgraslanden            | >                                      | =                                    |
| H7140A Trilvenen                 | >                                      | >                                    |
| H7230 Kalkmoerassen <sup>1</sup> | Complementair doel                     |                                      |

<sup>1</sup>Complementair doel

**Veluwe (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)**

**Aanwijzing en aanmelding**

De Veluwe is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied. In 2003 is de Veluwe aangemeld als Habitatrichtlijngebied bij de Europese Commissie. Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Binnen de begrenzing van de Veluwe liggen twee Beschermde Natuurmonumenten, het Mosterdveen en de Leemputten bij Staverden. Beide gebieden zijn respectievelijk op 16 februari 1998 (N/98315) en 4 september 1974 (NBOR/S 13844) aangewezen als Beschermde Natuurmonument.

In onderstaande tabel staan de voor NH<sub>3</sub> gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Veluwe.

**Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Veluwe)**  
(= behoudsdoelstelling; > ontwikkelingsdoelstelling)

| <b>Habitattypen</b>                                   | <b>Doelstelling<br/>verspreiding</b> | <b>Doelstelling<br/>oppervlakte</b> | <b>Doelstelling<br/>kwaliteit</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| H2310 Stuifzandheiden met struikhei                   | =                                    | >                                   | >                                 |
| H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen               | =                                    | =                                   | =                                 |
| H2330 Zandverstuivingen                               | =                                    | >                                   | >                                 |
| H3130 Zwakgebufferde vennen                           | =                                    | =                                   | =                                 |
| H3160 Zure vennen                                     | =                                    | =                                   | >                                 |
| H4010A Vochtige heiden op zandgronden                 | =                                    | >                                   | >                                 |
| H4030 Droge heiden                                    | =                                    | >                                   | >                                 |
| H5130 Jeneverbesstruwelen                             | =                                    | =                                   | >                                 |
| H6230 Heischrale graslanden <sup>1</sup>              | =                                    | >                                   | >                                 |
| H6410 Blauwgraslanden                                 | =                                    | >                                   | >                                 |
| H7110B Actief hoogveen <sup>1</sup>                   | =                                    | >                                   | >                                 |
| H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen              |                                      | >                                   | >                                 |
| H9120 Beuken-eikenbossen met hulst                    |                                      | >                                   | =                                 |
| H9160A Eiken-Haagbeukenbossen                         |                                      | >                                   | =                                 |
| H9190 Oude eikenbossen                                |                                      | >                                   | >                                 |
| H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen <sup>1</sup> |                                      | >                                   | >                                 |

<sup>1</sup>Prioritair habitatype

## BIJLAGE 2: Berekening vergunde situatie 29 mei 2007

Naam van de berekening: Postweg 136 Lunteren  
Gemaakt op: 12-02-2014 8:50:17  
Zwaartepunt X: 168,000 Y: 456,200  
Cluster naam: Postweg 136 Lunteren  
Berekende ruwheid: 0,19 m

### Emissie Punten:

| Volgnr. | BronID | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb. hoogte | Diam. | Uittr. snelheid | Emissie |
|---------|--------|----------|----------|--------|-----------------|-------|-----------------|---------|
| 1       | stal E | 168 019  | 456 248  | 2,3    | 3,5             | 0,5   | 4,00            | 854     |
| 2       | stal H | 168 048  | 456 224  | 4,3    | 3,0             | 0,5   | 4,00            | 193     |
| 3       | stal G | 168 032  | 456 263  | 4,4    | 3,3             | 0,5   | 4,00            | 816     |
| 4       | stal B | 168 073  | 456 218  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40            | 230     |
| 5       | stal D | 168 034  | 456 218  | 3,0    | 4,0             | 0,5   | 4,00            | 186     |
| 6       | stal F | 168 015  | 456 284  | 4,0    | 3,0             | 0,5   | 4,00            | 156     |
| 7       | stal I | 168 073  | 456 218  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40            | 808     |
| 8       | stal J | 168 056  | 456 234  | 1,5    | 1,5             | 0,5   | 0,40            | 101     |

### Gevoelige locaties:

| Volgnummer | Naam                                     | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|------------|------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1          | H6410 Blauwgraslanden                    | 169 387      | 446 760      | 0,35      |
| 2          | H7140A Trilvenen                         | 169 348      | 446 636      | 0,35      |
| 3          | H2310 Stufzandheiden met struikhei       | 174 131      | 457 584      | 1,02      |
| 4          | H2330 Zandverstuivingen                  | 173 542      | 456 896      | 1,16      |
| 5          | H3130 Zwakgebufferde vennen              | 177 968      | 451 433      | 0,29      |
| 6          | H4030 Droge heiden                       | 172 571      | 455 377      | 1,26      |
| 7          | H5130 Jeneverbesstruwelen                | 182 832      | 454 422      | 0,24      |
| 8          | H6230 Heischrale graslanden              | 182 871      | 454 193      | 0,23      |
| 9          | H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen | 177 967      | 451 381      | 0,29      |
| 10         | H9120 Beuken-eikenbossen met hulst       | 174 790      | 453 118      | 0,51      |
| 11         | H9190 Oude eikenbossen                   | 176 117      | 457 074      | 0,66      |
| 12         | H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen | 177 910      | 451 452      | 0,29      |

### Details van Emissie Punt: stal E (61)

| Volgnr. | Code       | Type            | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------------|-----------------|--------|---------|--------|
| 1       | D1.3.100   | dragende zeugen | 56     | 4.2     | 235.2  |
| 2       | D1.2.100   | kraamzeugen     | 32     | 8.3     | 265.6  |
| 3       | D1.1.100.2 | biggen          | 471    | 0.75    | 353.25 |

### Details van Emissie Punt: stal H (62)

| Volgnr. | Code      | Type         | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|--------------|--------|---------|--------|
| 1       | D 3.100.2 | vleesvarkens | 55     | 3.5     | 192.5  |

**Details van Emissie Punt: stal G (63)**

| Volgnr. | Code        | Type         | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-------------|--------------|--------|---------|--------|
| 1       | D.3.2.7.2.1 | vleesvarkens | 680    | 1.2     | 816    |

**Details van Emissie Punt: stal B (64)**

| Volgnr. | Code | Type    | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|---------|--------|---------|--------|
| 1       | A3   | jongvee | 59     | 3.9     | 230.1  |

**Details van Emissie Punt: stal D (65)**

| Volgnr. | Code      | Type                     | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|--------------------------|--------|---------|--------|
| 1       | D2.100    | beren                    | 1      | 5.5     | 5.5    |
| 2       | D1.3.101  | guste en dragende zeugen | 23     | 4.2     | 96.6   |
| 3       | D.1.3.100 | guste en dragende zeugen | 20     | 4.2     | 84     |

**Details van Emissie Punt: stal F (123)**


| Volgnr. | Code       | Type         | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------------|--------------|--------|---------|--------|
| 1       | D3.2.7.2.1 | vleesvarkens | 130    | 1.2     | 156    |

**Details van Emissie Punt: stal I (124)**

| Volgnr. | Code     | Type    | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|----------|---------|--------|---------|--------|
| 1       | A1.100.1 | melkvee | 85     | 9.5     | 807.5  |

**Details van Emissie Punt: stal J (125)**

| Volgnr. | Code | Type    | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|---------|--------|---------|--------|
| 1       | A3   | jongvee | 26     | 3.9     | 101.4  |



### BIJLAGE 3: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Postweg 136  
Gemaakt op: 10-02-2014 11:15:14  
Zwaartepunt X: 168,000 Y: 456,200  
Cluster naam: Postweg 136 lunteren  
Berekende ruwheid: 0,19 m

#### Emissie Punten:

| Volgnr. | BronID      | X-coord. | Y-coord. | Hoogte | Gem.geb.<br>hoogte | Diam. | Uitr.<br>snelheid | Emissie |
|---------|-------------|----------|----------|--------|--------------------|-------|-------------------|---------|
| 1       | stal B      | 168 079  | 456 204  | 1,5    | 3,7                | 0,5   | 0,40              | 230     |
| 2       | stal D en E | 168 019  | 456 248  | 6,4    | 3,5                | 0,7   | 5,50              | 520     |
| 3       | stal F      | 168 017  | 456 279  | 4,0    | 3,0                | 0,5   | 3,50              | 312     |
| 4       | stal G      | 168 032  | 456 263  | 4,4    | 3,3                | 0,5   | 4,00              | 792     |
| 5       | stal I      | 168 073  | 456 218  | 1,5    | 4,1                | 0,5   | 0,40              | 935     |
| 6       | stal J      | 168 056  | 456 234  | 6,0    | 4,5                | 0,5   | 0,40              | 101     |
| 7       | stal J3     | 168 073  | 456 241  | 6,0    | 4,5                | 0,5   | 0,40              | 420     |

#### Gevoelige locaties:

| Volgnummer | Naam                                     | X coördinaat | Y coördinaat | Depositie |
|------------|------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 1          | H6410 Blauwgraslanden                    | 169 387      | 446 760      | 0,35      |
| 2          | H7140A Trilvenen                         | 169 348      | 446 636      | 0,34      |
| 3          | H2310 Stufzandheiden met struikhei       | 174 131      | 457 584      | 1,00      |
| 4          | H2330 Zandverstuivingen                  | 173 542      | 456 896      | 1,14      |
| 5          | H3130 Zwakgebufferde vennen              | 177 968      | 451 433      | 0,29      |
| 6          | H4030 Droge heiden                       | 172 571      | 455 377      | 1,24      |
| 7          | H5130 Jeneverbesstruwelen                | 182 832      | 454 422      | 0,24      |
| 8          | H6230 Heischrale graslanden              | 182 871      | 454 193      | 0,23      |
| 9          | H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen | 177 967      | 451 381      | 0,28      |
| 10         | H9120 Beuken-eikenbossen met hulst       | 174 790      | 453 118      | 0,50      |
| 11         | H9190 Oude eikenbossen                   | 176 117      | 457 074      | 0,65      |
| 12         | H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen | 177 910      | 451 452      | 0,29      |

#### Details van Emissie Punt: stal B (60)

| Volgnr. | Code | Type    | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|---------|--------|---------|--------|
| 1       | A3   | jongvee | 59     | 3.9     | 230.1  |

**Details van Emissie Punt: stal D en E (61)**

| Volgnr. | Code      | Type            | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-----------|-----------------|--------|---------|--------|
| 1       | D1.3.9.1  | guste zeugen    | 42     | 2.3     | 96.6   |
| 2       | D2.100    | dekbeer         | 1      | 5.5     | 5.5    |
| 3       | D1.3.100  | dragende zeugen | 56     | 4.2     | 235.2  |
| 4       | D1.2.16   | kraamzeugen     | 32     | 2.9     | 92.8   |
| 5       | D1.1.11.1 | biggen          | 288    | 0.15    | 43.2   |
| 6       | D1.1.11.1 | biggen          | 40     | 0.15    | 6      |
| 7       | D1.1.11.2 | biggen          | 212    | 0.19    | 40.28  |

**Details van Emissie Punt: stal F (62)**

| Volgnr. | Code       | Type         | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------------|--------------|--------|---------|--------|
| 1       | F3.2.7.2.1 | vleesvarkens | 260    | 1.2     | 312    |

**Details van Emissie Punt: stal G (63)**

| Volgnr. | Code        | Type         | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|-------------|--------------|--------|---------|--------|
| 1       | D.3.2.7.2.1 | vleesvarkens | 660    | 1.2     | 792    |

**Details van Emissie Punt: stal I (64)**

| Volgnr. | Code     | Type    | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|----------|---------|--------|---------|--------|
| 1       | A1.100.2 | melkvee | 85     | 11      | 935    |

**Details van Emissie Punt: stal J (65)**

| Volgnr. | Code | Type    | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|------|---------|--------|---------|--------|
| 1       | A3   | jongvee | 26     | 3.9     | 101.4  |

**Details van Emissie Punt: stal J3 (66)**

| Volgnr. | Code   | Type            | Aantal | Emissie | Totaal |
|---------|--------|-----------------|--------|---------|--------|
| 1       | D3.3.2 | scharrelvarkens | 140    | 3       | 420    |

