

DATUM **VERZONDEN 10 JAN. 2014**
UW BRIEF VAN 20 december 2013
UW KENMERK
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1309535
ONDERWERP Watervedunning

CONTACTPERSOON J. Vermeulen
DOORKIESNUMMER 088 - 97 43 180
E-MAILADRES j.vermeulen@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0024787



waterschap
**Hollandse
Delta**

N.V. Eneco Beheer
T.a.v. de heer K.C. Vogelaar
Postbus 49
3000 AA ROTTERDAM



U1400147

Geachte heer Vogelaar,

Naar aanleiding van uw verzoek is besloten de aan N.V. Eneco Beheer verleende vergunning met nummer D0024019 te wijzigen. De wijziging betreft het vervangen van verbindingsmoffen in het gesloten seizoen op diverse locaties te Ouddorp, Stellendam en Dirksland, gemeente Goeree-Overflakkee.

De gewijzigde vergunning met nummer D0024787 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

De in de vergunning omschreven werken liggen geheel of gedeeltelijk op een perceel dat eigendom is van waterschap Hollandse Delta.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.


Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 20 december 2013 een verzoek ontvangen van Delta Infra B.V. te Middelburg om de aan N.V. Eneco Beheer te Rotterdam verleende vergunning met nummer D0024019 te wijzigen. De wijziging betreft het in het gesloten seizoen vervangen van verbindingsmoffen op diverse locaties te Ouddorp, Stellendam en Dirksland, gemeente Goeree-Overflakkee.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde wijziging op vergunning D0024019 voor het vervangen van bestaande moffen op diverse locaties te Ouddorp, Stellendam en Dirksland, gemeente Goeree-Overflakkee aan N.V. Eneco Beheer, postbus 49, 3000 AA te Rotterdam, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De wijziging betreft het vervangen van verbindingsmoffen in het gesloten seizoen op diverse locaties te Ouddorp, Stellendam en Dirksland, gemeente Goeree-Overflakkee.
- II De onder besluit I genoemde werkzaamheden onder verzwaarde eisen uit te mogen voeren in de periode van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend.
- III Het bij vergunning D0024019 opgenomen voorschrift 3 ten aanzien van het werken in het gesloten seizoen te wijzigen. Aan de vergunning het gewijzigde voorschrift te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 10 JAN. 2014

Namens dijkgraaf en heemraden,


ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee, info@goeree-overflakkee.nl;
- b. Delta Infra B.V., t.a.v. de heer R. Rozendaal, postbus 5048, 4330 KA Middelburg, als aanvrager van de vergunning.

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

3. Eenmaal aangevangen, moeten de werkzaamheden onafgebroken worden voortgezet, met dien verstande dat de onderhoudswerken in de periode van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend (gesloten seizoen) enkel onder verzwaarde eisen (zoals opgenomen in besluit D0024019 onder de voorschriften 30 t/m 36) mogen worden uitgevoerd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Onlangs hebben zich een aantal storingen voorgedaan in het stroomnet van het westelijke gedeelte van Goeree-Overflakkee. Vanwege het garanderen van de stroomvoorziening is het op korte termijn aanpassen van storingsgevoelige verbindingsmoffen noodzakelijk.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Eerder is op 30 oktober 2013 vergunning verleend voor het vervangen van verbindingsmoffen met nummer D0024019

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en beschermingszones is op grond van artikel 3.9 lid 2 en 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

Op grond van artikel 6.22 van de Waterwet kan een vergunning worden gewijzigd.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

Diverse te vervangen verbindingsmoffen liggen binnen de zonering van een primair waterkering. In vergunning D0024019 is in de voorschriften aangegeven dat in het gesloten seizoen, dat loopt van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend, geen werken uitgevoerd mogen worden binnen de zonering van een primaire waterkering.

Vanwege een aantal storingen die zich onlangs in het stroomnet hebben voorgedaan, is er de noodzaak om op korte termijn de storingsgevoelige

verbindingsmoffen te vervangen. Dit in verband met het garanderen van een zo goed als storingsvrije stroomvoorziening. Daar tegenover staat het belang van de waterkering. Werkzaamheden binnen de zonering van de waterkering worden in het gesloten seizoen in beginsel niet toegestaan vanwege de grotere kans op een zware belasting van de waterkering in deze periode.

De te vervangen verbindingsmoffen zijn gelegen aan de binnendijkse zijde. Daarnaast is er een weg (Zuidweg) aanwezig tussen de waterkering en de locatie van de verbindingsmoffen. De ontgravingen ten behoeve van het vervangen van een verbindingsmof zijn minimaal (5 bij 1 bij 1 meter) en de ontgravingen zijn aan het einde van de werkdag weer aangevuld en afgewerkt.

Gelet op het belang van de stroomvoorziening in relatie tot de geringe, kortdurende werkzaamheden en de locatie van de werkzaamheden, kan in dit geval ingestemd worden met het uitvoeren van de werken in het gesloten seizoen. Ten aanzien van het uitvoeren van de werken zijn verzwaarde eisen opgenomen bij besluit D0024019. Deze eisen zijn bij besluit D0024019 opgenomen ten aanzien van werken in het stormseizoen voor secundaire waterkeringen. Met dit besluit gelden deze eisen ook ten aanzien van de werken in het gesloten seizoen voor primaire waterkeringen.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure

De aanvraag is op 20 december 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1309535.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- brief met verzoek en onderbouwing wijziging vergunning.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap
**Hollandse
Delta**



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).