

DATUM
UW BRIEF VAN
UW KENMERK
ONS KENMERK
INGEKOMEN NR.
ONDERWERP

VERZONDEN 10 JAN. 2014

29 augustus 2013

VG/U
I1306306
Watervergunning

CONTACTPERSOON R.M. Muilenburg - Troost
DOORKIESNUMMER 088 - 97 43 710
E-MAILADRES r.muilenburg@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0023645

cc: Philip Wolfert



waterschap
**Hollandse
Delta**

Gemeente Spijkenisse
T.a.v. de heer A. P. van Oudheusden
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse



U1400138

Geachte heer Van Oudheusden,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten aan gemeente Spijkenisse een vergunning te verlenen voor het herinrichten van het watersysteem ten behoeve van het toekomstig plangebied "Maaswijkgweg Noord" nabij de Korte Schenkeldijk te Spijkenisse.

De vergunning met nummer D0023645 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.


Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 2 september 2013 een aanvraag ontvangen van gemeente Spijkenisse om een vergunning. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan gemeente Spijkenisse, postbus 25, 3200 AA te Spijkenisse, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het herinrichten van het watersysteem ten behoeve van het toekomstig plangebied "Maaswijkgweg Noord" nabij de Korte Schenkeldijk te Spijkenisse.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV Als gevolg van de onder besluit I vergunde werken de desbetreffende beheerregisters aan te passen en tot die tijd dit besluit als kader te stellen voor ligging, vorm, samenstelling en omvang van de betrokken waterstaatswerken en de onderhoudsverplichtingen aan deze waterstaatswerken.
- V De gewaarmerkte tekening zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- VI Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d.

10 JAN. 2014

Namens dijkgraaf en heemraden,

ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:
het college van burgemeester en wethouders van gemeente Spijkenisse;
gemeente@spijkenisse.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan, moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
6. Schade en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam en de waterkering, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

7. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
8. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
9. Ten aanzien van de voorschriften is het ter plaatse geldende leggerprofiel maatgevend. Met dien verstande wanneer het oppervlaktewaterlichaam ruimere afmetingen heeft, van deze ruimere afmetingen moet worden uitgegaan.
10. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
11. Alle voor de uitvoering van het werk te maken hulpconstructies moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk, waarvoor zij werden aangebracht, volledig worden verwijderd.
12. De stabiliteit van de waterkering en de lokale waterhuishouding mogen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet onnodig worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.

Ten aanzien van grondroeringen

13. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.



waterschap
**Hollandse
Delta**

14. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen, moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
15. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingravingen niet mogen afschuiven.
16. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.
17. De verschillende grondsoorten moeten in oorspronkelijke volgorde worden teruggebracht, deze grond moet goed worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld.
18. De conusweerstand van goed verdichte grond moet ten minste gelijk zijn aan 0,20 MPa per 10 mm of ten minste 4 MPa.

Ten aanzien van de waterkering

19. In de periode van 1 oktober tot 1 april mogen op, aan of in de waterkering geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
20. Het is verboden (behoudens de vergunde werken) in, op, onder of naast de werken iets van het bestaande dijkbeloop te ontgraven.

Ten aanzien van bereikbaarheid


21. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de waterstaatswerken berijdbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.

Ten aanzien van dempen

22. Er mag niet worden gedempt voordat compenserend water is gegraven binnen hetzelfde peilgebied. Het gegraven water moet in verbinding staan met het oppervlaktewater.
23. Het oppervlaktewaterlichaam moet worden gedempt over de volledige breedte van het oppervlaktewaterlichaam.
24. Dempingen moeten blijvend tot maaiveldhoogte worden aangelegd.
25. Dempingen moeten worden afgewerkt met taluds, die niet steiler zijn dan 2:3 en moeten op doelmatige wijze tegen uitspoeling worden beschermd.
26. Bebouwingen, beplanting of andere obstakels zijn niet toegestaan bij de aanwezigheid van een duiker in de demping.
27. De vergunninghouder moet zorg dragen voor een gelijkwaardige af- en ontwatering van de naast de demping gelegen gronden. Eventuele uitkomende leidingen dienen voldoende te worden verlengd. De onderhoudsplicht van de hiertoe te realiseren voorzieningen ligt bij de vergunninghouder.

Ten aanzien van duikers

28. De te verwijderen dam met duiker moet geheel uit de watergang worden verwijderd, waarna het oppervlaktewaterlichaam en taluds weer moeten worden aangevuld en afgewerkt zoals het naastliggende profiel.
29. In de nieuwe dam moet een goed gefundeerde, doorgaande betonnen duiker worden gelegd met een inwendige diameter van ten minste 1,00 m.
30. De duiker moet worden aangebracht met 1/3 lucht ten opzichte van het hoogst vigerende peil (tot een maximum van 0,25 m).
31. De duiker mag niet langer zijn dan 13,00 m.



waterschap
**Hollandse
Delta**

32. De duiker moet dusdanig worden gefundeerd dat verzakken van deze duiker wordt voorkomen.
33. De aansluitnaden van duikers moeten blijvend waterdicht worden afgewerkt.
34. De duiker moet aan het uiteinde van de demping tenminste 0,10 m, gemeten aan de onderzijde van de duiker, in het water uitsteken.
35. Het onderhoud van de werken, waaronder begrepen het schoonhouden van het doorstromingsprofiel van de duiker moet door en op kosten van de vergunninghouder worden uitgevoerd.

Ten aanzien van de nieuw te (ver)graven watergangen

36. Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam moet (conform tekening) worden afgewerkt met taluds die niet steiler zijn dan 1:2 en op doelmatige wijze tegen uitspoeling worden beschermd.
37. Op de waterlijn mag een grondkerende constructie geplaatst worden, zodanig dat het natte profiel van het oppervlaktewaterlichaam niet wordt verkleind.
38. De bodem en taluds van de nieuw te graven watergang dienen (conform tekening) op doelmatige wijze te worden beschermd tegen opbarsting van de bodem.
39. Tijdens het graven van de nieuwe watergang dient de vergunninghouder voldoende maatregelen te nemen om opbarsting van de bodem te voorkomen.

Ten aanzien van de afwerking

40. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
41. Het van de nieuw te maken werken afstromende hemelwater moet naar het oppervlaktewater worden afgevoerd, dit afstromende water mag geen uitspoeling van de taluds ten gevolge hebben.
42. Direct na de voltooiing van het werk moet het werkterrein in een nette staat en in gelijke gesteldheid worden teruggebracht.
43. De vergunde werken moeten door de vergunninghouder in goede staat worden onderhouden en mogen niet door- en overgroeid raken. Dit betekent in ieder geval dat verzakkingen, vervormingen of andere schade aan de constructie direct moet worden hersteld.
44. Indien noodzakelijk kan het waterschap aanvullende eisen stellen indien de werken kwel veroorzaken of gaan veroorzaken.
45. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Gemeente Spijkenisse is voornemens om het watersysteem opnieuw in te richten ten behoeve van het toekomstig bouwplan "Maaswijkweg Noord".

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij oppervlaktewaterlichamen T06521, T23676, T28228, T14674 en T16746. Deze oppervlaktewaterlichamen zijn overige watergangen volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij de waterkering plaatselijk bekend als Korte Schenkeldijk. Deze waterkering is een primaire waterkering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

Vergunninghouder is voornemens een duiker te verplaatsen en een watergang te verleggen. De werkzaamheden vinden plaats in de beschermingszone van een primaire waterkering. De werken zijn gelegen in een bestaande overige watergang op ruim 50,00 m vanuit de kruinlijn aan de binnenzijde van de waterkering.

Constructie en uitvoering

Na het verwijderen van de duiker en het verleggen van de watergang wordt een bodemverzwaring met zand in de watergang aangebracht. Aan de buitenzijde van de waterkering ligt een voorland van ruim 350 m. Voor het verplaatsen van de duiker zal de waterkering niet significant worden ontgraven. Doordat de ontgravingen beperkt zijn en bodemverzwaring wordt aangebracht, wordt geacht dat de belasting op het dijklichaam niet toeneemt.

Effecten op de faalmechanismen van de waterkering

De werken bevinden zich buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering. Het profiel van vrije ruimte betreft een reservering van de benodigde ruimte voor eventuele toekomstige versterkingen van de waterkering.

Verder is de verwachting dat, vanwege de afstand tot de kruin van de waterkering, het feit dat de werken ruim buiten het theoretisch profiel plaatsvinden en vanwege de aanwezigheid van een voorland van ruim 350 m, de werkzaamheden geen negatief effect hebben op de relevante faalmechanismen van de waterkering.

Ten aanzien van doelmatig beheer en onderhoud

Doordat de situatie van de waterkering vrijwel gelijk blijft hebben de werken geen invloed op de ruimte voor het doelmatig beheer en onderhoud van de waterkering.

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

De nieuw te (ver)graven watergang krijgt de maatvoering van hoofdwatergang. Het waterschap heeft belang bij het wijzigen van het watersysteem vanwege de toekomstige bouw van een nieuw gemaal. Over de inrichting, beheer en onderhoud van het watersysteem binnen het plangebied zijn afspraken met gemeente Spijkenisse en het waterschap gemaakt.


Constructie en uitvoering

Binnen het plangebied wordt een duiker verlegd, watergangen gedempt (120 m²) en nieuw oppervlaktewater gegraven (1950 m²). De taluds worden afgewerkt met een beschoeiing en de bodem wordt verzwaard met zand.

Effecten op bergingscapaciteit, doorstroming

Door het verleggen van de watergang vindt een betere doorstroming van het watersysteem plaats. De bestaande duiker wordt pas verwijderd nadat de nieuwe duiker functioneel is, zodat een goede doorstroming van het watersysteem te allen tijde gewaarborgd blijft.

Omdat er meer oppervlaktewater gegraven wordt dan gedempt neemt de bergingscapaciteit toe. De resterende 1830 m² aan oppervlaktewater zal bij de inrichting van het plangebied gebruikt worden voor de toename aan verharding. De definitieve inrichting van het plangebied en daarmee het gebruik van de resterende compensatie zal middels een vergunning nog vastgelegd gaan worden in een aparte watervergunning.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Effecten op de waterkwaliteit en de ecologie

Door het aanleggen van een bredere watergang is de verwachting dat er op het gebied van waterkwaliteit en ecologie een positieve ontwikkeling plaatsvindt. Ten tijde van het uitvoeren van de werkzaamheden zal er een kortstondige verstoring zijn, maar in de definitieve situatie worden de werken niet van significant blijvende negatieve invloed geacht. Met voorschriften in deze vergunning zijn aanvullende constructie- en uitvoeringsvoorwaarden opgenomen zodat zowel ten tijde van de aanleg en tijdens uitvoering van de werken geen hinder ontstaat voor de kwantitatieve doorstroming en daarmee geen (blijvende) significante verslechtering optreedt in de waterkwaliteit en ecologie.

Effecten op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud

Overige watergangen zijn in beheer en onderhoud bij de aanliggende eigenaren en hoofdwatergangen in beheer en onderhoud bij het waterschap. Binnen de inrichting van het te vergunnen gedeelte zijn voldoende mogelijkheden om een doelmatig beheer en onderhoud te realiseren.

Doordat de bestemming van de percelen en het beheer wijzigt is het noodzakelijk om zaken aangaande beheer, onderhoud en eventueel recht van overpad te regelen. Deze privaatrechtelijke zaken bevinden zich echter buiten de reikwijdte van deze vergunning en worden derhalve in een separaat traject tussen de beheerder en het waterschap uitgewerkt en overeengekomen.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure

De aanvraag is op 2 september 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1306306.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:


- aanvraagformulier;
- 1 tekening d.d. 2 september 2013 met kenmerk I1306306.

Op eigen initiatief heeft de aanvrager op 9 en 21 oktober 2013 aanvullende gegevens aangeleverd welke geregistreerd zijn onder nummer I1307437 en I1307725.

De aanvullende stukken bestaan uit:

- tekening met nummer 15-28-1002, d.d. 5 september 2013, kenmerk I1307437.
- grondmechanisch advies nummer R1302295-RH_1, d.d. 18 oktober 2013, kenmerk I1307725.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage I Locatie projectgebied





waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage II Gewaarmerkte tekening

- tekening met nummer 15-28-1002, d.d. 5 september 2013, kenmerk I1307437.

