



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V58922

Ten name van: Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Locatie: Bocht Oude Rijn en Gouwe in Alphen aan den Rijn



Hoogheemraadschap van Rijnland

1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 7 maart 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van Movaris Nederland B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.16897. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De vergunning is aangevraagd namens **Provincie Zuid-Holland**.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 0 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Provincie Zuid-Holland, Dienst Beheer Infrastructuur, Afdeling District Stedelijk Gebied, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

Deeltracé 1

- a. het plaatsen en hebben van ca. 23 m¹ verankerde stalen damwand, met een betonconstructie en bakstenen voorzetwand doorlopend tot onder de waterlijn in de kern- en beschermingszones van primair boezemwater De Oude Rijn, ter hoogte van de insteekhaven achter de Gouwsluisseweg 18 (deeltracé 1);
- b. het dempen van maximaal 23 m² primair boezemwater in de Oude Rijn, ter hoogte van de insteekhaven achter de Gouwsluisseweg 18.

Deeltracé 2

- c. het graven en hebben van ca 400 m² primair boezemwater alsmede het verwijderen van de bestaande oeverconstructie in de zuidwestelijke bocht tussen de Oude Rijn en de Gouwe en in de beschermingszone van de regionale waterkering van Polder Alpherhoorn;
- d. het dempen en gedempt houden van ca. 170 m² primair boezemwater De Gouwe ter hoogte van Gouwsluisseweg 5 en in de beschermingszone van de regionale waterkering van Polder Alpherhoorn;
- e. het plaatsen en hebben van ca 150 verankerde stalen damwand, met een betonconstructie en bakstenen voorzetwand doorlopend tot onder de waterlijn in de kern- en beschermingszones van primair boezemwater De Oude Rijn en Gouwe en deels in de beschermingszone van de regionale waterkering van Polder Alpherhoorn. De damwand te plaatsen vanaf de insteekhaven achter de Gouwsluisseweg 18 tot en met de demping ter hoogte van Gouwsluisseweg 5;

Deeltracé 3

- f. het vervangen van ca 55 m¹ damwand door het trekken van de bestaande damwand en het plaatsen en hebben van een nieuwe verankerde stalen damwand, met een betonconstructie en bakstenen voorzetwand doorlopend tot onder de waterlijn in de kern- en beschermingszones van primair boezemwater De Oude Rijn en Gouwe en de



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

beschermingszone van de regionale waterkering van Polder Alpherhoorn. De damwand te vervangen vanaf het einde van deeltracé 2 tot aan de hefbrug.

Deeltracé 4

- g. het vervangen van ca 100 m¹ damwand door het trekken van de bestaande damwand en het plaatsen en hebben van een nieuwe verankerde stalen damwand, met een betonconstructie en bakstenen voorzetwand doorlopend tot onder de waterlijn in de kern- en beschermingszones van primair boezemwater De Oude Rijn en Gouwe. De damwand te vervangen vanaf de hefbrug tot aan de kruising Gouwekade en Gouwestraat.

Een en ander in Alphen aan den Rijn en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage tekening RM 001279/D80/0.000/5400/001 die bij dit besluit behoort.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet.

3. Ondertekening

Besloten te Leiden op 09 mei 2014.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Dr. ir. I. Kramps-Luitwieler,
Afdelingshoofd Plantoetsing en Vergunningverlening

4. Verzending

Verzonden op 09 mei 2014.

Aantal bijlagen: 1

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400AA Alphen aan den Rijn;
2. Aanvrager: Movaris Nederland B.V., ter attentie van de heer ir. R.J. Aartsen, Postbus 19240, 3001 BR Rotterdam.



5. Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

1. Voordat de damwand mag worden aangebracht dienen uiterlijk 6 weken voordat met de werkzaamheden wordt begonnen de volgende bescheiden in tweevoud ter goedkeuring aan het hoogheemraadschap van Rijnland worden gestuurd:
 - Sterkteberekeningen en stabiliteitsberekeningen van waterkerende damwand, aantonen op basis van de Eurocode, betrouwbaarheidsklasse RC2 en middels vooraf door het waterschap geaccepteerde programmatuur als PLAXIS of DSheet. Voor de maatgevende situaties (geometrie, belastingconfiguratie en bodemopbouw) dient met onderbouwende berekeningen te worden aangetoond dat het ontwerp voldoet, uitgaande van minimaal 1 berekening voor iedere 75 m kadestrekking, beginnend en eindigend bij de randen van het ontwerp;
 - Gedetailleerd werkplan (inclusief toe te passen materieel) en faseringstekeningen waaruit ten minste blijkt dat de waterkering tijdens alle fasen van het werk gegarandeerd is;
 - Calamiteitenbeheersplan met te treffen maatregelen in het geval van calamiteiten;
 - Alle aanvullende gegevens die, naar oordeel van het hoogheemraadschap, noodzakelijk zijn om de constructie te kunnen beoordelen en toetsen.
2. Zonder schriftelijke toestemming vooraf van het hoogheemraadschap mag niet met de realisatie van het uitvoeringsontwerp worden begonnen. In de schriftelijke toestemming kan het hoogheemraadschap de aan de vergunning verbonden voorschriften wijzigen en/of aanvullen.
3. Voordat de keerdeuren van de Gouwesluis worden verwijderd dienen uiterlijk 6 weken voordat met de werkzaamheden wordt begonnen de volgende bescheiden in tweevoud ter goedkeuring aan het hoogheemraadschap van Rijnland worden gestuurd:
 - Gedetailleerd calamiteitenbeheersplan waaruit blijkt dat in de periode dat de keerdeuren niet voor sluiting beschikbaar zijn, een alternatieve waterkering ter hoogte van de Gouwesluis beschikbaar en operationeel is. Deze alternatieve waterkering moet binnen vier uur nadat het hoogheemraadschap hiertoe opdracht heeft gegeven gesloten kunnen worden;
4. Zonder goedkeuring van het calamiteitenbeheersplan door het hoogheemraadschap mogen de keerdeuren niet worden verwijderd. In de goedkeuring kan het hoogheemraadschap de aan de vergunning verbonden voorschriften wijzigen en/of aanvullen.
5. Tijdens de werkzaamheden mag het natte profiel van de Gouwe en de Oude Rijn niet verkleind worden en moet de volledige aan- en afvoercapaciteit beschikbaar blijven. Dit geldt ook voor de periode dat de keerdeuren niet beschikbaar zijn.
6. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld op het calamiteitennummer 071 - 306 35 35 en aan het hoofd van afdeling Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
7. De damwandconstructie moet zo aansluiten op de naast gelegen bestaande constructie dat geen



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.

8. De waterkering moet aan het einde van elke werkdag gesloten zijn door middel van het grondricht plaatsen van een nieuwe damwand tegen de bestaande oeverbescherming.
9. De oeverbescherming mag niet over een langere strekking open liggen, dan kan worden dichtgezet met de op het werk aanwezige planken
10. De uiteinden van eventueel aanwezige inlaten moeten worden beschermd tegen beschadigingen als gevolg van mechanisch onderhoud.
11. Alle eventuele in de waterkering lichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld. Om die reden moet de vergunninghouder van te voren in overleg met het Hoofd van de afdeling Handhaving de nulsituatie bepalen. De meetresultaten moet hij overleggen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van Rijnland.
12. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
13. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
14. De werkzaamheden moeten strikt volgens het in voorschrift 1 genoemde werkplan worden uitgevoerd.
15. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
16. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
17. Tijdens en als gevolg van de uitvoering van de werken mag de stabiliteit en/of waterkerendheid van de waterkering niet worden verstoord.
18. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.
19. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan het afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.



6. Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft:

Deeltracé 1

- a. het plaatsen en hebben van ca. 23 m¹ verankerde stalen damwand, met een betonconstructie en bakstenen voorzetwand doorlopend tot onder de waterlijn in de kern- en beschermingszones van primair boezemwater De Oude Rijn, ter hoogte van de insteekhaven achter de Gouwsluisseweg 18 (deeltracé 1);
- b. het dempen van maximaal 23 m² primair boezemwater in de Oude Rijn, ter hoogte van de insteekhaven achter de Gouwsluisseweg 18.

Deeltracé 2

- c. het graven en hebben van ca 400 m² primair boezemwater alsmede het verwijderen van de bestaande oeverconstructie in de zuidwestelijke bocht tussen de Oude Rijn en de Gouwe en in de beschermingszone van de regionale waterkering van Polder Alpherhoorn;
- d. het dempen en gedempt houden van ca. 170 m² primair boezemwater De Gouwe ter hoogte van Gouwsluisseweg 5 en in de beschermingszone van de regionale waterkering van Polder Alpherhoorn;
- e. het plaatsen en hebben van ca 150 verankerde stalen damwand, met een betonconstructie en bakstenen voorzetwand doorlopend tot onder de waterlijn in de kern- en beschermingszones van primair boezemwater De Oude Rijn en Gouwe en deels in de beschermingszone van de regionale waterkering van Polder Alpherhoorn. De damwand te plaatsen vanaf de insteekhaven achter de Gouwsluisseweg 18 tot en met de demping ter hoogte van Gouwsluisseweg 5;

Deeltracé 3

- f. het vervangen van ca 55 m¹ damwand door het trekken van de bestaande damwand en het plaatsen en hebben van een nieuwe verankerde stalen damwand, met een betonconstructie en bakstenen voorzetwand doorlopend tot onder de waterlijn in de kern- en beschermingszones van primair boezemwater De Oude Rijn en Gouwe en de beschermingszone van de regionale waterkering van Polder Alpherhoorn. De damwand te vervangen vanaf het einde van deeltracé 2 tot aan de hefbrug.

Deeltracé 4

- g. het vervangen van ca 100 m¹ damwand door het trekken van de bestaande damwand en het plaatsen en hebben van een nieuwe verankerde stalen damwand, met een betonconstructie en bakstenen voorzetwand doorlopend tot onder de waterlijn in de kern- en beschermingszones van primair boezemwater De Oude Rijn en Gouwe. De damwand te vervangen vanaf de hefbrug tot aan de kruising Gouwekade en Gouwestraat.

Een en ander in Alphen aan den Rijn en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage tekening RM 001279/D80/0.000/5400/001 die bij dit besluit behoort.

De aanvraag heeft betrekking op werken in Rijnlands Boezem:

- zomerpeil is NAP min 0,61 m;
- winterpeil is NAP min 0,64 m (schouwpeil).



7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Waterhuishoudkundige en waterkeringtechnische aspecten

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handeling.

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

Toetsing aan beleidsregels

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

- Artikelen 2, 3 en 5 van Beleidsregel 2; Beschermingszone Oppervlaktewateren;
- Hoofdstuk 4.4.2 van de Nota Waterkeringen, Deel II: Beleidsregels.

De toetsing heeft plaatsgevonden op basis van een voorlopig ontwerp. In een later stadium zal een uitvoeringsontwerp worden gemaakt en dit ontwerp kan afwijken van het voorlopig ontwerp. Derhalve



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

heeft alleen een voorlopige toetsing op het voorlopig ontwerp plaatsgevonden en zal een definitieve toetsing op basis van het uitvoeringsontwerp later plaatsvinden.

Daarnaast heeft toetsing van de uitvoering nog niet heeft plaatsgevonden omdat deze nog niet bekend is. Omdat voor werken aan waterkeringen ook altijd de veiligheid van de kering gedurende de uitvoering moet worden aangetoond, zal ook deze toetsing later plaatsvinden.

Desalniettemin geeft de voorlopige toetsing geen aanleiding aan te nemen dat het uitvoeringsontwerp en de uitvoeringsmethode niet zal voldoen aan de relevante beleidsregels van het hoogheemraadschap. Derhalve is er van uitgegaan dat de werken, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning zal voldoen aan de hiervoor genoemde beleidsregels.

In de vergunning is een voorschrift opgenomen dat de vergunninghouder minimaal zes weken voorafgaand aan de uitvoering, het uitvoeringsontwerp en -methode ter toetsing en goedkeuring aan het hoogheemraadschap voorlegt. In de schriftelijke toestemming kan het hoogheemraadschap, ter bescherming van de waterhuishoudkundige belangen, de aan de vergunning verbonden voorschriften wijzigen en/of aanvullen.

Ter hoogte van de werken bevindt zich een functionele noodwaterkering waarmee Rijnlands Boezem in het geval van een calamiteit kan worden gecompartmenteerd. Tijdens de werkzaamheden zal deze noodwaterkering tijdelijk niet beschikbaar zijn. Om de Boezem toch te kunnen compartimenteren moet de vergunninghouder tijdens de werkzaamheden zorgen voor een alternatieve noodwaterkering. Het ontwerp van deze alternatieve noodwaterkering moet aan het hoogheemraadschap ter schriftelijke goedkeuring worden voorgelegd voordat de huidige noodwaterkering buiten gebruik mag worden gesteld. In de schriftelijke toestemming kan het hoogheemraadschap, ter bescherming van de waterhuishoudkundige belangen, de aan de vergunning verbonden voorschriften wijzigen en/of aanvullen.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9. Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Siegfried Veldkamp
Doorkiesnummer : 071-306 3470
E-mail : siegfried.veldkamp@rijnland.net